

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 189151

(Zeile 189, Spalte 151)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		8,3	276,7	10,1	336,7	11,2	373,3	12,7	423,3	14,8	493,3	17,0	566,7	18,4	613,3	20,3	676,7	23,0	766,7
10		10,5	175,0	12,8	213,3	14,2	236,7	16,0	266,7	18,7	311,7	21,5	358,3	23,3	388,3	25,7	428,3	29,1	485,0
15		11,8	131,1	14,3	158,9	15,9	176,7	18,0	200,0	21,0	233,3	24,1	267,8	26,2	291,1	28,8	320,0	32,7	363,3
20		12,7	105,8	15,5	129,2	17,2	143,3	19,5	162,5	22,7	189,2	26,1	217,5	28,3	235,8	31,2	260,0	35,3	294,2
30		14,1	78,3	17,2	95,6	19,1	106,1	21,6	120,0	25,2	140,0	28,9	160,6	31,3	173,9	34,5	191,7	39,1	217,2
45		15,5	57,4	18,9	70,0	21,0	77,8	23,8	88,1	27,7	102,6	31,8	117,8	34,5	127,8	38,0	140,7	43,1	159,6
60	1	16,6	46,1	20,2	56,1	22,5	62,5	25,4	70,6	29,7	82,5	34,0	94,4	36,9	102,5	40,7	113,1	46,1	128,1
90	1,5	18,2	33,7	22,2	41,1	24,6	45,6	27,9	51,7	32,5	60,2	37,3	69,1	40,5	75,0	44,6	82,6	50,5	93,5
120	2	19,4	26,9	23,6	32,8	26,3	36,5	29,7	41,3	34,7	48,2	39,8	55,3	43,1	59,9	47,5	66,0	53,8	74,7
180	3	21,2	19,6	25,8	23,9	28,7	26,6	32,5	30,1	37,9	35,1	43,5	40,3	47,1	43,6	51,9	48,1	58,8	54,4
240	4	22,6	15,7	27,5	19,1	30,5	21,2	34,6	24,0	40,3	28,0	46,3	32,2	50,2	34,9	55,3	38,4	62,6	43,5
360	6	24,6	11,4	30,0	13,9	33,3	15,4	37,7	17,5	44,0	20,4	50,5	23,4	54,8	25,4	60,4	28,0	68,3	31,6
540	9	26,9	8,3	32,7	10,1	36,4	11,2	41,1	12,7	48,0	14,8	55,1	17,0	59,8	18,5	65,8	20,3	74,6	23,0
720	12	28,6	6,6	34,8	8,1	38,7	9,0	43,8	10,1	51,1	11,8	58,6	13,6	63,6	14,7	70,0	16,2	79,3	18,4
1080	18	31,2	4,8	38,0	5,9	42,2	6,5	47,7	7,4	55,7	8,6	63,9	9,9	69,3	10,7	76,4	11,8	86,5	13,3
1440	24	33,1	3,8	40,4	4,7	44,9	5,2	50,7	5,9	59,2	6,9	68,0	7,9	73,7	8,5	81,2	9,4	91,9	10,6
2880	48	38,4	2,2	46,8	2,7	52,0	3,0	58,8	3,4	68,6	4,0	78,8	4,6	85,4	4,9	94,1	5,4	106,6	6,2
4320	72	41,9	1,6	51,0	2,0	56,7	2,2	64,1	2,5	74,8	2,9	85,9	3,3	93,1	3,6	102,6	4,0	116,2	4,5
5760	96	44,5	1,3	54,2	1,6	60,2	1,7	68,1	2,0	79,5	2,3	91,3	2,6	99,0	2,9	109,0	3,2	123,5	3,6
7200	120	46,7	1,1	56,9	1,3	63,2	1,5	71,5	1,7	83,4	1,9	95,7	2,2	103,8	2,4	114,3	2,6	129,5	3,0
8640	144	48,5	0,9	59,1	1,1	65,7	1,3	74,3	1,4	86,7	1,7	99,5	1,9	107,9	2,1	118,9	2,3	134,6	2,6
10080	168	50,1	0,8	61,1	1,0	67,9	1,1	76,8	1,3	89,6	1,5	102,8	1,7	111,5	1,8	122,8	2,0	139,1	2,3

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 189151

(Zeile 189, Spalte 151)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	14	15	15	16	16	17	17	17
10		18	19	19	20	21	21	22	22	23
15		20	21	22	22	23	24	24	25	25
20		21	22	23	24	25	25	26	26	26
30		22	23	24	25	26	27	27	27	28
45		22	24	25	25	26	27	28	28	28
60	1	22	24	25	25	26	27	28	28	28
90	1,5	22	23	24	25	26	27	27	27	28
120	2	21	23	24	24	25	26	26	27	27
180	3	20	22	23	23	24	25	26	26	27
240	4	20	21	22	23	24	24	25	25	26
360	6	19	20	21	22	23	23	24	24	25
540	9	18	19	20	21	21	22	23	23	23
720	12	17	18	19	20	21	21	22	22	23
1080	18	17	18	18	19	20	20	21	21	22
1440	24	16	17	18	18	19	20	20	20	21
2880	48	15	16	17	17	18	18	19	19	20
4320	72	15	16	16	17	17	18	18	19	19
5760	96	16	16	16	17	17	18	18	18	19
7200	120	16	16	16	17	17	18	18	18	19
8640	144	16	16	16	17	17	18	18	18	19
10080	168	16	16	17	17	17	18	18	18	19

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,89489112

Skalenparameter α (Alpha)

5,12752179

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02186276

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,78760429

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 189151

(Zeile 189, Spalte 151)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 189151, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.