

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 191144

(Zeile 191, Spalte 144)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,6	253,3	9,2	306,7	10,1	336,7	11,4	380,0	13,3	443,3	15,2	506,7	16,5	550,0	18,1	603,3	20,5	683,3
10		9,7	161,7	11,7	195,0	13,0	216,7	14,6	243,3	17,0	283,3	19,5	325,0	21,1	351,7	23,2	386,7	26,2	436,7
15		11,0	122,2	13,4	148,9	14,8	164,4	16,7	185,6	19,4	215,6	22,3	247,8	24,1	267,8	26,5	294,4	30,0	333,3
20		12,1	100,8	14,7	122,5	16,2	135,0	18,3	152,5	21,3	177,5	24,4	203,3	26,4	220,0	29,1	242,5	32,9	274,2
30		13,7	76,1	16,7	92,8	18,4	102,2	20,8	115,6	24,2	134,4	27,7	153,9	30,0	166,7	33,0	183,3	37,3	207,2
45		15,6	57,8	18,9	70,0	20,9	77,4	23,6	87,4	27,4	101,5	31,4	116,3	34,0	125,9	37,4	138,5	42,3	156,7
60	1	17,0	47,2	20,6	57,2	22,8	63,3	25,7	71,4	29,9	83,1	34,3	95,3	37,1	103,1	40,8	113,3	46,2	128,3
90	1,5	19,2	35,6	23,3	43,1	25,8	47,8	29,1	53,9	33,8	62,6	38,7	71,7	42,0	77,8	46,2	85,6	52,2	96,7
120	2	21,0	29,2	25,4	35,3	28,1	39,0	31,7	44,0	36,9	51,3	42,2	58,6	45,7	63,5	50,3	69,9	56,9	79,0
180	3	23,7	21,9	28,7	26,6	31,8	29,4	35,8	33,1	41,7	38,6	47,7	44,2	51,7	47,9	56,8	52,6	64,2	59,4
240	4	25,8	17,9	31,2	21,7	34,6	24,0	39,0	27,1	45,4	31,5	52,0	36,1	56,3	39,1	61,9	43,0	70,0	48,6
360	6	29,1	13,5	35,2	16,3	39,0	18,1	44,0	20,4	51,2	23,7	58,7	27,2	63,5	29,4	69,9	32,4	79,0	36,6
540	9	32,8	10,1	39,8	12,3	44,0	13,6	49,7	15,3	57,8	17,8	66,2	20,4	71,7	22,1	78,8	24,3	89,1	27,5
720	12	35,8	8,3	43,3	10,0	48,0	11,1	54,1	12,5	63,0	14,6	72,1	16,7	78,0	18,1	85,9	19,9	97,1	22,5
1080	18	40,3	6,2	48,8	7,5	54,1	8,3	61,0	9,4	71,0	11,0	81,3	12,5	88,0	13,6	96,8	14,9	109,5	16,9
1440	24	43,9	5,1	53,2	6,2	58,9	6,8	66,5	7,7	77,3	8,9	88,5	10,2	95,9	11,1	105,5	12,2	119,3	13,8
2880	48	54,0	3,1	65,3	3,8	72,4	4,2	81,6	4,7	95,0	5,5	108,7	6,3	117,8	6,8	129,6	7,5	146,5	8,5
4320	72	60,8	2,3	73,7	2,8	81,6	3,1	92,1	3,6	107,1	4,1	122,6	4,7	132,8	5,1	146,1	5,6	165,2	6,4
5760	96	66,3	1,9	80,2	2,3	88,9	2,6	100,3	2,9	116,7	3,4	133,6	3,9	144,6	4,2	159,1	4,6	179,9	5,2
7200	120	70,8	1,6	85,7	2,0	95,0	2,2	107,1	2,5	124,6	2,9	142,7	3,3	154,5	3,6	170,0	3,9	192,2	4,4
8640	144	74,7	1,4	90,5	1,7	100,3	1,9	113,1	2,2	131,6	2,5	150,6	2,9	163,1	3,1	179,4	3,5	202,9	3,9
10080	168	78,2	1,3	94,7	1,6	104,9	1,7	118,4	2,0	137,7	2,3	157,7	2,6	170,7	2,8	187,8	3,1	212,4	3,5

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 191144

(Zeile 191, Spalte 144)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		18	19	20	20	21	22	22	22	22
10		21	23	23	24	25	25	25	26	26
15		23	24	25	25	26	27	27	27	28
20		23	24	25	26	27	27	28	28	28
30		23	24	25	26	27	27	28	28	29
45		23	24	25	25	26	27	27	28	28
60	1	22	23	24	25	26	26	27	27	28
90	1,5	21	22	23	24	24	25	26	26	26
120	2	20	21	22	23	23	24	25	25	25
180	3	18	20	20	21	22	23	23	23	24
240	4	17	19	19	20	21	22	22	22	23
360	6	16	17	18	19	19	20	20	21	21
540	9	15	16	17	17	18	19	19	19	20
720	12	14	15	16	16	17	18	18	19	19
1080	18	13	14	15	15	16	17	17	17	18
1440	24	13	14	14	15	15	16	16	17	17
2880	48	13	13	13	14	14	15	15	15	16
4320	72	14	13	14	14	14	15	15	15	15
5760	96	14	14	14	14	14	15	15	15	15
7200	120	15	15	15	15	15	15	15	15	15
8640	144	16	15	15	15	15	15	15	15	15
10080	168	16	16	15	15	15	15	15	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

17,13964684

Skalenparameter α (Alpha)

5,02724019

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01027812

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,70358549

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 191144

(Zeile 191, Spalte 144)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 191144, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.