

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 191167

(Zeile 191, Spalte 167)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,2	240,0	8,9	296,7	9,9	330,0	11,2	373,3	13,1	436,7	15,1	503,3	16,4	546,7	18,1	603,3	20,5	683,3
10		9,6	160,0	11,8	196,7	13,2	220,0	14,9	248,3	17,5	291,7	20,1	335,0	21,8	363,3	24,1	401,7	27,3	455,0
15		11,2	124,4	13,7	152,2	15,2	168,9	17,3	192,2	20,2	224,4	23,2	257,8	25,2	280,0	27,8	308,9	31,6	351,1
20		12,3	102,5	15,0	125,0	16,7	139,2	19,0	158,3	22,2	185,0	25,6	213,3	27,8	231,7	30,6	255,0	34,7	289,2
30		13,9	77,2	17,1	95,0	19,0	105,6	21,6	120,0	25,3	140,6	29,1	161,7	31,5	175,0	34,8	193,3	39,5	219,4
45		15,7	58,1	19,3	71,5	21,5	79,6	24,4	90,4	28,5	105,6	32,8	121,5	35,6	131,9	39,3	145,6	44,6	165,2
60	1	17,1	47,5	21,0	58,3	23,4	65,0	26,5	73,6	31,0	86,1	35,7	99,2	38,7	107,5	42,7	118,6	48,4	134,4
90	1,5	19,2	35,6	23,5	43,5	26,2	48,5	29,7	55,0	34,8	64,4	40,0	74,1	43,4	80,4	47,9	88,7	54,3	100,6
120	2	20,8	28,9	25,5	35,4	28,4	39,4	32,2	44,7	37,7	52,4	43,3	60,1	47,0	65,3	51,9	72,1	58,9	81,8
180	3	23,2	21,5	28,5	26,4	31,7	29,4	36,0	33,3	42,1	39,0	48,4	44,8	52,6	48,7	58,0	53,7	65,8	60,9
240	4	25,1	17,4	30,8	21,4	34,3	23,8	38,9	27,0	45,5	31,6	52,4	36,4	56,9	39,5	62,7	43,5	71,1	49,4
360	6	28,0	13,0	34,4	15,9	38,3	17,7	43,4	20,1	50,8	23,5	58,4	27,0	63,4	29,4	70,0	32,4	79,4	36,8
540	9	31,3	9,7	38,3	11,8	42,7	13,2	48,4	14,9	56,7	17,5	65,2	20,1	70,8	21,9	78,1	24,1	88,5	27,3
720	12	33,8	7,8	41,4	9,6	46,1	10,7	52,3	12,1	61,2	14,2	70,4	16,3	76,4	17,7	84,3	19,5	95,6	22,1
1080	18	37,6	5,8	46,1	7,1	51,4	7,9	58,3	9,0	68,2	10,5	78,5	12,1	85,2	13,1	94,0	14,5	106,6	16,5
1440	24	40,7	4,7	49,8	5,8	55,5	6,4	62,9	7,3	73,7	8,5	84,7	9,8	92,0	10,6	101,5	11,7	115,1	13,3
2880	48	48,9	2,8	59,9	3,5	66,7	3,9	75,7	4,4	88,6	5,1	101,9	5,9	110,6	6,4	122,1	7,1	138,4	8,0
4320	72	54,5	2,1	66,8	2,6	74,4	2,9	84,3	3,3	98,7	3,8	113,5	4,4	123,3	4,8	136,0	5,2	154,2	5,9
5760	96	58,8	1,7	72,1	2,1	80,3	2,3	91,0	2,6	106,6	3,1	122,6	3,5	133,1	3,9	146,8	4,2	166,5	4,8
7200	120	62,4	1,4	76,5	1,8	85,2	2,0	96,6	2,2	113,1	2,6	130,1	3,0	141,2	3,3	155,8	3,6	176,7	4,1
8640	144	65,5	1,3	80,3	1,5	89,4	1,7	101,4	2,0	118,7	2,3	136,6	2,6	148,2	2,9	163,5	3,2	185,5	3,6
10080	168	68,3	1,1	83,6	1,4	93,2	1,5	105,7	1,7	123,7	2,0	142,3	2,4	154,4	2,6	170,4	2,8	193,2	3,2

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 191167

(Zeile 191, Spalte 167)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	14	14	15	16	16	16	17	17
10		17	18	19	19	20	21	21	21	22
15		19	20	21	22	22	23	24	24	24
20		20	21	22	23	24	24	25	25	26
30		21	22	23	24	25	25	26	26	27
45		21	22	23	24	25	26	26	26	27
60	1	21	22	23	24	25	25	26	26	27
90	1,5	20	22	22	23	24	25	25	26	26
120	2	20	21	22	22	23	24	25	25	25
180	3	18	20	21	22	22	23	23	24	24
240	4	18	19	20	21	22	22	23	23	24
360	6	17	18	19	20	21	21	22	22	23
540	9	16	18	18	19	20	20	21	21	22
720	12	16	17	18	18	19	20	20	21	21
1080	18	16	17	17	18	19	19	20	20	20
1440	24	16	17	17	18	18	19	19	19	20
2880	48	17	17	18	18	18	19	19	19	20
4320	72	18	18	19	19	19	19	20	20	20
5760	96	19	19	19	20	20	20	20	20	21
7200	120	20	20	20	20	20	21	21	21	21
8640	144	21	21	21	21	21	21	21	21	22
10080	168	22	22	22	22	22	22	22	22	22

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

17,48739508

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,47537837

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,02901331

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,73406886

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 191167

(Zeile 191, Spalte 167)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 191167, M 1 : 100 000

