

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 191187

(Zeile 191, Spalte 187)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,3	243,3	9,0	300,0	10,0	333,3	11,4	380,0	13,4	446,7	15,5	516,7	16,9	563,3	18,6	620,0	21,2	706,7
10		9,6	160,0	11,9	198,3	13,2	220,0	15,1	251,7	17,7	295,0	20,5	341,7	22,2	370,0	24,6	410,0	27,9	465,0
15		11,1	123,3	13,7	152,2	15,3	170,0	17,4	193,3	20,4	226,7	23,6	262,2	25,7	285,6	28,3	314,4	32,2	357,8
20		12,2	101,7	15,0	125,0	16,8	140,0	19,1	159,2	22,5	187,5	25,9	215,8	28,2	235,0	31,2	260,0	35,4	295,0
30		13,8	76,7	17,1	95,0	19,1	106,1	21,7	120,6	25,5	141,7	29,5	163,9	32,0	177,8	35,4	196,7	40,2	223,3
45		15,6	57,8	19,3	71,5	21,5	79,6	24,5	90,7	28,8	106,7	33,3	123,3	36,2	134,1	40,0	148,1	45,4	168,1
60	1	17,0	47,2	21,0	58,3	23,4	65,0	26,7	74,2	31,4	87,2	36,2	100,6	39,3	109,2	43,5	120,8	49,4	137,2
90	1,5	19,1	35,4	23,5	43,5	26,3	48,7	30,0	55,6	35,2	65,2	40,6	75,2	44,2	81,9	48,8	90,4	55,5	102,8
120	2	20,7	28,8	25,5	35,4	28,5	39,6	32,5	45,1	38,2	53,1	44,1	61,3	47,9	66,5	53,0	73,6	60,2	83,6
180	3	23,1	21,4	28,6	26,5	32,0	29,6	36,4	33,7	42,8	39,6	49,3	45,6	53,7	49,7	59,3	54,9	67,4	62,4
240	4	25,1	17,4	31,0	21,5	34,6	24,0	39,4	27,4	46,3	32,2	53,4	37,1	58,1	40,3	64,2	44,6	73,0	50,7
360	6	28,0	13,0	34,6	16,0	38,7	17,9	44,1	20,4	51,8	24,0	59,7	27,6	65,0	30,1	71,8	33,2	81,6	37,8
540	9	31,3	9,7	38,7	11,9	43,2	13,3	49,2	15,2	57,9	17,9	66,8	20,6	72,6	22,4	80,2	24,8	91,2	28,1
720	12	33,9	7,8	41,8	9,7	46,8	10,8	53,3	12,3	62,6	14,5	72,2	16,7	78,5	18,2	86,8	20,1	98,6	22,8
1080	18	37,8	5,8	46,7	7,2	52,3	8,1	59,5	9,2	69,9	10,8	80,7	12,5	87,7	13,5	97,0	15,0	110,2	17,0
1440	24	40,9	4,7	50,5	5,8	56,5	6,5	64,3	7,4	75,6	8,8	87,3	10,1	94,9	11,0	104,9	12,1	119,2	13,8
2880	48	49,4	2,9	61,0	3,5	68,2	3,9	77,7	4,5	91,3	5,3	105,4	6,1	114,6	6,6	126,6	7,3	143,9	8,3
4320	72	55,2	2,1	68,2	2,6	76,2	2,9	86,8	3,3	102,0	3,9	117,7	4,5	127,9	4,9	141,4	5,5	160,7	6,2
5760	96	59,7	1,7	73,7	2,1	82,4	2,4	93,8	2,7	110,3	3,2	127,2	3,7	138,4	4,0	152,9	4,4	173,8	5,0
7200	120	63,4	1,5	78,3	1,8	87,6	2,0	99,7	2,3	117,2	2,7	135,2	3,1	147,0	3,4	162,5	3,8	184,6	4,3
8640	144	66,6	1,3	82,3	1,6	92,0	1,8	104,8	2,0	123,1	2,4	142,1	2,7	154,5	3,0	170,7	3,3	194,0	3,7
10080	168	69,5	1,1	85,8	1,4	95,9	1,6	109,2	1,8	128,4	2,1	148,1	2,4	161,1	2,7	178,0	2,9	202,3	3,3

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 191187

(Zeile 191, Spalte 187)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	15	15	16	17	18	18	18	19
10		18	19	20	20	21	22	22	23	23
15		19	21	22	22	23	24	24	25	25
20		20	22	22	23	24	25	25	26	26
30		21	22	23	24	25	26	26	26	27
45		21	22	23	24	25	26	26	26	27
60	1	20	22	23	24	25	25	26	26	27
90	1,5	20	21	22	23	24	25	25	25	26
120	2	19	21	21	22	23	24	24	25	25
180	3	18	19	20	21	22	23	23	23	24
240	4	17	19	19	20	21	22	22	23	23
360	6	16	17	18	19	20	20	21	21	22
540	9	15	16	17	18	18	19	20	20	20
720	12	14	15	16	17	18	18	19	19	20
1080	18	14	15	15	16	17	17	18	18	18
1440	24	13	14	15	15	16	17	17	17	18
2880	48	13	14	14	14	15	15	16	16	16
4320	72	14	14	14	14	15	15	15	16	16
5760	96	14	14	14	14	15	15	15	16	16
7200	120	15	15	15	15	15	15	15	16	16
8640	144	15	15	15	15	15	15	16	16	16
10080	168	16	15	15	15	15	16	16	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

17,28370324

Skalenparameter α (Alpha)

5,6526706

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02483628

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,72835447

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 191187

(Zeile 191, Spalte 187)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 191187, M 1 : 100 000

