

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 192172

(Zeile 192, Spalte 172)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,1	236,7	8,8	293,3	9,9	330,0	11,3	376,7	13,2	440,0	15,3	510,0	16,6	553,3	18,4	613,3	20,9	696,7
10		9,6	160,0	11,9	198,3	13,3	221,7	15,1	251,7	17,8	296,7	20,6	343,3	22,4	373,3	24,7	411,7	28,1	468,3
15		11,1	123,3	13,8	153,3	15,4	171,1	17,6	195,6	20,7	230,0	23,9	265,6	26,0	288,9	28,7	318,9	32,6	362,2
20		12,3	102,5	15,2	126,7	17,0	141,7	19,4	161,7	22,8	190,0	26,3	219,2	28,6	238,3	31,7	264,2	36,0	300,0
30		14,0	77,8	17,3	96,1	19,4	107,8	22,1	122,8	26,0	144,4	30,0	166,7	32,6	181,1	36,1	200,6	41,0	227,8
45		15,8	58,5	19,6	72,6	21,9	81,1	25,0	92,6	29,4	108,9	33,9	125,6	36,9	136,7	40,8	151,1	46,4	171,9
60	1	17,2	47,8	21,3	59,2	23,9	66,4	27,2	75,6	32,0	88,9	36,9	102,5	40,2	111,7	44,4	123,3	50,5	140,3
90	1,5	19,4	35,9	24,0	44,4	26,8	49,6	30,5	56,5	35,9	66,5	41,5	76,9	45,1	83,5	49,9	92,4	56,7	105,0
120	2	21,0	29,2	26,0	36,1	29,1	40,4	33,1	46,0	38,9	54,0	45,0	62,5	48,9	67,9	54,1	75,1	61,5	85,4
180	3	23,5	21,8	29,1	26,9	32,5	30,1	37,0	34,3	43,6	40,4	50,3	46,6	54,7	50,6	60,5	56,0	68,8	63,7
240	4	25,4	17,6	31,4	21,8	35,2	24,4	40,1	27,8	47,2	32,8	54,4	37,8	59,2	41,1	65,5	45,5	74,4	51,7
360	6	28,4	13,1	35,1	16,3	39,3	18,2	44,8	20,7	52,7	24,4	60,8	28,1	66,1	30,6	73,1	33,8	83,1	38,5
540	9	31,7	9,8	39,2	12,1	43,8	13,5	50,0	15,4	58,8	18,1	67,9	21,0	73,8	22,8	81,6	25,2	92,8	28,6
720	12	34,2	7,9	42,4	9,8	47,4	11,0	54,0	12,5	63,5	14,7	73,3	17,0	79,8	18,5	88,2	20,4	100,3	23,2
1080	18	38,2	5,9	47,2	7,3	52,8	8,1	60,2	9,3	70,8	10,9	81,8	12,6	89,0	13,7	98,3	15,2	111,8	17,3
1440	24	41,2	4,8	51,0	5,9	57,1	6,6	65,1	7,5	76,5	8,9	88,4	10,2	96,1	11,1	106,3	12,3	120,8	14,0
2880	48	49,7	2,9	61,5	3,6	68,8	4,0	78,4	4,5	92,2	5,3	106,4	6,2	115,7	6,7	128,0	7,4	145,5	8,4
4320	72	55,4	2,1	68,5	2,6	76,7	3,0	87,3	3,4	102,7	4,0	118,6	4,6	129,0	5,0	142,7	5,5	162,2	6,3
5760	96	59,8	1,7	74,0	2,1	82,8	2,4	94,3	2,7	111,0	3,2	128,1	3,7	139,4	4,0	154,1	4,5	175,2	5,1
7200	120	63,5	1,5	78,6	1,8	87,9	2,0	100,1	2,3	117,8	2,7	136,0	3,1	147,9	3,4	163,6	3,8	186,0	4,3
8640	144	66,7	1,3	82,5	1,6	92,3	1,8	105,2	2,0	123,7	2,4	142,8	2,8	155,3	3,0	171,7	3,3	195,3	3,8
10080	168	69,5	1,1	86,0	1,4	96,2	1,6	109,6	1,8	128,9	2,1	148,8	2,5	161,9	2,7	179,0	3,0	203,5	3,4

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 192172

(Zeile 192, Spalte 172)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	15	16	16	17	18	18	18	19
10		18	19	20	21	21	22	22	23	23
15		20	21	22	23	24	24	25	25	26
20		21	22	23	24	25	26	26	26	27
30		22	23	24	25	26	27	27	28	28
45		22	24	24	25	26	27	27	28	28
60	1	22	23	24	25	26	27	27	28	28
90	1,5	21	23	23	24	25	26	27	27	28
120	2	20	22	23	24	25	25	26	26	27
180	3	19	21	22	22	23	24	25	25	26
240	4	18	20	21	22	22	23	24	24	25
360	6	18	19	20	20	21	22	22	23	23
540	9	17	18	19	19	20	21	21	22	22
720	12	17	18	18	19	20	20	21	21	21
1080	18	17	17	18	18	19	20	20	20	21
1440	24	17	17	18	18	19	19	20	20	20
2880	48	18	18	18	19	19	19	20	20	20
4320	72	19	19	19	20	20	20	20	20	21
5760	96	21	20	20	20	20	21	21	21	21
7200	120	22	21	21	21	21	21	21	22	22
8640	144	22	22	22	22	22	22	22	22	22
10080	168	23	23	23	22	22	23	23	23	23

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

17,65289088

Skalenparameter α (Alpha)

5,82373009

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03230101

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,73246276

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 192172

(Zeile 192, Spalte 172)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 192172, M 1 : 100 000

