

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 194130

(Zeile 194, Spalte 130)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		5,6	186,7	7,0	233,3	7,8	260,0	8,9	296,7	10,4	346,7	12,0	400,0	13,1	436,7	14,5	483,3	16,5	550,0
10		8,3	138,3	10,3	171,7	11,5	191,7	13,1	218,3	15,4	256,7	17,7	295,0	19,3	321,7	21,3	355,0	24,2	403,3
15		10,0	111,1	12,4	137,8	13,9	154,4	15,8	175,6	18,6	206,7	21,4	237,8	23,3	258,9	25,7	285,6	29,3	325,6
20		11,3	94,2	14,0	116,7	15,6	130,0	17,8	148,3	20,9	174,2	24,1	200,8	26,3	219,2	29,0	241,7	33,0	275,0
30		13,2	73,3	16,3	90,6	18,2	101,1	20,7	115,0	24,4	135,6	28,1	156,1	30,6	170,0	33,8	187,8	38,4	213,3
45		15,1	55,9	18,7	69,3	20,9	77,4	23,8	88,1	28,0	103,7	32,3	119,6	35,1	130,0	38,8	143,7	44,1	163,3
60	1	16,6	46,1	20,5	56,9	22,9	63,6	26,1	72,5	30,7	85,3	35,4	98,3	38,5	106,9	42,5	118,1	48,4	134,4
90	1,5	18,7	34,6	23,1	42,8	25,9	48,0	29,5	54,6	34,6	64,1	40,0	74,1	43,5	80,6	48,0	88,9	54,6	101,1
120	2	20,3	28,2	25,1	34,9	28,1	39,0	32,0	44,4	37,6	52,2	43,4	60,3	47,2	65,6	52,2	72,5	59,3	82,4
180	3	22,7	21,0	28,1	26,0	31,4	29,1	35,8	33,1	42,1	39,0	48,6	45,0	52,8	48,9	58,4	54,1	66,4	61,5
240	4	24,6	17,1	30,4	21,1	34,0	23,6	38,7	26,9	45,5	31,6	52,5	36,5	57,1	39,7	63,1	43,8	71,7	49,8
360	6	27,4	12,7	33,8	15,6	37,8	17,5	43,1	20,0	50,7	23,5	58,5	27,1	63,6	29,4	70,3	32,5	79,9	37,0
540	9	30,4	9,4	37,6	11,6	42,1	13,0	47,9	14,8	56,3	17,4	65,0	20,1	70,7	21,8	78,1	24,1	88,8	27,4
720	12	32,8	7,6	40,5	9,4	45,3	10,5	51,6	11,9	60,7	14,1	70,0	16,2	76,2	17,6	84,2	19,5	95,7	22,2
1080	18	36,4	5,6	45,0	6,9	50,3	7,8	57,3	8,8	67,3	10,4	77,7	12,0	84,5	13,0	93,4	14,4	106,2	16,4
1440	24	39,2	4,5	48,4	5,6	54,1	6,3	61,7	7,1	72,5	8,4	83,7	9,7	91,0	10,5	100,6	11,6	114,3	13,2
2880	48	46,7	2,7	57,8	3,3	64,6	3,7	73,6	4,3	86,5	5,0	99,9	5,8	108,6	6,3	120,0	6,9	136,4	7,9
4320	72	51,8	2,0	64,0	2,5	71,6	2,8	81,6	3,1	95,9	3,7	110,7	4,3	120,4	4,6	133,1	5,1	151,2	5,8
5760	96	55,7	1,6	68,9	2,0	77,0	2,2	87,8	2,5	103,2	3,0	119,1	3,4	129,5	3,7	143,1	4,1	162,7	4,7
7200	120	59,0	1,4	72,9	1,7	81,5	1,9	92,9	2,2	109,2	2,5	126,0	2,9	137,1	3,2	151,5	3,5	172,2	4,0
8640	144	61,8	1,2	76,4	1,5	85,4	1,6	97,3	1,9	114,4	2,2	132,0	2,5	143,5	2,8	158,7	3,1	180,3	3,5
10080	168	64,2	1,1	79,4	1,3	88,8	1,5	101,1	1,7	118,9	2,0	137,3	2,3	149,3	2,5	165,0	2,7	187,5	3,1

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 194130

(Zeile 194, Spalte 130)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	14	14	13	14	14	14	14	14
10		13	14	14	15	16	16	16	17	17
15		15	16	16	17	18	18	19	19	20
20		16	17	18	18	19	20	20	21	21
30		17	19	19	20	21	21	22	22	23
45		18	19	20	21	22	22	23	23	24
60	1	18	20	20	21	22	23	23	23	24
90	1,5	18	19	20	21	22	22	23	23	24
120	2	18	19	20	21	21	22	22	23	23
180	3	17	18	19	20	21	21	22	22	23
240	4	17	18	19	19	20	21	21	22	22
360	6	16	17	18	19	19	20	20	21	21
540	9	15	16	17	18	19	19	20	20	20
720	12	15	16	17	17	18	19	19	19	20
1080	18	15	16	16	17	17	18	18	19	19
1440	24	15	15	16	16	17	18	18	18	19
2880	48	15	16	16	16	17	17	18	18	18
4320	72	16	16	16	17	17	17	18	18	18
5760	96	17	17	17	17	17	18	18	18	18
7200	120	17	17	17	18	18	18	18	18	19
8640	144	18	18	18	18	18	18	19	19	19
10080	168	18	18	18	18	19	19	19	19	19

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

17,56561461

Skalenparameter α (Alpha)

5,76717022

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,0808751

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,74676533

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 194130

(Zeile 194, Spalte 130)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 194130, M 1 : 100 000

