

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 194132

(Zeile 194, Spalte 132)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,1	203,3	7,5	250,0	8,4	280,0	9,5	316,7	11,2	373,3	12,9	430,0	14,0	466,7	15,5	516,7	17,6	586,7
10		8,7	145,0	10,8	180,0	12,0	200,0	13,7	228,3	16,1	268,3	18,5	308,3	20,1	335,0	22,2	370,0	25,3	421,7
15		10,4	115,6	12,8	142,2	14,3	158,9	16,3	181,1	19,2	213,3	22,1	245,6	24,0	266,7	26,5	294,4	30,1	334,4
20		11,7	97,5	14,4	120,0	16,1	134,2	18,3	152,5	21,4	178,3	24,7	205,8	26,9	224,2	29,7	247,5	33,7	280,8
30		13,5	75,0	16,6	92,2	18,5	102,8	21,1	117,2	24,8	137,8	28,6	158,9	31,0	172,2	34,3	190,6	38,9	216,1
45		15,4	57,0	18,9	70,0	21,1	78,1	24,0	88,9	28,2	104,4	32,5	120,4	35,4	131,1	39,1	144,8	44,4	164,4
60	1	16,7	46,4	20,6	57,2	23,1	64,2	26,2	72,8	30,8	85,6	35,5	98,6	38,6	107,2	42,6	118,3	48,4	134,4
90	1,5	18,8	34,8	23,2	43,0	25,9	48,0	29,5	54,6	34,6	64,1	39,9	73,9	43,4	80,4	47,9	88,7	54,4	100,7
120	2	20,4	28,3	25,1	34,9	28,0	38,9	31,9	44,3	37,5	52,1	43,2	60,0	46,9	65,1	51,9	72,1	58,9	81,8
180	3	22,7	21,0	28,0	25,9	31,3	29,0	35,6	33,0	41,8	38,7	48,2	44,6	52,3	48,4	57,8	53,5	65,7	60,8
240	4	24,5	17,0	30,2	21,0	33,7	23,4	38,4	26,7	45,0	31,3	51,9	36,0	56,4	39,2	62,3	43,3	70,8	49,2
360	6	27,2	12,6	33,5	15,5	37,4	17,3	42,6	19,7	50,0	23,1	57,7	26,7	62,7	29,0	69,2	32,0	78,6	36,4
540	9	30,1	9,3	37,2	11,5	41,5	12,8	47,2	14,6	55,4	17,1	63,9	19,7	69,5	21,5	76,7	23,7	87,2	26,9
720	12	32,4	7,5	40,0	9,3	44,6	10,3	50,8	11,8	59,6	13,8	68,7	15,9	74,7	17,3	82,5	19,1	93,7	21,7
1080	18	35,9	5,5	44,3	6,8	49,4	7,6	56,2	8,7	66,0	10,2	76,1	11,7	82,7	12,8	91,4	14,1	103,8	16,0
1440	24	38,6	4,5	47,6	5,5	53,1	6,1	60,4	7,0	70,9	8,2	81,8	9,5	88,9	10,3	98,2	11,4	111,5	12,9
2880	48	45,8	2,7	56,5	3,3	63,1	3,7	71,8	4,2	84,3	4,9	97,2	5,6	105,7	6,1	116,7	6,8	132,6	7,7
4320	72	50,7	2,0	62,5	2,4	69,8	2,7	79,4	3,1	93,3	3,6	107,5	4,1	116,9	4,5	129,1	5,0	146,6	5,7
5760	96	54,5	1,6	67,1	1,9	75,0	2,2	85,3	2,5	100,2	2,9	115,5	3,3	125,5	3,6	138,7	4,0	157,5	4,6
7200	120	57,6	1,3	71,0	1,6	79,3	1,8	90,2	2,1	105,9	2,5	122,1	2,8	132,7	3,1	146,6	3,4	166,5	3,9
8640	144	60,2	1,2	74,3	1,4	82,9	1,6	94,3	1,8	110,8	2,1	127,7	2,5	138,8	2,7	153,3	3,0	174,2	3,4
10080	168	62,6	1,0	77,1	1,3	86,2	1,4	98,0	1,6	115,1	1,9	132,7	2,2	144,2	2,4	159,3	2,6	181,0	3,0

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 194132

(Zeile 194, Spalte 132)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	13	13	13	13	14	14	14	14
10		14	15	15	16	17	17	18	18	18
15		16	17	18	18	19	20	20	20	21
20		17	18	19	20	20	21	22	22	22
30		18	20	20	21	22	23	23	23	24
45		19	20	21	22	23	23	24	24	25
60	1	19	20	21	22	23	24	24	24	25
90	1,5	19	20	21	22	23	23	24	24	25
120	2	18	20	21	21	22	23	23	24	24
180	3	17	19	20	21	21	22	22	23	23
240	4	17	18	19	20	21	21	22	22	23
360	6	16	17	18	19	20	20	21	21	22
540	9	15	16	17	18	19	19	20	20	21
720	12	15	16	16	17	18	19	19	19	20
1080	18	14	15	16	16	17	18	18	18	19
1440	24	14	15	15	16	17	17	18	18	18
2880	48	14	15	15	15	16	16	17	17	17
4320	72	15	15	15	16	16	16	17	17	17
5760	96	15	15	16	16	16	17	17	17	17
7200	120	16	16	16	16	16	17	17	17	17
8640	144	16	16	16	16	17	17	17	17	18
10080	168	17	17	17	17	17	17	17	18	18

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

17,60361893

Skalenparameter α (Alpha)

5,69519894

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,06767373

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75227653

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 194132

(Zeile 194, Spalte 132)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 194132, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.