

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 194134

(Zeile 194, Spalte 134)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,4	213,3	7,9	263,3	8,8	293,3	9,9	330,0	11,6	386,7	13,4	446,7	14,5	483,3	16,0	533,3	18,2	606,7
10		9,0	150,0	11,0	183,3	12,3	205,0	13,9	231,7	16,3	271,7	18,7	311,7	20,3	338,3	22,4	373,3	25,5	425,0
15		10,6	117,8	13,0	144,4	14,5	161,1	16,4	182,2	19,2	213,3	22,1	245,6	24,0	266,7	26,5	294,4	30,0	333,3
20		11,8	98,3	14,5	120,8	16,1	134,2	18,3	152,5	21,4	178,3	24,6	205,0	26,7	222,5	29,5	245,8	33,4	278,3
30		13,5	75,0	16,6	92,2	18,5	102,8	21,0	116,7	24,6	136,7	28,2	156,7	30,7	170,6	33,8	187,8	38,4	213,3
45		15,4	57,0	18,9	70,0	21,0	77,8	23,8	88,1	27,9	103,3	32,1	118,9	34,8	128,9	38,4	142,2	43,6	161,5
60	1	16,8	46,7	20,5	56,9	22,9	63,6	26,0	72,2	30,4	84,4	35,0	97,2	38,0	105,6	41,9	116,4	47,5	131,9
90	1,5	18,8	34,8	23,1	42,8	25,7	47,6	29,2	54,1	34,2	63,3	39,3	72,8	42,7	79,1	47,1	87,2	53,4	98,9
120	2	20,4	28,3	25,0	34,7	27,9	38,8	31,6	43,9	37,0	51,4	42,6	59,2	46,2	64,2	51,0	70,8	57,8	80,3
180	3	22,8	21,1	27,9	25,8	31,1	28,8	35,3	32,7	41,3	38,2	47,5	44,0	51,6	47,8	57,0	52,8	64,6	59,8
240	4	24,6	17,1	30,2	21,0	33,6	23,3	38,1	26,5	44,6	31,0	51,4	35,7	55,8	38,8	61,5	42,7	69,8	48,5
360	6	27,4	12,7	33,6	15,6	37,4	17,3	42,5	19,7	49,7	23,0	57,2	26,5	62,1	28,8	68,5	31,7	77,7	36,0
540	9	30,5	9,4	37,4	11,5	41,6	12,8	47,2	14,6	55,3	17,1	63,6	19,6	69,0	21,3	76,2	23,5	86,4	26,7
720	12	32,9	7,6	40,3	9,3	44,9	10,4	50,9	11,8	59,6	13,8	68,5	15,9	74,4	17,2	82,1	19,0	93,1	21,6
1080	18	36,5	5,6	44,7	6,9	49,8	7,7	56,5	8,7	66,2	10,2	76,1	11,7	82,7	12,8	91,2	14,1	103,4	16,0
1440	24	39,3	4,5	48,2	5,6	53,7	6,2	60,9	7,0	71,3	8,3	82,0	9,5	89,1	10,3	98,3	11,4	111,4	12,9
2880	48	47,0	2,7	57,6	3,3	64,2	3,7	72,8	4,2	85,3	4,9	98,1	5,7	106,5	6,2	117,5	6,8	133,3	7,7
4320	72	52,2	2,0	64,0	2,5	71,3	2,8	80,9	3,1	94,7	3,7	108,9	4,2	118,2	4,6	130,4	5,0	147,9	5,7
5760	96	56,2	1,6	68,9	2,0	76,8	2,2	87,1	2,5	101,9	2,9	117,3	3,4	127,3	3,7	140,5	4,1	159,3	4,6
7200	120	59,5	1,4	73,0	1,7	81,3	1,9	92,2	2,1	108,0	2,5	124,2	2,9	134,8	3,1	148,8	3,4	168,7	3,9
8640	144	62,4	1,2	76,5	1,5	85,2	1,6	96,6	1,9	113,1	2,2	130,2	2,5	141,3	2,7	155,9	3,0	176,8	3,4
10080	168	64,9	1,1	79,6	1,3	88,6	1,5	100,6	1,7	117,7	1,9	135,4	2,2	147,0	2,4	162,2	2,7	184,0	3,0

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 194134

(Zeile 194, Spalte 134)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	13	13	14	14	14	15	15	15
10		15	16	17	18	18	19	19	20	20
15		17	19	19	20	21	22	22	22	23
20		18	20	21	22	22	23	23	24	24
30		20	21	22	23	24	24	25	25	26
45		20	22	23	24	24	25	26	26	26
60	1	20	22	23	24	24	25	26	26	26
90	1,5	20	22	22	23	24	25	25	26	26
120	2	19	21	22	23	23	24	25	25	25
180	3	18	20	21	21	22	23	23	24	24
240	4	18	19	20	21	22	22	23	23	24
360	6	16	18	19	19	20	21	21	22	22
540	9	15	17	17	18	19	20	20	20	21
720	12	15	16	17	17	18	19	19	20	20
1080	18	14	15	16	16	17	18	18	18	19
1440	24	14	15	15	16	17	17	17	18	18
2880	48	14	14	14	15	15	16	16	17	17
4320	72	14	14	15	15	15	16	16	16	17
5760	96	15	15	15	15	15	16	16	16	16
7200	120	15	15	15	15	16	16	16	16	16
8640	144	16	15	15	16	16	16	16	16	17
10080	168	16	16	16	16	16	16	16	17	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

17,4194708

Skalenparameter α (Alpha)

5,46379195

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,05185893

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,74308459

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 194134

(Zeile 194, Spalte 134)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 194134, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.