

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 194158

(Zeile 194, Spalte 158)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		8,5	283,3	10,2	340,0	11,2	373,3	12,6	420,0	14,6	486,7	16,7	556,7	18,0	600,0	19,8	660,0	22,3	743,3
10		10,6	176,7	12,7	211,7	14,0	233,3	15,8	263,3	18,3	305,0	20,8	346,7	22,5	375,0	24,7	411,7	27,9	465,0
15		11,9	132,2	14,3	158,9	15,8	175,6	17,7	196,7	20,6	228,9	23,5	261,1	25,4	282,2	27,8	308,9	31,4	348,9
20		12,9	107,5	15,5	129,2	17,1	142,5	19,2	160,0	22,3	185,8	25,4	211,7	27,5	229,2	30,2	251,7	34,1	284,2
30		14,4	80,0	17,4	96,7	19,2	106,7	21,5	119,4	24,9	138,3	28,4	157,8	30,7	170,6	33,7	187,2	38,1	211,7
45		16,1	59,6	19,3	71,5	21,3	78,9	24,0	88,9	27,8	103,0	31,7	117,4	34,3	127,0	37,6	139,3	42,4	157,0
60	1	17,4	48,3	20,9	58,1	23,0	63,9	25,9	71,9	30,0	83,3	34,2	95,0	37,0	102,8	40,6	112,8	45,8	127,2
90	1,5	19,3	35,7	23,2	43,0	25,6	47,4	28,8	53,3	33,3	61,7	38,0	70,4	41,1	76,1	45,1	83,5	50,9	94,3
120	2	20,8	28,9	25,0	34,7	27,6	38,3	31,0	43,1	35,9	49,9	41,0	56,9	44,3	61,5	48,6	67,5	54,8	76,1
180	3	23,1	21,4	27,7	25,6	30,6	28,3	34,4	31,9	39,8	36,9	45,5	42,1	49,1	45,5	54,0	50,0	60,9	56,4
240	4	24,9	17,3	29,9	20,8	33,0	22,9	37,0	25,7	42,9	29,8	48,9	34,0	52,9	36,7	58,1	40,3	65,5	45,5
360	6	27,6	12,8	33,1	15,3	36,6	16,9	41,1	19,0	47,6	22,0	54,3	25,1	58,7	27,2	64,4	29,8	72,7	33,7
540	9	30,6	9,4	36,7	11,3	40,6	12,5	45,6	14,1	52,8	16,3	60,2	18,6	65,1	20,1	71,5	22,1	80,6	24,9
720	12	32,9	7,6	39,5	9,1	43,6	10,1	49,0	11,3	56,8	13,1	64,8	15,0	70,0	16,2	76,9	17,8	86,8	20,1
1080	18	36,5	5,6	43,9	6,8	48,4	7,5	54,4	8,4	63,0	9,7	71,9	11,1	77,7	12,0	85,3	13,2	96,2	14,8
1440	24	39,3	4,5	47,2	5,5	52,1	6,0	58,5	6,8	67,8	7,8	77,3	8,9	83,6	9,7	91,8	10,6	103,5	12,0
2880	48	46,9	2,7	56,3	3,3	62,1	3,6	69,8	4,0	80,8	4,7	92,2	5,3	99,7	5,8	109,5	6,3	123,5	7,1
4320	72	51,9	2,0	62,4	2,4	68,9	2,7	77,4	3,0	89,6	3,5	102,2	3,9	110,5	4,3	121,4	4,7	136,9	5,3
5760	96	55,9	1,6	67,1	1,9	74,1	2,1	83,2	2,4	96,4	2,8	110,0	3,2	118,9	3,4	130,6	3,8	147,3	4,3
7200	120	59,2	1,4	71,1	1,6	78,4	1,8	88,1	2,0	102,0	2,4	116,4	2,7	125,8	2,9	138,2	3,2	155,9	3,6
8640	144	62,0	1,2	74,4	1,4	82,1	1,6	92,3	1,8	106,9	2,1	122,0	2,4	131,8	2,5	144,7	2,8	163,3	3,2
10080	168	64,4	1,1	77,4	1,3	85,4	1,4	96,0	1,6	111,2	1,8	126,8	2,1	137,1	2,3	150,5	2,5	169,8	2,8

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 194158

(Zeile 194, Spalte 158)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	15	16	16	17	17	17	18	18
10		18	19	20	21	21	22	22	22	23
15		20	21	22	22	23	24	24	24	25
20		21	22	23	23	24	25	25	25	26
30		22	23	23	24	25	25	26	26	26
45		22	23	23	24	25	25	26	26	26
60	1	21	23	23	24	24	25	25	26	26
90	1,5	21	22	22	23	24	24	25	25	25
120	2	20	21	22	22	23	24	24	24	25
180	3	19	20	20	21	22	22	23	23	24
240	4	18	19	20	20	21	22	22	22	23
360	6	17	18	18	19	20	20	21	21	21
540	9	16	17	17	18	19	19	19	20	20
720	12	15	16	17	17	18	18	19	19	19
1080	18	14	15	16	16	17	17	18	18	18
1440	24	14	15	15	16	16	17	17	17	18
2880	48	13	14	14	15	15	16	16	16	16
4320	72	13	14	14	14	15	15	15	16	16
5760	96	14	14	14	14	15	15	15	15	16
7200	120	14	14	14	14	15	15	15	15	16
8640	144	14	14	14	14	15	15	15	15	16
10080	168	15	14	14	15	15	15	15	15	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

17,52786359

Skalenparameter α (Alpha)

4,90159463

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01127452

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,74579528

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 194158

(Zeile 194, Spalte 158)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 194158, M 1 : 100 000

