

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 194183

(Zeile 194, Spalte 183)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,2	240,0	8,9	296,7	9,9	330,0	11,3	376,7	13,3	443,3	15,3	510,0	16,6	553,3	18,4	613,3	20,9	696,7
10		9,7	161,7	11,9	198,3	13,3	221,7	15,2	253,3	17,8	296,7	20,5	341,7	22,3	371,7	24,7	411,7	28,0	466,7
15		11,2	124,4	13,8	153,3	15,4	171,1	17,6	195,6	20,6	228,9	23,8	264,4	25,9	287,8	28,6	317,8	32,5	361,1
20		12,3	102,5	15,2	126,7	17,0	141,7	19,4	161,7	22,7	189,2	26,2	218,3	28,5	237,5	31,5	262,5	35,8	298,3
30		14,0	77,8	17,3	96,1	19,3	107,2	22,0	122,2	25,8	143,3	29,8	165,6	32,4	180,0	35,8	198,9	40,7	226,1
45		15,8	58,5	19,5	72,2	21,8	80,7	24,8	91,9	29,1	107,8	33,6	124,4	36,5	135,2	40,4	149,6	45,9	170,0
60	1	17,2	47,8	21,2	58,9	23,7	65,8	26,9	74,7	31,6	87,8	36,5	101,4	39,7	110,3	43,8	121,7	49,8	138,3
90	1,5	19,2	35,6	23,7	43,9	26,5	49,1	30,2	55,9	35,4	65,6	40,8	75,6	44,4	82,2	49,1	90,9	55,7	103,1
120	2	20,8	28,9	25,7	35,7	28,7	39,9	32,6	45,3	38,3	53,2	44,2	61,4	48,0	66,7	53,1	73,8	60,3	83,8
180	3	23,2	21,5	28,6	26,5	32,0	29,6	36,4	33,7	42,7	39,5	49,3	45,6	53,5	49,5	59,2	54,8	67,2	62,2
240	4	25,0	17,4	30,9	21,5	34,5	24,0	39,2	27,2	46,1	32,0	53,2	36,9	57,8	40,1	63,8	44,3	72,5	50,3
360	6	27,8	12,9	34,3	15,9	38,4	17,8	43,7	20,2	51,3	23,8	59,1	27,4	64,3	29,8	71,0	32,9	80,7	37,4
540	9	31,0	9,6	38,2	11,8	42,7	13,2	48,5	15,0	57,0	17,6	65,8	20,3	71,5	22,1	79,0	24,4	89,7	27,7
720	12	33,4	7,7	41,2	9,5	46,0	10,6	52,3	12,1	61,5	14,2	70,9	16,4	77,0	17,8	85,1	19,7	96,7	22,4
1080	18	37,1	5,7	45,7	7,1	51,1	7,9	58,1	9,0	68,3	10,5	78,7	12,1	85,6	13,2	94,6	14,6	107,4	16,6
1440	24	39,9	4,6	49,3	5,7	55,0	6,4	62,6	7,2	73,6	8,5	84,8	9,8	92,2	10,7	101,9	11,8	115,8	13,4
2880	48	47,8	2,8	58,9	3,4	65,9	3,8	74,9	4,3	88,0	5,1	101,5	5,9	110,3	6,4	121,9	7,1	138,5	8,0
4320	72	53,1	2,0	65,5	2,5	73,1	2,8	83,2	3,2	97,7	3,8	112,7	4,3	122,5	4,7	135,4	5,2	153,8	5,9
5760	96	57,2	1,7	70,5	2,0	78,8	2,3	89,6	2,6	105,3	3,0	121,4	3,5	132,0	3,8	145,8	4,2	165,7	4,8
7200	120	60,5	1,4	74,7	1,7	83,4	1,9	95,0	2,2	111,5	2,6	128,6	3,0	139,8	3,2	154,5	3,6	175,5	4,1
8640	144	63,5	1,2	78,3	1,5	87,5	1,7	99,5	1,9	116,9	2,3	134,8	2,6	146,6	2,8	161,9	3,1	184,0	3,5
10080	168	66,0	1,1	81,5	1,3	91,0	1,5	103,6	1,7	121,6	2,0	140,3	2,3	152,5	2,5	168,5	2,8	191,4	3,2

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 194183

(Zeile 194, Spalte 183)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	14	15	15	16	17	17	17	18
10		17	19	19	20	21	22	22	22	23
15		20	21	22	22	23	24	24	25	25
20		21	22	23	24	25	25	26	26	27
30		22	23	24	25	26	27	27	27	28
45		22	24	25	25	26	27	27	28	28
60	1	22	24	24	25	26	27	27	28	28
90	1,5	22	23	24	25	26	26	27	27	28
120	2	21	22	23	24	25	26	26	27	27
180	3	20	21	22	23	24	25	25	25	26
240	4	19	21	21	22	23	24	24	25	25
360	6	18	20	20	21	22	23	23	23	24
540	9	17	18	19	20	21	21	22	22	23
720	12	17	18	18	19	20	21	21	21	22
1080	18	16	17	18	18	19	20	20	20	21
1440	24	16	17	17	18	18	19	19	20	20
2880	48	16	16	16	17	18	18	18	19	19
4320	72	16	16	17	17	17	18	18	18	19
5760	96	17	17	17	17	18	18	18	18	19
7200	120	17	17	17	18	18	18	18	19	19
8640	144	18	18	18	18	18	18	19	19	19
10080	168	19	18	18	18	18	19	19	19	19

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

17,618931

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,7209795

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,03387975

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,74197693

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 194183

(Zeile 194, Spalte 183)

## Übersichtskarte des Rasterfeldes 194183, M 1 : 100 000

