

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 195116

(Zeile 195, Spalte 116)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,8	260,0	9,5	316,7	10,6	353,3	12,0	400,0	14,0	466,7	16,0	533,3	17,4	580,0	19,2	640,0	21,7	723,3
10		10,1	168,3	12,3	205,0	13,6	226,7	15,4	256,7	18,0	300,0	20,6	343,3	22,4	373,3	24,7	411,7	27,9	465,0
15		11,6	128,9	14,1	156,7	15,7	174,4	17,8	197,8	20,7	230,0	23,8	264,4	25,8	286,7	28,4	315,6	32,2	357,8
20		12,8	106,7	15,6	130,0	17,3	144,2	19,6	163,3	22,9	190,8	26,3	219,2	28,5	237,5	31,4	261,7	35,5	295,8
30		14,7	81,7	17,9	99,4	19,9	110,6	22,5	125,0	26,3	146,1	30,1	167,2	32,7	181,7	36,0	200,0	40,7	226,1
45		16,9	62,6	20,5	75,9	22,8	84,4	25,8	95,6	30,1	111,5	34,5	127,8	37,4	138,5	41,3	153,0	46,7	173,0
60	1	18,6	51,7	22,6	62,8	25,1	69,7	28,4	78,9	33,1	91,9	38,0	105,6	41,2	114,4	45,4	126,1	51,4	142,8
90	1,5	21,3	39,4	25,9	48,0	28,8	53,3	32,5	60,2	37,9	70,2	43,5	80,6	47,2	87,4	52,0	96,3	58,9	109,1
120	2	23,4	32,5	28,5	39,6	31,6	43,9	35,8	49,7	41,8	58,1	47,9	66,5	51,9	72,1	57,2	79,4	64,8	90,0
180	3	26,8	24,8	32,6	30,2	36,2	33,5	40,9	37,9	47,8	44,3	54,8	50,7	59,4	55,0	65,4	60,6	74,1	68,6
240	4	29,4	20,4	35,9	24,9	39,8	27,6	45,0	31,3	52,5	36,5	60,3	41,9	65,3	45,3	72,0	50,0	81,5	56,6
360	6	33,7	15,6	41,0	19,0	45,5	21,1	51,5	23,8	60,1	27,8	68,9	31,9	74,7	34,6	82,3	38,1	93,2	43,1
540	9	38,5	11,9	46,9	14,5	52,1	16,1	58,9	18,2	68,7	21,2	78,8	24,3	85,4	26,4	94,1	29,0	106,6	32,9
720	12	42,3	9,8	51,6	11,9	57,3	13,3	64,7	15,0	75,5	17,5	86,7	20,1	94,0	21,8	103,5	24,0	117,2	27,1
1080	18	48,4	7,5	58,9	9,1	65,5	10,1	74,0	11,4	86,4	13,3	99,1	15,3	107,4	16,6	118,3	18,3	134,0	20,7
1440	24	53,2	6,2	64,8	7,5	72,0	8,3	81,4	9,4	95,0	11,0	109,0	12,6	118,1	13,7	130,1	15,1	147,3	17,0
2880	48	66,9	3,9	81,5	4,7	90,5	5,2	102,3	5,9	119,4	6,9	137,0	7,9	148,5	8,6	163,6	9,5	185,2	10,7
4320	72	76,5	3,0	93,1	3,6	103,4	4,0	117,0	4,5	136,5	5,3	156,6	6,0	169,7	6,5	187,0	7,2	211,7	8,2
5760	96	84,1	2,4	102,4	3,0	113,7	3,3	128,6	3,7	150,1	4,3	172,2	5,0	186,7	5,4	205,6	5,9	232,8	6,7
7200	120	90,5	2,1	110,2	2,6	122,4	2,8	138,5	3,2	161,5	3,7	185,3	4,3	200,9	4,7	221,3	5,1	250,6	5,8
8640	144	96,2	1,9	117,1	2,3	130,0	2,5	147,0	2,8	171,5	3,3	196,8	3,8	213,4	4,1	235,1	4,5	266,1	5,1
10080	168	101,2	1,7	123,2	2,0	136,8	2,3	154,7	2,6	180,5	3,0	207,1	3,4	224,5	3,7	247,3	4,1	280,0	4,6

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 195116

(Zeile 195, Spalte 116)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		23	24	25	26	26	27	27	28	28
10		26	27	28	29	29	30	31	31	31
15		26	28	29	30	30	31	32	32	32
20		26	28	29	30	31	31	32	32	33
30		26	28	29	30	30	31	32	32	32
45		25	27	28	28	29	30	30	31	31
60	1	24	26	27	27	28	29	29	30	30
90	1,5	22	24	25	26	27	27	28	28	29
120	2	21	23	24	24	25	26	26	27	27
180	3	19	21	22	23	23	24	24	25	25
240	4	18	20	20	21	22	23	23	23	24
360	6	17	18	19	20	20	21	21	22	22
540	9	16	17	17	18	19	19	20	20	20
720	12	15	16	17	17	18	18	19	19	19
1080	18	15	16	16	16	17	17	18	18	18
1440	24	16	16	16	16	17	17	17	18	18
2880	48	18	17	17	17	17	17	18	18	18
4320	72	20	19	19	19	19	19	19	19	19
5760	96	21	21	20	20	20	20	20	20	20
7200	120	23	22	21	21	21	21	21	20	20
8640	144	24	23	22	22	22	22	21	21	21
10080	168	25	24	23	23	23	22	22	22	22

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

18,66884782

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,64392705

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,00607689

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,6700481

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 195116

(Zeile 195, Spalte 116)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 195116, M 1 : 100 000

