

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 197192

(Zeile 197, Spalte 192)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,9	263,3	9,8	326,7	11,0	366,7	12,6	420,0	14,8	493,3	17,1	570,0	18,6	620,0	20,6	686,7	23,4	780,0
10		10,3	171,7	12,8	213,3	14,3	238,3	16,3	271,7	19,2	320,0	22,3	371,7	24,2	403,3	26,8	446,7	30,5	508,3
15		11,8	131,1	14,6	162,2	16,4	182,2	18,7	207,8	22,0	244,4	25,5	283,3	27,7	307,8	30,7	341,1	34,9	387,8
20		12,9	107,5	16,0	133,3	17,9	149,2	20,5	170,8	24,1	200,8	27,9	232,5	30,3	252,5	33,6	280,0	38,2	318,3
30		14,6	81,1	18,1	100,6	20,2	112,2	23,1	128,3	27,2	151,1	31,5	175,0	34,3	190,6	37,9	210,6	43,1	239,4
45		16,3	60,4	20,3	75,2	22,7	84,1	26,0	96,3	30,6	113,3	35,3	130,7	38,5	142,6	42,6	157,8	48,4	179,3
60	1	17,7	49,2	22,0	61,1	24,6	68,3	28,1	78,1	33,1	91,9	38,3	106,4	41,7	115,8	46,1	128,1	52,5	145,8
90	1,5	19,8	36,7	24,6	45,6	27,5	50,9	31,4	58,1	37,0	68,5	42,8	79,3	46,6	86,3	51,5	95,4	58,6	108,5
120	2	21,4	29,7	26,6	36,9	29,7	41,3	33,9	47,1	40,0	55,6	46,2	64,2	50,3	69,9	55,7	77,4	63,4	88,1
180	3	23,8	22,0	29,6	27,4	33,1	30,6	37,8	35,0	44,6	41,3	51,5	47,7	56,1	51,9	62,0	57,4	70,6	65,4
240	4	25,7	17,8	31,9	22,2	35,8	24,9	40,8	28,3	48,1	33,4	55,6	38,6	60,5	42,0	67,0	46,5	76,2	52,9
360	6	28,6	13,2	35,5	16,4	39,8	18,4	45,4	21,0	53,5	24,8	61,9	28,7	67,4	31,2	74,5	34,5	84,8	39,3
540	9	31,8	9,8	39,5	12,2	44,3	13,7	50,5	15,6	59,5	18,4	68,8	21,2	74,9	23,1	82,9	25,6	94,3	29,1
720	12	34,3	7,9	42,6	9,9	47,7	11,0	54,5	12,6	64,2	14,9	74,2	17,2	80,8	18,7	89,4	20,7	101,7	23,5
1080	18	38,2	5,9	47,4	7,3	53,1	8,2	60,6	9,4	71,4	11,0	82,5	12,7	89,8	13,9	99,4	15,3	113,1	17,5
1440	24	41,1	4,8	51,1	5,9	57,2	6,6	65,3	7,6	76,9	8,9	88,9	10,3	96,8	11,2	107,1	12,4	121,9	14,1
2880	48	49,3	2,9	61,2	3,5	68,6	4,0	78,2	4,5	92,2	5,3	106,6	6,2	116,0	6,7	128,3	7,4	146,0	8,4
4320	72	54,8	2,1	68,0	2,6	76,2	2,9	87,0	3,4	102,4	4,0	118,4	4,6	128,9	5,0	142,6	5,5	162,3	6,3
5760	96	59,0	1,7	73,3	2,1	82,1	2,4	93,7	2,7	110,4	3,2	127,6	3,7	138,9	4,0	153,7	4,4	174,9	5,1
7200	120	62,6	1,4	77,7	1,8	87,0	2,0	99,3	2,3	117,0	2,7	135,3	3,1	147,2	3,4	162,9	3,8	185,4	4,3
8640	144	65,6	1,3	81,5	1,6	91,3	1,8	104,1	2,0	122,7	2,4	141,9	2,7	154,4	3,0	170,8	3,3	194,4	3,8
10080	168	68,3	1,1	84,8	1,4	95,0	1,6	108,4	1,8	127,7	2,1	147,7	2,4	160,7	2,7	177,8	2,9	202,3	3,3

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 197192

(Zeile 197, Spalte 192)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	17	17	18	19	19	20	20	20
10		20	21	22	22	23	24	24	25	25
15		21	23	24	24	25	26	26	27	27
20		22	24	25	25	26	27	27	28	28
30		23	24	25	26	27	28	28	29	29
45		23	24	25	26	27	28	28	29	29
60	1	23	24	25	26	27	28	28	28	29
90	1,5	22	23	24	25	26	27	27	28	28
120	2	21	23	23	24	25	26	26	27	27
180	3	20	21	22	23	24	25	25	26	26
240	4	19	21	21	22	23	24	24	25	25
360	6	18	19	20	21	22	22	23	23	24
540	9	17	18	19	20	20	21	22	22	22
720	12	16	17	18	19	20	20	21	21	22
1080	18	16	17	17	18	19	19	20	20	20
1440	24	15	16	17	17	18	19	19	19	20
2880	48	15	16	16	16	17	17	18	18	18
4320	72	16	16	16	17	17	17	18	18	18
5760	96	17	17	17	17	17	17	18	18	18
7200	120	17	17	17	17	17	18	18	18	18
8640	144	18	17	17	17	18	18	18	18	18
10080	168	18	18	18	18	18	18	18	18	19

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

18,01657261

Skalenparameter α (Alpha)

6,04719728

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02233447

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,7397904

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 197192

(Zeile 197, Spalte 192)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 197192, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.