

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 198137

(Zeile 198, Spalte 137)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,6	253,3	9,1	303,3	10,1	336,7	11,3	376,7	13,1	436,7	14,9	496,7	16,1	536,7	17,7	590,0	20,0	666,7
10		9,9	165,0	12,0	200,0	13,2	220,0	14,8	246,7	17,2	286,7	19,6	326,7	21,2	353,3	23,3	388,3	26,3	438,3
15		11,4	126,7	13,7	152,2	15,2	168,9	17,1	190,0	19,8	220,0	22,5	250,0	24,4	271,1	26,8	297,8	30,2	335,6
20		12,6	105,0	15,1	125,8	16,7	139,2	18,7	155,8	21,7	180,8	24,8	206,7	26,8	223,3	29,4	245,0	33,1	275,8
30		14,2	78,9	17,1	95,0	18,9	105,0	21,2	117,8	24,6	136,7	28,1	156,1	30,3	168,3	33,3	185,0	37,6	208,9
45		16,1	59,6	19,3	71,5	21,3	78,9	23,9	88,5	27,7	102,6	31,6	117,0	34,2	126,7	37,6	139,3	42,4	157,0
60	1	17,4	48,3	21,0	58,3	23,1	64,2	26,0	72,2	30,1	83,6	34,4	95,6	37,2	103,3	40,8	113,3	46,0	127,8
90	1,5	19,6	36,3	23,5	43,5	25,9	48,0	29,2	54,1	33,8	62,6	38,5	71,3	41,7	77,2	45,8	84,8	51,6	95,6
120	2	21,2	29,4	25,5	35,4	28,1	39,0	31,6	43,9	36,6	50,8	41,8	58,1	45,1	62,6	49,6	68,9	55,9	77,6
180	3	23,7	21,9	28,5	26,4	31,4	29,1	35,3	32,7	40,9	37,9	46,7	43,2	50,5	46,8	55,4	51,3	62,5	57,9
240	4	25,6	17,8	30,8	21,4	34,0	23,6	38,2	26,5	44,3	30,8	50,5	35,1	54,6	37,9	60,0	41,7	67,7	47,0
360	6	28,6	13,2	34,4	15,9	38,0	17,6	42,7	19,8	49,4	22,9	56,4	26,1	61,0	28,2	67,0	31,0	75,6	35,0
540	9	32,0	9,9	38,4	11,9	42,4	13,1	47,6	14,7	55,2	17,0	63,0	19,4	68,1	21,0	74,8	23,1	84,3	26,0
720	12	34,5	8,0	41,5	9,6	45,8	10,6	51,5	11,9	59,7	13,8	68,1	15,8	73,6	17,0	80,8	18,7	91,2	21,1
1080	18	38,5	5,9	46,3	7,1	51,1	7,9	57,4	8,9	66,6	10,3	76,0	11,7	82,1	12,7	90,2	13,9	101,7	15,7
1440	24	41,6	4,8	50,0	5,8	55,2	6,4	62,1	7,2	71,9	8,3	82,1	9,5	88,7	10,3	97,4	11,3	109,9	12,7
2880	48	50,2	2,9	60,3	3,5	66,6	3,9	74,8	4,3	86,7	5,0	98,9	5,7	106,9	6,2	117,4	6,8	132,5	7,7
4320	72	56,0	2,2	67,3	2,6	74,3	2,9	83,4	3,2	96,7	3,7	110,3	4,3	119,3	4,6	131,0	5,1	147,7	5,7
5760	96	60,5	1,8	72,7	2,1	80,2	2,3	90,2	2,6	104,5	3,0	119,2	3,4	128,9	3,7	141,5	4,1	159,6	4,6
7200	120	64,2	1,5	77,2	1,8	85,2	2,0	95,7	2,2	110,9	2,6	126,6	2,9	136,8	3,2	150,2	3,5	169,5	3,9
8640	144	67,4	1,3	81,1	1,6	89,5	1,7	100,5	1,9	116,5	2,2	132,9	2,6	143,7	2,8	157,8	3,0	178,0	3,4
10080	168	70,3	1,2	84,5	1,4	93,3	1,5	104,8	1,7	121,4	2,0	138,6	2,3	149,8	2,5	164,5	2,7	185,5	3,1

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 198137

(Zeile 198, Spalte 137)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	15	16	16	17	17	18	18	18
10		18	19	20	21	21	22	22	22	23
15		20	21	22	23	23	24	24	25	25
20		21	22	23	24	24	25	25	26	26
30		22	23	24	24	25	26	26	27	27
45		22	23	24	25	25	26	26	27	27
60	1	22	23	24	24	25	26	26	27	27
90	1,5	21	22	23	24	24	25	25	26	26
120	2	20	22	22	23	24	24	25	25	25
180	3	19	20	21	22	22	23	23	24	24
240	4	18	20	20	21	22	22	22	23	23
360	6	17	18	19	20	20	21	21	22	22
540	9	16	17	18	18	19	20	20	20	21
720	12	16	17	17	18	18	19	19	19	20
1080	18	15	16	16	17	17	18	18	18	19
1440	24	15	15	16	16	17	17	18	18	18
2880	48	15	15	15	16	16	16	17	17	17
4320	72	16	16	16	16	16	16	17	17	17
5760	96	17	16	16	16	17	17	17	17	17
7200	120	18	17	17	17	17	17	17	17	17
8640	144	18	18	18	17	17	17	18	18	18
10080	168	19	18	18	18	18	18	18	18	18

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

17,75117089

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

4,97687976

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,0236566

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,73125347

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 198137

(Zeile 198, Spalte 137)

## Übersichtskarte des Rasterfeldes 198137, M 1 : 100 000

