

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 198169

(Zeile 198, Spalte 169)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,3	243,3	9,0	300,0	10,0	333,3	11,3	376,7	13,2	440,0	15,2	506,7	16,5	550,0	18,2	606,7	20,6	686,7
10		9,9	165,0	12,1	201,7	13,4	223,3	15,2	253,3	17,8	296,7	20,5	341,7	22,2	370,0	24,5	408,3	27,7	461,7
15		11,5	127,8	14,0	155,6	15,6	173,3	17,7	196,7	20,7	230,0	23,8	264,4	25,8	286,7	28,4	315,6	32,2	357,8
20		12,7	105,8	15,5	129,2	17,2	143,3	19,5	162,5	22,8	190,0	26,2	218,3	28,5	237,5	31,4	261,7	35,6	296,7
30		14,4	80,0	17,6	97,8	19,6	108,9	22,2	123,3	26,0	144,4	29,9	166,1	32,4	180,0	35,8	198,9	40,5	225,0
45		16,3	60,4	20,0	74,1	22,2	82,2	25,2	93,3	29,4	108,9	33,8	125,2	36,7	135,9	40,5	150,0	45,9	170,0
60	1	17,8	49,4	21,7	60,3	24,2	67,2	27,4	76,1	32,0	88,9	36,8	102,2	40,0	111,1	44,1	122,5	49,9	138,6
90	1,5	20,0	37,0	24,4	45,2	27,2	50,4	30,8	57,0	36,0	66,7	41,4	76,7	44,9	83,1	49,5	91,7	56,1	103,9
120	2	21,7	30,1	26,5	36,8	29,5	41,0	33,4	46,4	39,0	54,2	44,9	62,4	48,7	67,6	53,7	74,6	60,8	84,4
180	3	24,3	22,5	29,7	27,5	33,0	30,6	37,4	34,6	43,7	40,5	50,2	46,5	54,5	50,5	60,1	55,6	68,1	63,1
240	4	26,3	18,3	32,1	22,3	35,7	24,8	40,5	28,1	47,3	32,8	54,4	37,8	59,0	41,0	65,0	45,1	73,7	51,2
360	6	29,3	13,6	35,9	16,6	39,9	18,5	45,2	20,9	52,8	24,4	60,7	28,1	65,9	30,5	72,6	33,6	82,3	38,1
540	9	32,8	10,1	40,0	12,3	44,5	13,7	50,5	15,6	59,0	18,2	67,8	20,9	73,6	22,7	81,1	25,0	91,9	28,4
720	12	35,4	8,2	43,3	10,0	48,1	11,1	54,6	12,6	63,8	14,8	73,3	17,0	79,5	18,4	87,7	20,3	99,4	23,0
1080	18	39,5	6,1	48,3	7,5	53,7	8,3	60,9	9,4	71,2	11,0	81,8	12,6	88,7	13,7	97,8	15,1	110,9	17,1
1440	24	42,7	4,9	52,2	6,0	58,0	6,7	65,8	7,6	76,9	8,9	88,4	10,2	95,9	11,1	105,7	12,2	119,8	13,9
2880	48	51,4	3,0	62,9	3,6	69,9	4,0	79,2	4,6	92,6	5,4	106,5	6,2	115,5	6,7	127,4	7,4	144,4	8,4
4320	72	57,4	2,2	70,1	2,7	78,0	3,0	88,4	3,4	103,3	4,0	118,7	4,6	128,8	5,0	142,0	5,5	161,0	6,2
5760	96	62,0	1,8	75,7	2,2	84,3	2,4	95,5	2,8	111,6	3,2	128,3	3,7	139,2	4,0	153,4	4,4	173,9	5,0
7200	120	65,8	1,5	80,4	1,9	89,5	2,1	101,4	2,3	118,5	2,7	136,2	3,2	147,8	3,4	162,9	3,8	184,6	4,3
8640	144	69,1	1,3	84,4	1,6	94,0	1,8	106,5	2,1	124,5	2,4	143,0	2,8	155,2	3,0	171,1	3,3	193,9	3,7
10080	168	72,0	1,2	88,0	1,5	97,9	1,6	111,0	1,8	129,7	2,1	149,1	2,5	161,7	2,7	178,3	2,9	202,1	3,3

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 198169

(Zeile 198, Spalte 169)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	17	17	18	18	19	19	20	20
10		19	21	21	22	23	23	24	24	25
15		21	23	23	24	25	25	26	26	27
20		22	24	24	25	26	26	27	27	28
30		23	24	25	26	27	27	28	28	29
45		23	24	25	26	27	27	28	28	28
60	1	22	24	24	25	26	27	27	27	28
90	1,5	21	23	23	24	25	26	26	26	27
120	2	20	22	22	23	24	25	25	25	26
180	3	19	20	21	22	23	23	24	24	24
240	4	18	19	20	21	22	22	23	23	23
360	6	17	18	19	19	20	21	21	22	22
540	9	16	17	18	18	19	20	20	20	21
720	12	16	17	17	18	18	19	19	20	20
1080	18	16	16	17	17	18	18	18	19	19
1440	24	16	16	17	17	17	18	18	18	19
2880	48	17	17	17	17	18	18	18	18	18
4320	72	19	18	18	18	18	19	19	19	19
5760	96	20	19	19	19	19	19	19	19	20
7200	120	21	20	20	20	20	20	20	20	20
8640	144	22	21	21	21	21	21	21	21	21
10080	168	23	22	22	22	21	21	21	21	21

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

18,22392754

Skalenparameter α (Alpha)

5,63091068

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03257214

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,73168178

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 198169

(Zeile 198, Spalte 169)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 198169, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.