

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 198171

(Zeile 198, Spalte 171)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,4	246,7	9,1	303,3	10,2	340,0	11,6	386,7	13,5	450,0	15,6	520,0	16,9	563,3	18,7	623,3	21,2	706,7
10		10,0	166,7	12,3	205,0	13,7	228,3	15,5	258,3	18,2	303,3	21,0	350,0	22,8	380,0	25,1	418,3	28,5	475,0
15		11,6	128,9	14,3	158,9	15,9	176,7	18,0	200,0	21,1	234,4	24,3	270,0	26,4	293,3	29,2	324,4	33,1	367,8
20		12,8	106,7	15,7	130,8	17,5	145,8	19,9	165,8	23,3	194,2	26,8	223,3	29,1	242,5	32,2	268,3	36,5	304,2
30		14,6	81,1	17,9	99,4	19,9	110,6	22,6	125,6	26,5	147,2	30,5	169,4	33,2	184,4	36,6	203,3	41,5	230,6
45		16,5	61,1	20,2	74,8	22,5	83,3	25,6	94,8	30,0	111,1	34,5	127,8	37,4	138,5	41,3	153,0	46,9	173,7
60	1	17,9	49,7	22,0	61,1	24,5	68,1	27,8	77,2	32,6	90,6	37,5	104,2	40,7	113,1	44,9	124,7	51,0	141,7
90	1,5	20,1	37,2	24,6	45,6	27,4	50,7	31,2	57,8	36,5	67,6	42,0	77,8	45,6	84,4	50,3	93,1	57,1	105,7
120	2	21,7	30,1	26,7	37,1	29,7	41,3	33,7	46,8	39,5	54,9	45,5	63,2	49,4	68,6	54,5	75,7	61,8	85,8
180	3	24,2	22,4	29,8	27,6	33,2	30,7	37,6	34,8	44,1	40,8	50,8	47,0	55,1	51,0	60,8	56,3	69,0	63,9
240	4	26,2	18,2	32,1	22,3	35,8	24,9	40,7	28,3	47,6	33,1	54,8	38,1	59,5	41,3	65,7	45,6	74,6	51,8
360	6	29,2	13,5	35,8	16,6	39,9	18,5	45,3	21,0	53,1	24,6	61,1	28,3	66,3	30,7	73,2	33,9	83,1	38,5
540	9	32,5	10,0	39,9	12,3	44,4	13,7	50,4	15,6	59,1	18,2	68,0	21,0	73,8	22,8	81,5	25,2	92,5	28,5
720	12	35,0	8,1	43,0	10,0	47,9	11,1	54,4	12,6	63,7	14,7	73,4	17,0	79,7	18,4	87,9	20,3	99,7	23,1
1080	18	39,0	6,0	47,8	7,4	53,3	8,2	60,5	9,3	70,9	10,9	81,6	12,6	88,6	13,7	97,8	15,1	111,0	17,1
1440	24	42,0	4,9	51,6	6,0	57,5	6,7	65,3	7,6	76,5	8,9	88,0	10,2	95,6	11,1	105,5	12,2	119,7	13,9
2880	48	50,4	2,9	61,9	3,6	69,0	4,0	78,3	4,5	91,7	5,3	105,5	6,1	114,6	6,6	126,5	7,3	143,5	8,3
4320	72	56,0	2,2	68,8	2,7	76,7	3,0	87,0	3,4	101,9	3,9	117,3	4,5	127,4	4,9	140,6	5,4	159,5	6,2
5760	96	60,4	1,7	74,2	2,1	82,7	2,4	93,8	2,7	109,9	3,2	126,5	3,7	137,4	4,0	151,6	4,4	172,0	5,0
7200	120	64,1	1,5	78,6	1,8	87,6	2,0	99,5	2,3	116,5	2,7	134,1	3,1	145,6	3,4	160,7	3,7	182,3	4,2
8640	144	67,2	1,3	82,4	1,6	91,9	1,8	104,3	2,0	122,2	2,4	140,6	2,7	152,7	2,9	168,5	3,3	191,2	3,7
10080	168	69,9	1,2	85,8	1,4	95,7	1,6	108,6	1,8	127,2	2,1	146,4	2,4	159,0	2,6	175,5	2,9	199,1	3,3

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 198171

(Zeile 198, Spalte 171)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		16	18	18	19	19	20	20	21	21
10		20	21	22	23	24	24	25	25	26
15		22	23	24	25	26	27	27	27	28
20		23	25	25	26	27	28	28	29	29
30		24	25	26	27	28	29	29	29	30
45		24	25	26	27	28	29	29	30	30
60	1	23	25	26	27	28	28	29	29	30
90	1,5	22	24	25	26	27	27	28	28	29
120	2	21	23	24	25	26	26	27	27	28
180	3	20	22	22	23	24	25	25	26	26
240	4	19	21	21	22	23	24	24	25	25
360	6	18	19	20	21	21	22	23	23	23
540	9	17	18	19	19	20	21	21	21	22
720	12	17	17	18	19	19	20	20	21	21
1080	18	16	17	17	18	18	19	19	20	20
1440	24	17	17	17	18	18	19	19	19	20
2880	48	18	18	18	18	18	19	19	19	19
4320	72	20	19	19	19	19	20	20	20	20
5760	96	21	21	21	20	20	20	20	21	21
7200	120	23	22	22	21	21	21	21	21	21
8640	144	24	23	23	22	22	22	22	22	22
10080	168	25	24	23	23	23	23	23	23	23

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

18,36456405

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,79953512

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,03419123

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,73887026

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 198171

(Zeile 198, Spalte 171)

### Übersichtskarte des Rasterfeldes 198171, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: [https://sgx.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/Datenquellen\\_TopPlusOpen.html](https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html)

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.