

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 199160

(Zeile 199, Spalte 160)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		8,2	273,3	9,9	330,0	10,9	363,3	12,2	406,7	14,1	470,0	16,1	536,7	17,4	580,0	19,0	633,3	21,5	716,7
10		10,6	176,7	12,7	211,7	14,0	233,3	15,7	261,7	18,1	301,7	20,7	345,0	22,3	371,7	24,5	408,3	27,6	460,0
15		12,1	134,4	14,5	161,1	15,9	176,7	17,9	198,9	20,7	230,0	23,6	262,2	25,5	283,3	28,0	311,1	31,5	350,0
20		13,2	110,0	15,8	131,7	17,4	145,0	19,6	163,3	22,6	188,3	25,8	215,0	27,9	232,5	30,6	255,0	34,5	287,5
30		14,9	82,8	17,9	99,4	19,7	109,4	22,1	122,8	25,6	142,2	29,1	161,7	31,5	175,0	34,5	191,7	38,9	216,1
45		16,8	62,2	20,1	74,4	22,2	82,2	24,9	92,2	28,7	106,3	32,8	121,5	35,4	131,1	38,8	143,7	43,8	162,2
60	1	18,2	50,6	21,8	60,6	24,0	66,7	27,0	75,0	31,2	86,7	35,6	98,9	38,4	106,7	42,1	116,9	47,5	131,9
90	1,5	20,4	37,8	24,4	45,2	26,9	49,8	30,2	55,9	35,0	64,8	39,8	73,7	43,0	79,6	47,2	87,4	53,2	98,5
120	2	22,1	30,7	26,5	36,8	29,2	40,6	32,7	45,4	37,9	52,6	43,2	60,0	46,6	64,7	51,2	71,1	57,7	80,1
180	3	24,7	22,9	29,6	27,4	32,6	30,2	36,6	33,9	42,3	39,2	48,3	44,7	52,1	48,2	57,2	53,0	64,5	59,7
240	4	26,7	18,5	32,0	22,2	35,3	24,5	39,6	27,5	45,8	31,8	52,2	36,3	56,4	39,2	61,9	43,0	69,8	48,5
360	6	29,9	13,8	35,8	16,6	39,4	18,2	44,3	20,5	51,2	23,7	58,3	27,0	63,0	29,2	69,2	32,0	78,0	36,1
540	9	33,4	10,3	40,0	12,3	44,1	13,6	49,4	15,2	57,2	17,7	65,2	20,1	70,4	21,7	77,2	23,8	87,1	26,9
720	12	36,1	8,4	43,2	10,0	47,6	11,0	53,5	12,4	61,8	14,3	70,5	16,3	76,1	17,6	83,5	19,3	94,1	21,8
1080	18	40,3	6,2	48,2	7,4	53,2	8,2	59,7	9,2	69,0	10,6	78,7	12,1	85,0	13,1	93,2	14,4	105,1	16,2
1440	24	43,5	5,0	52,2	6,0	57,5	6,7	64,5	7,5	74,6	8,6	85,0	9,8	91,9	10,6	100,8	11,7	113,6	13,1
2880	48	52,5	3,0	62,9	3,6	69,4	4,0	77,9	4,5	90,1	5,2	102,6	5,9	110,9	6,4	121,7	7,0	137,1	7,9
4320	72	58,6	2,3	70,3	2,7	77,4	3,0	86,9	3,4	100,5	3,9	114,6	4,4	123,7	4,8	135,8	5,2	153,0	5,9
5760	96	63,4	1,8	76,0	2,2	83,7	2,4	93,9	2,7	108,7	3,1	123,8	3,6	133,8	3,9	146,8	4,2	165,5	4,8
7200	120	67,3	1,6	80,7	1,9	88,9	2,1	99,8	2,3	115,4	2,7	131,6	3,0	142,1	3,3	155,9	3,6	175,8	4,1
8640	144	70,8	1,4	84,8	1,6	93,4	1,8	104,8	2,0	121,3	2,3	138,2	2,7	149,3	2,9	163,8	3,2	184,7	3,6
10080	168	73,8	1,2	88,4	1,5	97,4	1,6	109,3	1,8	126,4	2,1	144,1	2,4	155,7	2,6	170,8	2,8	192,5	3,2

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 199160

(Zeile 199, Spalte 160)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		17	18	19	19	20	20	21	21	21
10		21	22	22	23	24	24	24	25	25
15		22	23	24	25	25	26	26	26	27
20		23	24	25	25	26	26	27	27	27
30		23	24	25	26	26	27	27	27	28
45		23	24	25	25	26	27	27	27	28
60	1	22	23	24	25	25	26	26	27	27
90	1,5	21	23	23	24	24	25	25	26	26
120	2	21	22	22	23	24	24	24	25	25
180	3	19	20	21	22	22	23	23	23	24
240	4	18	19	20	20	21	22	22	22	23
360	6	17	18	19	19	20	20	21	21	21
540	9	16	17	17	18	19	19	19	20	20
720	12	15	16	17	17	18	18	18	19	19
1080	18	15	15	16	16	17	17	17	18	18
1440	24	14	15	15	16	16	17	17	17	17
2880	48	14	15	15	15	15	16	16	16	16
4320	72	15	15	15	15	15	16	16	16	16
5760	96	15	15	15	15	16	16	16	16	16
7200	120	16	16	16	16	16	16	16	16	16
8640	144	17	16	16	16	16	16	16	16	17
10080	168	17	17	16	16	16	17	17	17	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

18,43532714

Skalenparameter α (Alpha)

5,07648711

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01675794

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,72925141

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 199160

(Zeile 199, Spalte 160)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 199160, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.