

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 200112

(Zeile 200, Spalte 112)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		8,9	296,7	10,7	356,7	11,8	393,3	13,2	440,0	15,4	513,3	17,5	583,3	18,9	630,0	20,8	693,3	23,5	783,3
10		11,4	190,0	13,7	228,3	15,1	251,7	17,0	283,3	19,7	328,3	22,5	375,0	24,4	406,7	26,7	445,0	30,2	503,3
15		12,9	143,3	15,6	173,3	17,2	191,1	19,3	214,4	22,4	248,9	25,6	284,4	27,6	306,7	30,4	337,8	34,3	381,1
20		14,1	117,5	16,9	140,8	18,7	155,8	21,0	175,0	24,4	203,3	27,8	231,7	30,1	250,8	33,0	275,0	37,2	310,0
30		15,7	87,2	18,9	105,0	20,9	116,1	23,5	130,6	27,2	151,1	31,1	172,8	33,6	186,7	36,9	205,0	41,6	231,1
45		17,5	64,8	21,0	77,8	23,2	85,9	26,1	96,7	30,3	112,2	34,6	128,1	37,4	138,5	41,0	151,9	46,3	171,5
60	1	18,8	52,2	22,6	62,8	25,0	69,4	28,1	78,1	32,6	90,6	37,2	103,3	40,2	111,7	44,2	122,8	49,8	138,3
90	1,5	20,8	38,5	25,0	46,3	27,6	51,1	31,1	57,6	36,0	66,7	41,1	76,1	44,4	82,2	48,8	90,4	55,1	102,0
120	2	22,3	31,0	26,9	37,4	29,7	41,3	33,3	46,3	38,6	53,6	44,1	61,3	47,7	66,3	52,4	72,8	59,1	82,1
180	3	24,6	22,8	29,6	27,4	32,7	30,3	36,7	34,0	42,6	39,4	48,6	45,0	52,6	48,7	57,7	53,4	65,1	60,3
240	4	26,4	18,3	31,7	22,0	35,0	24,3	39,4	27,4	45,6	31,7	52,1	36,2	56,3	39,1	61,8	42,9	69,8	48,5
360	6	29,0	13,4	34,9	16,2	38,5	17,8	43,3	20,0	50,2	23,2	57,3	26,5	62,0	28,7	68,1	31,5	76,8	35,6
540	9	31,9	9,8	38,4	11,9	42,4	13,1	47,7	14,7	55,3	17,1	63,1	19,5	68,2	21,0	74,9	23,1	84,5	26,1
720	12	34,2	7,9	41,1	9,5	45,4	10,5	51,0	11,8	59,1	13,7	67,5	15,6	73,0	16,9	80,1	18,5	90,4	20,9
1080	18	37,6	5,8	45,2	7,0	49,9	7,7	56,1	8,7	65,0	10,0	74,2	11,5	80,2	12,4	88,1	13,6	99,4	15,3
1440	24	40,2	4,7	48,3	5,6	53,4	6,2	60,0	6,9	69,5	8,0	79,4	9,2	85,8	9,9	94,3	10,9	106,4	12,3
2880	48	47,3	2,7	56,8	3,3	62,8	3,6	70,6	4,1	81,8	4,7	93,3	5,4	100,9	5,8	110,8	6,4	125,1	7,2
4320	72	52,0	2,0	62,5	2,4	69,0	2,7	77,6	3,0	89,9	3,5	102,6	4,0	111,0	4,3	121,9	4,7	137,5	5,3
5760	96	55,6	1,6	66,8	1,9	73,8	2,1	83,0	2,4	96,2	2,8	109,8	3,2	118,7	3,4	130,3	3,8	147,1	4,3
7200	120	58,6	1,4	70,4	1,6	77,8	1,8	87,4	2,0	101,3	2,3	115,6	2,7	125,0	2,9	137,3	3,2	154,9	3,6
8640	144	61,1	1,2	73,5	1,4	81,1	1,6	91,2	1,8	105,7	2,0	120,7	2,3	130,4	2,5	143,3	2,8	161,7	3,1
10080	168	63,3	1,0	76,2	1,3	84,1	1,4	94,5	1,6	109,6	1,8	125,1	2,1	135,2	2,2	148,5	2,5	167,6	2,8

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 200112

(Zeile 200, Spalte 112)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	15	15	15	16	17	17	17	17
10		18	19	20	20	21	22	22	22	22
15		20	21	22	22	23	24	24	24	25
20		21	22	23	23	24	25	25	25	26
30		22	23	24	24	25	26	26	26	27
45		22	23	24	24	25	26	26	26	27
60	1	21	23	23	24	25	25	26	26	27
90	1,5	21	22	22	23	24	25	25	25	26
120	2	20	21	22	22	23	24	24	24	25
180	3	19	20	20	21	22	22	23	23	24
240	4	18	19	19	20	21	21	22	22	23
360	6	17	18	18	19	20	20	20	21	21
540	9	16	17	17	18	18	19	19	19	20
720	12	15	16	16	17	17	18	18	19	19
1080	18	14	15	15	16	16	17	17	17	18
1440	24	14	15	15	15	16	16	17	17	17
2880	48	14	14	14	15	15	15	16	16	16
4320	72	14	14	15	15	15	15	15	16	16
5760	96	15	15	15	15	15	15	15	16	16
7200	120	16	15	15	15	15	16	16	16	16
8640	144	16	16	16	16	16	16	16	16	16
10080	168	17	16	16	16	16	16	16	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

19,17951686

Skalenparameter α (Alpha)

5,39829962

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02348276

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,7667072

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 200112

(Zeile 200, Spalte 112)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 200112, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.