

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 200147

(Zeile 200, Spalte 147)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,9	263,3	9,5	316,7	10,5	350,0	11,7	390,0	13,6	453,3	15,5	516,7	16,7	556,7	18,4	613,3	20,7	690,0
10		10,5	175,0	12,6	210,0	13,8	230,0	15,5	258,3	18,0	300,0	20,5	341,7	22,1	368,3	24,3	405,0	27,4	456,7
15		12,1	134,4	14,4	160,0	15,9	176,7	17,9	198,9	20,7	230,0	23,6	262,2	25,4	282,2	27,9	310,0	31,5	350,0
20		13,2	110,0	15,8	131,7	17,4	145,0	19,6	163,3	22,6	188,3	25,8	215,0	27,9	232,5	30,6	255,0	34,5	287,5
30		14,9	82,8	17,9	99,4	19,7	109,4	22,1	122,8	25,6	142,2	29,1	161,7	31,5	175,0	34,5	191,7	38,9	216,1
45		16,7	61,9	20,0	74,1	22,1	81,9	24,8	91,9	28,6	105,9	32,7	121,1	35,3	130,7	38,7	143,3	43,6	161,5
60	1	18,1	50,3	21,6	60,0	23,9	66,4	26,8	74,4	31,0	86,1	35,3	98,1	38,1	105,8	41,8	116,1	47,2	131,1
90	1,5	20,1	37,2	24,1	44,6	26,6	49,3	29,8	55,2	34,5	63,9	39,3	72,8	42,4	78,5	46,6	86,3	52,5	97,2
120	2	21,7	30,1	26,0	36,1	28,6	39,7	32,1	44,6	37,1	51,5	42,3	58,8	45,7	63,5	50,2	69,7	56,5	78,5
180	3	24,0	22,2	28,8	26,7	31,7	29,4	35,6	33,0	41,2	38,1	46,9	43,4	50,7	46,9	55,6	51,5	62,7	58,1
240	4	25,8	17,9	30,9	21,5	34,1	23,7	38,3	26,6	44,3	30,8	50,4	35,0	54,5	37,8	59,8	41,5	67,4	46,8
360	6	28,6	13,2	34,2	15,8	37,7	17,5	42,3	19,6	49,0	22,7	55,8	25,8	60,3	27,9	66,2	30,6	74,6	34,5
540	9	31,6	9,8	37,9	11,7	41,7	12,9	46,8	14,4	54,2	16,7	61,7	19,0	66,7	20,6	73,2	22,6	82,5	25,5
720	12	33,9	7,8	40,6	9,4	44,8	10,4	50,3	11,6	58,2	13,5	66,3	15,3	71,6	16,6	78,6	18,2	88,5	20,5
1080	18	37,5	5,8	44,9	6,9	49,5	7,6	55,6	8,6	64,3	9,9	73,2	11,3	79,1	12,2	86,8	13,4	97,9	15,1
1440	24	40,2	4,7	48,2	5,6	53,2	6,2	59,6	6,9	69,0	8,0	78,6	9,1	84,9	9,8	93,2	10,8	105,0	12,2
2880	48	47,7	2,8	57,2	3,3	63,0	3,6	70,7	4,1	81,8	4,7	93,2	5,4	100,7	5,8	110,5	6,4	124,5	7,2
4320	72	52,7	2,0	63,2	2,4	69,6	2,7	78,1	3,0	90,4	3,5	103,0	4,0	111,2	4,3	122,1	4,7	137,6	5,3
5760	96	56,6	1,6	67,8	2,0	74,7	2,2	83,8	2,4	97,0	2,8	110,5	3,2	119,4	3,5	131,0	3,8	147,6	4,3
7200	120	59,7	1,4	71,6	1,7	78,9	1,8	88,5	2,0	102,4	2,4	116,7	2,7	126,1	2,9	138,4	3,2	155,9	3,6
8640	144	62,5	1,2	74,9	1,4	82,5	1,6	92,6	1,8	107,1	2,1	122,1	2,4	131,9	2,5	144,7	2,8	163,1	3,1
10080	168	64,9	1,1	77,7	1,3	85,7	1,4	96,2	1,6	111,2	1,8	126,8	2,1	136,9	2,3	150,3	2,5	169,4	2,8

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 200147

(Zeile 200, Spalte 147)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	15	16	16	17	17	17	18	18
10		18	19	20	20	21	21	22	22	22
15		20	21	22	22	23	23	24	24	24
20		21	22	23	23	24	24	25	25	25
30		21	23	23	24	25	25	25	26	26
45		22	23	23	24	25	25	26	26	26
60	1	21	22	23	24	24	25	25	26	26
90	1,5	20	22	22	23	24	24	24	25	25
120	2	20	21	21	22	23	23	24	24	24
180	3	19	20	20	21	22	22	23	23	23
240	4	18	19	20	20	21	21	22	22	22
360	6	17	18	18	19	20	20	20	21	21
540	9	16	17	17	18	18	19	19	20	20
720	12	15	16	17	17	18	18	18	19	19
1080	18	15	15	16	16	17	17	17	18	18
1440	24	14	15	15	16	16	17	17	17	17
2880	48	14	14	15	15	15	16	16	16	16
4320	72	15	15	15	15	15	15	16	16	16
5760	96	15	15	15	15	15	16	16	16	16
7200	120	16	15	15	15	16	16	16	16	16
8640	144	16	16	16	16	16	16	16	16	16
10080	168	17	16	16	16	16	16	16	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

18,50014749

Skalenparameter α (Alpha)

5,09450044

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03088393

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75495846

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 200147

(Zeile 200, Spalte 147)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 200147, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.