

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 200191

(Zeile 200, Spalte 191)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,8	260,0	9,8	326,7	11,0	366,7	12,6	420,0	14,9	496,7	17,3	576,7	18,9	630,0	20,9	696,7	23,8	793,3
10		10,3	171,7	12,9	215,0	14,5	241,7	16,6	276,7	19,6	326,7	22,7	378,3	24,8	413,3	27,5	458,3	31,3	521,7
15		11,9	132,2	14,8	164,4	16,7	185,6	19,1	212,2	22,6	251,1	26,1	290,0	28,5	316,7	31,6	351,1	36,0	400,0
20		13,0	108,3	16,3	135,8	18,3	152,5	20,9	174,2	24,7	205,8	28,7	239,2	31,3	260,8	34,6	288,3	39,5	329,2
30		14,7	81,7	18,4	102,2	20,7	115,0	23,7	131,7	28,0	155,6	32,5	180,6	35,4	196,7	39,2	217,8	44,7	248,3
45		16,6	61,5	20,7	76,7	23,3	86,3	26,7	98,9	31,5	116,7	36,6	135,6	39,8	147,4	44,2	163,7	50,3	186,3
60	1	18,0	50,0	22,5	62,5	25,3	70,3	28,9	80,3	34,2	95,0	39,7	110,3	43,2	120,0	47,9	133,1	54,6	151,7
90	1,5	20,1	37,2	25,2	46,7	28,3	52,4	32,4	60,0	38,3	70,9	44,4	82,2	48,4	89,6	53,6	99,3	61,1	113,1
120	2	21,8	30,3	27,2	37,8	30,6	42,5	35,1	48,8	41,5	57,6	48,1	66,8	52,4	72,8	58,0	80,6	66,1	91,8
180	3	24,3	22,5	30,4	28,1	34,2	31,7	39,1	36,2	46,3	42,9	53,6	49,6	58,5	54,2	64,8	60,0	73,8	68,3
240	4	26,3	18,3	32,8	22,8	36,9	25,6	42,3	29,4	50,0	34,7	57,9	40,2	63,2	43,9	70,0	48,6	79,8	55,4
360	6	29,3	13,6	36,6	16,9	41,1	19,0	47,1	21,8	55,7	25,8	64,6	29,9	70,4	32,6	78,0	36,1	88,9	41,2
540	9	32,6	10,1	40,8	12,6	45,8	14,1	52,5	16,2	62,0	19,1	71,9	22,2	78,4	24,2	86,9	26,8	99,0	30,6
720	12	35,2	8,1	44,0	10,2	49,5	11,5	56,6	13,1	67,0	15,5	77,6	18,0	84,6	19,6	93,7	21,7	106,8	24,7
1080	18	39,2	6,0	49,0	7,6	55,1	8,5	63,1	9,7	74,6	11,5	86,4	13,3	94,2	14,5	104,4	16,1	118,9	18,3
1440	24	42,3	4,9	52,9	6,1	59,4	6,9	68,0	7,9	80,4	9,3	93,2	10,8	101,6	11,8	112,6	13,0	128,3	14,8
2880	48	50,8	2,9	63,5	3,7	71,3	4,1	81,7	4,7	96,6	5,6	112,0	6,5	122,0	7,1	135,2	7,8	154,1	8,9
4320	72	56,5	2,2	70,6	2,7	79,4	3,1	90,9	3,5	107,5	4,1	124,6	4,8	135,8	5,2	150,5	5,8	171,5	6,6
5760	96	60,9	1,8	76,2	2,2	85,6	2,5	98,1	2,8	116,0	3,4	134,4	3,9	146,5	4,2	162,3	4,7	185,0	5,4
7200	120	64,6	1,5	80,8	1,9	90,8	2,1	104,0	2,4	123,0	2,8	142,6	3,3	155,4	3,6	172,1	4,0	196,2	4,5
8640	144	67,8	1,3	84,8	1,6	95,3	1,8	109,1	2,1	129,0	2,5	149,6	2,9	163,0	3,1	180,6	3,5	205,9	4,0
10080	168	70,6	1,2	88,3	1,5	99,3	1,6	113,7	1,9	134,4	2,2	155,8	2,6	169,8	2,8	188,1	3,1	214,4	3,5

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 200191

(Zeile 200, Spalte 191)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		16	17	18	19	19	20	21	21	21
10		20	21	22	23	24	25	25	25	26
15		22	23	24	25	26	27	27	27	28
20		22	24	25	26	27	28	28	28	29
30		23	25	26	26	27	28	29	29	30
45		23	25	25	26	27	28	29	29	30
60	1	22	24	25	26	27	28	28	29	29
90	1,5	22	23	24	25	26	27	27	28	28
120	2	21	22	23	24	25	26	26	27	27
180	3	19	21	22	23	24	25	25	25	26
240	4	19	20	21	22	23	23	24	24	25
360	6	17	19	20	20	21	22	22	23	23
540	9	17	18	18	19	20	21	21	22	22
720	12	16	17	18	18	19	20	20	21	21
1080	18	16	16	17	18	18	19	19	20	20
1440	24	15	16	17	17	18	18	19	19	20
2880	48	16	16	17	17	17	18	18	18	19
4320	72	17	17	17	17	18	18	18	18	19
5760	96	18	18	18	18	18	18	18	19	19
7200	120	19	19	19	19	19	19	19	19	19
8640	144	20	19	19	19	19	19	19	19	20
10080	168	21	20	20	20	20	20	20	20	20

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

18,32800328

Skalenparameter α (Alpha)

6,38266925

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02494118

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,73660826

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 200191

(Zeile 200, Spalte 191)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 200191, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.