

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 201167

(Zeile 201, Spalte 167)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,2	240,0	8,7	290,0	9,7	323,3	10,9	363,3	12,7	423,3	14,5	483,3	15,8	526,7	17,3	576,7	19,6	653,3
10		9,7	161,7	11,8	196,7	13,1	218,3	14,7	245,0	17,2	286,7	19,6	326,7	21,3	355,0	23,4	390,0	26,5	441,7
15		11,4	126,7	13,8	153,3	15,2	168,9	17,2	191,1	20,0	222,2	22,9	254,4	24,8	275,6	27,3	303,3	30,9	343,3
20		12,6	105,0	15,2	126,7	16,9	140,8	19,0	158,3	22,2	185,0	25,4	211,7	27,5	229,2	30,2	251,7	34,2	285,0
30		14,4	80,0	17,5	97,2	19,4	107,8	21,8	121,1	25,4	141,1	29,1	161,7	31,5	175,0	34,6	192,2	39,2	217,8
45		16,4	60,7	19,9	73,7	22,0	81,5	24,9	92,2	28,9	107,0	33,1	122,6	35,9	133,0	39,5	146,3	44,6	165,2
60	1	18,0	50,0	21,8	60,6	24,1	66,9	27,2	75,6	31,6	87,8	36,2	100,6	39,2	108,9	43,2	120,0	48,8	135,6
90	1,5	20,3	37,6	24,6	45,6	27,3	50,6	30,8	57,0	35,8	66,3	41,0	75,9	44,4	82,2	48,8	90,4	55,2	102,2
120	2	22,2	30,8	26,8	37,2	29,7	41,3	33,5	46,5	39,0	54,2	44,7	62,1	48,4	67,2	53,2	73,9	60,2	83,6
180	3	25,0	23,1	30,3	28,1	33,5	31,0	37,8	35,0	44,0	40,7	50,4	46,7	54,5	50,5	60,0	55,6	67,8	62,8
240	4	27,2	18,9	32,9	22,8	36,5	25,3	41,1	28,5	47,9	33,3	54,8	38,1	59,3	41,2	65,3	45,3	73,8	51,3
360	6	30,6	14,2	37,1	17,2	41,1	19,0	46,3	21,4	53,9	25,0	61,7	28,6	66,8	30,9	73,5	34,0	83,1	38,5
540	9	34,4	10,6	41,7	12,9	46,2	14,3	52,1	16,1	60,6	18,7	69,4	21,4	75,1	23,2	82,7	25,5	93,5	28,9
720	12	37,4	8,7	45,3	10,5	50,2	11,6	56,6	13,1	65,9	15,3	75,4	17,5	81,7	18,9	89,8	20,8	101,6	23,5
1080	18	42,1	6,5	50,9	7,9	56,4	8,7	63,7	9,8	74,1	11,4	84,8	13,1	91,8	14,2	101,0	15,6	114,2	17,6
1440	24	45,7	5,3	55,3	6,4	61,3	7,1	69,2	8,0	80,5	9,3	92,1	10,7	99,7	11,5	109,7	12,7	124,1	14,4
2880	48	55,8	3,2	67,6	3,9	74,9	4,3	84,4	4,9	98,2	5,7	112,5	6,5	121,8	7,0	134,0	7,8	151,5	8,8
4320	72	62,7	2,4	75,9	2,9	84,1	3,2	94,9	3,7	110,4	4,3	126,4	4,9	136,8	5,3	150,6	5,8	170,2	6,6
5760	96	68,1	2,0	82,5	2,4	91,4	2,6	103,1	3,0	119,9	3,5	137,3	4,0	148,6	4,3	163,5	4,7	184,9	5,4
7200	120	72,6	1,7	87,9	2,0	97,4	2,3	109,9	2,5	127,8	3,0	146,4	3,4	158,5	3,7	174,4	4,0	197,1	4,6
8640	144	76,5	1,5	92,7	1,8	102,7	2,0	115,8	2,2	134,7	2,6	154,2	3,0	167,0	3,2	183,8	3,5	207,7	4,0
10080	168	80,0	1,3	96,9	1,6	107,3	1,8	121,1	2,0	140,8	2,3	161,2	2,7	174,6	2,9	192,1	3,2	217,2	3,6

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 201167

(Zeile 201, Spalte 167)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		18	19	19	20	20	21	21	21	22
10		22	23	23	24	24	25	25	26	26
15		23	24	25	25	26	27	27	27	28
20		24	25	25	26	27	27	28	28	29
30		24	25	26	27	27	28	28	29	29
45		24	25	25	26	27	28	28	28	29
60	1	23	24	25	26	26	27	27	28	28
90	1,5	22	23	24	24	25	26	26	26	27
120	2	21	22	23	23	24	25	25	25	26
180	3	20	21	21	22	23	23	24	24	24
240	4	19	20	20	21	22	22	23	23	23
360	6	18	19	19	20	20	21	21	22	22
540	9	17	18	18	19	19	20	20	20	21
720	12	17	17	18	18	19	19	19	20	20
1080	18	16	17	17	17	18	18	19	19	19
1440	24	17	17	17	17	18	18	18	19	19
2880	48	19	18	18	18	19	19	19	19	19
4320	72	20	20	20	20	20	20	20	20	20
5760	96	22	21	21	21	21	21	21	21	21
7200	120	23	22	22	22	22	22	22	22	22
8640	144	24	23	23	23	23	23	23	23	23
10080	168	25	24	24	24	24	24	23	23	23

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

18,36670941

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,38602137

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,03005864

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,7126798

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 201167

(Zeile 201, Spalte 167)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 201167, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: [https://sgx.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/Datenquellen\\_TopPlusOpen.html](https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html)

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.