

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 203119

(Zeile 203, Spalte 119)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,6	253,3	9,2	306,7	10,2	340,0	11,5	383,3	13,4	446,7	15,3	510,0	16,6	553,3	18,2	606,7	20,6	686,7
10		9,8	163,3	11,9	198,3	13,1	218,3	14,8	246,7	17,2	286,7	19,7	328,3	21,3	355,0	23,4	390,0	26,5	441,7
15		11,3	125,6	13,7	152,2	15,1	167,8	17,1	190,0	19,8	220,0	22,7	252,2	24,6	273,3	27,0	300,0	30,5	338,9
20		12,5	104,2	15,1	125,8	16,7	139,2	18,8	156,7	21,9	182,5	25,0	208,3	27,1	225,8	29,8	248,3	33,7	280,8
30		14,3	79,4	17,3	96,1	19,1	106,1	21,6	120,0	25,1	139,4	28,7	159,4	31,1	172,8	34,2	190,0	38,6	214,4
45		16,4	60,7	19,8	73,3	21,9	81,1	24,7	91,5	28,7	106,3	32,9	121,9	35,6	131,9	39,1	144,8	44,2	163,7
60	1	18,0	50,0	21,8	60,6	24,1	66,9	27,2	75,6	31,6	87,8	36,1	100,3	39,1	108,6	43,0	119,4	48,6	135,0
90	1,5	20,6	38,1	24,9	46,1	27,6	51,1	31,1	57,6	36,1	66,9	41,3	76,5	44,7	82,8	49,2	91,1	55,6	103,0
120	2	22,6	31,4	27,4	38,1	30,3	42,1	34,2	47,5	39,7	55,1	45,4	63,1	49,2	68,3	54,1	75,1	61,1	84,9
180	3	25,9	24,0	31,3	29,0	34,6	32,0	39,0	36,1	45,4	42,0	51,9	48,1	56,2	52,0	61,8	57,2	69,8	64,6
240	4	28,4	19,7	34,4	23,9	38,1	26,5	42,9	29,8	49,9	34,7	57,0	39,6	61,8	42,9	67,9	47,2	76,8	53,3
360	6	32,5	15,0	39,3	18,2	43,5	20,1	49,0	22,7	56,9	26,3	65,2	30,2	70,5	32,6	77,6	35,9	87,7	40,6
540	9	37,1	11,5	44,8	13,8	49,6	15,3	55,9	17,3	65,0	20,1	74,4	23,0	80,5	24,8	88,6	27,3	100,1	30,9
720	12	40,7	9,4	49,3	11,4	54,5	12,6	61,5	14,2	71,5	16,6	81,8	18,9	88,5	20,5	97,3	22,5	110,0	25,5
1080	18	46,5	7,2	56,2	8,7	62,3	9,6	70,2	10,8	81,6	12,6	93,3	14,4	101,0	15,6	111,1	17,1	125,6	19,4
1440	24	51,1	5,9	61,8	7,2	68,4	7,9	77,1	8,9	89,6	10,4	102,6	11,9	111,0	12,8	122,1	14,1	138,0	16,0
2880	48	64,1	3,7	77,5	4,5	85,8	5,0	96,7	5,6	112,4	6,5	128,6	7,4	139,3	8,1	153,2	8,9	173,1	10,0
4320	72	73,2	2,8	88,5	3,4	98,0	3,8	110,4	4,3	128,4	5,0	146,9	5,7	159,0	6,1	174,9	6,7	197,6	7,6
5760	96	80,4	2,3	97,2	2,8	107,6	3,1	121,3	3,5	141,0	4,1	161,4	4,7	174,7	5,1	192,1	5,6	217,1	6,3
7200	120	86,5	2,0	104,6	2,4	115,8	2,7	130,5	3,0	151,7	3,5	173,6	4,0	187,9	4,3	206,6	4,8	233,5	5,4
8640	144	91,8	1,8	111,0	2,1	122,9	2,4	138,5	2,7	161,0	3,1	184,2	3,6	199,4	3,8	219,3	4,2	247,9	4,8
10080	168	96,5	1,6	116,7	1,9	129,3	2,1	145,7	2,4	169,3	2,8	193,8	3,2	209,7	3,5	230,7	3,8	260,7	4,3

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 203119

(Zeile 203, Spalte 119)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		19	21	21	22	22	23	23	23	24
10		23	24	25	25	26	27	27	27	28
15		24	25	26	27	27	28	28	29	29
20		25	26	27	27	28	29	29	29	30
30		24	26	27	27	28	29	29	29	30
45		24	25	26	27	27	28	28	29	29
60	1	23	24	25	26	27	27	28	28	28
90	1,5	22	23	24	24	25	26	26	27	27
120	2	21	22	23	23	24	25	25	25	26
180	3	19	20	21	22	22	23	23	24	24
240	4	18	19	20	20	21	22	22	22	23
360	6	16	17	18	19	19	20	20	21	21
540	9	15	16	17	17	18	18	19	19	19
720	12	14	15	16	16	17	17	17	18	18
1080	18	13	14	14	15	15	16	16	16	17
1440	24	13	13	14	14	15	15	15	16	16
2880	48	14	13	13	14	14	14	14	14	15
4320	72	15	14	14	14	14	14	14	14	14
5760	96	16	15	15	15	14	14	14	15	15
7200	120	17	16	15	15	15	15	15	15	15
8640	144	17	16	16	16	16	15	15	15	15
10080	168	18	17	17	16	16	16	16	16	16

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

18,10035157

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,26284679

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,00650242

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,67315195

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 203119

(Zeile 203, Spalte 119)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 203119, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: [https://sgx.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/Datenquellen\\_TopPlusOpen.html](https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html)

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.