

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 204123

(Zeile 204, Spalte 123)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,8	260,0	9,5	316,7	10,5	350,0	11,8	393,3	13,8	460,0	15,8	526,7	17,1	570,0	18,8	626,7	21,2	706,7
10		10,1	168,3	12,2	203,3	13,6	226,7	15,3	255,0	17,8	296,7	20,4	340,0	22,1	368,3	24,3	405,0	27,5	458,3
15		11,6	128,9	14,0	155,6	15,5	172,2	17,5	194,4	20,4	226,7	23,3	258,9	25,3	281,1	27,8	308,9	31,4	348,9
20		12,6	105,0	15,3	127,5	17,0	141,7	19,1	159,2	22,3	185,8	25,5	212,5	27,6	230,0	30,4	253,3	34,4	286,7
30		14,3	79,4	17,3	96,1	19,2	106,7	21,6	120,0	25,2	140,0	28,8	160,0	31,2	173,3	34,3	190,6	38,8	215,6
45		16,0	59,3	19,4	71,9	21,5	79,6	24,3	90,0	28,3	104,8	32,4	120,0	35,1	130,0	38,6	143,0	43,6	161,5
60	1	17,4	48,3	21,1	58,6	23,4	65,0	26,4	73,3	30,7	85,3	35,1	97,5	38,0	105,6	41,9	116,4	47,3	131,4
90	1,5	19,5	36,1	23,6	43,7	26,1	48,3	29,5	54,6	34,3	63,5	39,3	72,8	42,6	78,9	46,8	86,7	53,0	98,1
120	2	21,1	29,3	25,5	35,4	28,3	39,3	31,9	44,3	37,1	51,5	42,5	59,0	46,1	64,0	50,7	70,4	57,3	79,6
180	3	23,5	21,8	28,5	26,4	31,6	29,3	35,6	33,0	41,5	38,4	47,5	44,0	51,4	47,6	56,6	52,4	64,0	59,3
240	4	25,4	17,6	30,8	21,4	34,1	23,7	38,5	26,7	44,8	31,1	51,3	35,6	55,6	38,6	61,1	42,4	69,1	48,0
360	6	28,3	13,1	34,3	15,9	38,1	17,6	42,9	19,9	50,0	23,1	57,2	26,5	62,0	28,7	68,2	31,6	77,1	35,7
540	9	31,6	9,8	38,3	11,8	42,4	13,1	47,9	14,8	55,7	17,2	63,8	19,7	69,1	21,3	76,0	23,5	85,9	26,5
720	12	34,1	7,9	41,3	9,6	45,8	10,6	51,7	12,0	60,2	13,9	68,9	15,9	74,6	17,3	82,1	19,0	92,8	21,5
1080	18	38,0	5,9	46,1	7,1	51,0	7,9	57,6	8,9	67,0	10,3	76,7	11,8	83,1	12,8	91,5	14,1	103,4	16,0
1440	24	41,1	4,8	49,7	5,8	55,1	6,4	62,2	7,2	72,4	8,4	82,9	9,6	89,7	10,4	98,7	11,4	111,6	12,9
2880	48	49,4	2,9	59,8	3,5	66,3	3,8	74,8	4,3	87,0	5,0	99,7	5,8	107,9	6,2	118,7	6,9	134,3	7,8
4320	72	55,0	2,1	66,6	2,6	73,8	2,8	83,3	3,2	96,9	3,7	111,0	4,3	120,2	4,6	132,3	5,1	149,6	5,8
5760	96	59,4	1,7	71,9	2,1	79,7	2,3	89,9	2,6	104,6	3,0	119,8	3,5	129,8	3,8	142,8	4,1	161,5	4,7
7200	120	63,0	1,5	76,3	1,8	84,6	2,0	95,4	2,2	111,0	2,6	127,2	2,9	137,7	3,2	151,5	3,5	171,3	4,0
8640	144	66,1	1,3	80,1	1,5	88,8	1,7	100,2	1,9	116,6	2,2	133,5	2,6	144,5	2,8	159,0	3,1	179,8	3,5
10080	168	68,9	1,1	83,5	1,4	92,5	1,5	104,4	1,7	121,4	2,0	139,1	2,3	150,6	2,5	165,7	2,7	187,4	3,1

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 204123

(Zeile 204, Spalte 123)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	17	17	18	18	19	19	19	20
10		20	21	22	22	23	24	24	24	25
15		21	23	23	24	25	26	26	26	27
20		22	24	24	25	26	26	27	27	28
30		23	24	25	25	26	27	27	28	28
45		23	24	25	25	26	27	27	28	28
60	1	22	24	24	25	26	26	27	27	28
90	1,5	21	23	23	24	25	25	26	26	27
120	2	20	22	22	23	24	25	25	25	26
180	3	19	20	21	22	22	23	24	24	24
240	4	18	19	20	21	21	22	22	23	23
360	6	17	18	18	19	20	21	21	21	22
540	9	15	16	17	18	18	19	19	20	20
720	12	15	16	16	17	17	18	18	19	19
1080	18	14	14	15	15	16	17	17	17	18
1440	24	13	14	14	15	15	16	16	17	17
2880	48	12	12	13	13	14	14	14	15	15
4320	72	12	12	12	13	13	14	14	14	14
5760	96	12	12	12	12	13	13	13	14	14
7200	120	13	12	12	12	13	13	13	13	14
8640	144	13	13	13	13	13	13	13	13	14
10080	168	13	13	13	13	13	13	13	13	13

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

17,66153583

Skalenparameter α (Alpha)

5,1950081

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,0195716

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,73422748

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 204123

(Zeile 204, Spalte 123)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 204123, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.