

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 204128

(Zeile 204, Spalte 128)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,4	246,7	9,0	300,0	10,0	333,3	11,3	376,7	13,2	440,0	15,1	503,3	16,4	546,7	18,1	603,3	20,4	680,0
10		10,0	166,7	12,1	201,7	13,5	225,0	15,2	253,3	17,7	295,0	20,3	338,3	22,0	366,7	24,3	405,0	27,5	458,3
15		11,6	128,9	14,1	156,7	15,6	173,3	17,6	195,6	20,6	228,9	23,6	262,2	25,6	284,4	28,1	312,2	31,8	353,3
20		12,8	106,7	15,5	129,2	17,2	143,3	19,4	161,7	22,7	189,2	26,0	216,7	28,1	234,2	31,0	258,3	35,1	292,5
30		14,5	80,6	17,6	97,8	19,6	108,9	22,1	122,8	25,7	142,8	29,5	163,9	32,0	177,8	35,2	195,6	39,9	221,7
45		16,4	60,7	19,9	73,7	22,1	81,9	24,9	92,2	29,0	107,4	33,3	123,3	36,1	133,7	39,7	147,0	44,9	166,3
60	1	17,8	49,4	21,6	60,0	23,9	66,4	27,0	75,0	31,5	87,5	36,1	100,3	39,2	108,9	43,1	119,7	48,8	135,6
90	1,5	19,9	36,9	24,1	44,6	26,8	49,6	30,3	56,1	35,3	65,4	40,4	74,8	43,8	81,1	48,3	89,4	54,6	101,1
120	2	21,5	29,9	26,1	36,3	29,0	40,3	32,7	45,4	38,2	53,1	43,7	60,7	47,4	65,8	52,2	72,5	59,1	82,1
180	3	23,9	22,1	29,1	26,9	32,3	29,9	36,5	33,8	42,5	39,4	48,8	45,2	52,8	48,9	58,2	53,9	65,8	60,9
240	4	25,8	17,9	31,4	21,8	34,8	24,2	39,4	27,4	45,9	31,9	52,6	36,5	57,0	39,6	62,8	43,6	71,0	49,3
360	6	28,7	13,3	34,9	16,2	38,8	18,0	43,8	20,3	51,0	23,6	58,5	27,1	63,4	29,4	69,8	32,3	79,0	36,6
540	9	32,0	9,9	38,8	12,0	43,1	13,3	48,7	15,0	56,7	17,5	65,0	20,1	70,5	21,8	77,6	24,0	87,8	27,1
720	12	34,4	8,0	41,8	9,7	46,4	10,7	52,5	12,2	61,1	14,1	70,1	16,2	76,0	17,6	83,6	19,4	94,6	21,9
1080	18	38,2	5,9	46,5	7,2	51,6	8,0	58,3	9,0	67,9	10,5	77,9	12,0	84,4	13,0	92,9	14,3	105,1	16,2
1440	24	41,2	4,8	50,1	5,8	55,6	6,4	62,8	7,3	73,2	8,5	83,9	9,7	90,9	10,5	100,1	11,6	113,3	13,1
2880	48	49,3	2,9	59,9	3,5	66,4	3,8	75,1	4,3	87,5	5,1	100,3	5,8	108,7	6,3	119,7	6,9	135,4	7,8
4320	72	54,7	2,1	66,5	2,6	73,8	2,8	83,3	3,2	97,1	3,7	111,4	4,3	120,7	4,7	132,9	5,1	150,4	5,8
5760	96	58,9	1,7	71,6	2,1	79,4	2,3	89,8	2,6	104,6	3,0	119,9	3,5	130,0	3,8	143,1	4,1	161,9	4,7
7200	120	62,4	1,4	75,8	1,8	84,1	1,9	95,1	2,2	110,8	2,6	127,0	2,9	137,7	3,2	151,6	3,5	171,5	4,0
8640	144	65,4	1,3	79,5	1,5	88,2	1,7	99,6	1,9	116,1	2,2	133,1	2,6	144,3	2,8	158,9	3,1	179,8	3,5
10080	168	68,1	1,1	82,7	1,4	91,8	1,5	103,7	1,7	120,8	2,0	138,5	2,3	150,1	2,5	165,3	2,7	187,0	3,1

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 204128

(Zeile 204, Spalte 128)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	15	15	15	16	17	17	17	17
10		18	19	19	20	21	21	22	22	22
15		20	21	22	22	23	24	24	24	25
20		21	22	23	24	24	25	25	26	26
30		22	23	24	25	26	26	27	27	27
45		22	24	24	25	26	26	27	27	28
60	1	22	23	24	25	26	26	27	27	28
90	1,5	21	23	24	24	25	26	26	26	27
120	2	21	22	23	23	24	25	25	26	26
180	3	20	21	22	22	23	24	24	25	25
240	4	19	20	21	21	22	23	23	24	24
360	6	18	19	19	20	21	22	22	22	23
540	9	17	18	18	19	20	20	21	21	21
720	12	16	17	17	18	19	19	20	20	20
1080	18	15	16	17	17	18	18	19	19	19
1440	24	15	16	16	17	17	18	18	18	19
2880	48	15	15	16	16	16	17	17	17	17
4320	72	16	16	16	16	16	17	17	17	17
5760	96	17	16	16	17	17	17	17	17	17
7200	120	17	17	17	17	17	17	17	17	18
8640	144	18	18	18	17	17	18	18	18	18
10080	168	19	18	18	18	18	18	18	18	18

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

18,21476649

Skalenparameter α (Alpha)

5,4473481

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03416422

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,74261133

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 204128

(Zeile 204, Spalte 128)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 204128, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.