

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 205127

(Zeile 205, Spalte 127)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D	Wiederkehrzeit T																		
	1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a	1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,5	250,0	9,1	303,3	10,1	336,7	11,4	380,0	13,3	443,3	15,3	510,0	16,5	550,0	18,2	606,7	20,6	686,7
10		10,0	166,7	12,2	203,3	13,5	225,0	15,2	253,3	17,7	295,0	20,3	338,3	22,0	366,7	24,2	403,3	27,4	456,7
15		11,6	128,9	14,1	156,7	15,6	173,3	17,6	195,6	20,5	227,8	23,5	261,1	25,5	283,3	28,0	311,1	31,7	352,2
20		12,7	105,8	15,5	129,2	17,1	142,5	19,4	161,7	22,5	187,5	25,8	215,0	28,0	233,3	30,8	256,7	34,9	290,8
30		14,5	80,6	17,5	97,2	19,5	108,3	22,0	122,2	25,6	142,2	29,3	162,8	31,8	176,7	35,0	194,4	39,5	219,4
45		16,3	60,4	19,8	73,3	21,9	81,1	24,7	91,5	28,8	106,7	33,0	122,2	35,8	132,6	39,4	145,9	44,6	165,2
60	1	17,7	49,2	21,4	59,4	23,8	66,1	26,9	74,7	31,3	86,9	35,8	99,4	38,8	107,8	42,7	118,6	48,4	134,4
90	1,5	19,8	36,7	24,0	44,4	26,6	49,3	30,1	55,7	35,0	64,8	40,1	74,3	43,5	80,6	47,8	88,5	54,1	100,2
120	2	21,4	29,7	26,0	36,1	28,8	40,0	32,5	45,1	37,8	52,5	43,4	60,3	47,0	65,3	51,7	71,8	58,5	81,3
180	3	23,8	22,0	28,9	26,8	32,1	29,7	36,2	33,5	42,2	39,1	48,4	44,8	52,4	48,5	57,7	53,4	65,2	60,4
240	4	25,7	17,8	31,2	21,7	34,6	24,0	39,1	27,2	45,5	31,6	52,2	36,3	56,5	39,2	62,2	43,2	70,4	48,9
360	6	28,6	13,2	34,7	16,1	38,5	17,8	43,5	20,1	50,7	23,5	58,1	26,9	62,9	29,1	69,3	32,1	78,3	36,3
540	9	31,8	9,8	38,6	11,9	42,9	13,2	48,4	14,9	56,4	17,4	64,6	19,9	70,0	21,6	77,0	23,8	87,1	26,9
720	12	34,3	7,9	41,7	9,7	46,2	10,7	52,2	12,1	60,8	14,1	69,6	16,1	75,4	17,5	83,0	19,2	93,9	21,7
1080	18	38,1	5,9	46,3	7,1	51,3	7,9	58,0	9,0	67,5	10,4	77,4	11,9	83,8	12,9	92,3	14,2	104,4	16,1
1440	24	41,1	4,8	49,9	5,8	55,3	6,4	62,5	7,2	72,8	8,4	83,4	9,7	90,3	10,5	99,4	11,5	112,5	13,0
2880	48	49,2	2,8	59,7	3,5	66,2	3,8	74,8	4,3	87,1	5,0	99,8	5,8	108,1	6,3	119,0	6,9	134,6	7,8
4320	72	54,7	2,1	66,3	2,6	73,6	2,8	83,1	3,2	96,8	3,7	110,9	4,3	120,1	4,6	132,2	5,1	149,6	5,8
5760	96	58,9	1,7	71,5	2,1	79,3	2,3	89,5	2,6	104,2	3,0	119,4	3,5	129,4	3,7	142,4	4,1	161,1	4,7
7200	120	62,4	1,4	75,7	1,8	84,0	1,9	94,8	2,2	110,4	2,6	126,6	2,9	137,1	3,2	150,9	3,5	170,7	4,0
8640	144	65,4	1,3	79,4	1,5	88,0	1,7	99,4	1,9	115,8	2,2	132,7	2,6	143,7	2,8	158,2	3,1	179,0	3,5
10080	168	68,1	1,1	82,6	1,4	91,6	1,5	103,5	1,7	120,5	2,0	138,1	2,3	149,6	2,5	164,7	2,7	186,3	3,1

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 205127

(Zeile 205, Spalte 127)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	15	16	16	17	17	18	18	18
10		18	20	20	21	22	22	23	23	23
15		21	22	23	23	24	25	25	25	26
20		22	23	24	24	25	26	26	27	27
30		23	24	25	26	26	27	27	28	28
45		23	24	25	26	27	27	28	28	29
60	1	23	24	25	26	27	27	28	28	28
90	1,5	22	24	24	25	26	27	27	27	28
120	2	21	23	24	24	25	26	26	27	27
180	3	20	22	22	23	24	25	25	25	26
240	4	19	21	21	22	23	24	24	24	25
360	6	18	19	20	21	22	22	22	23	23
540	9	17	18	19	19	20	21	21	21	22
720	12	16	17	18	18	19	20	20	21	21
1080	18	15	16	17	17	18	19	19	19	20
1440	24	15	16	16	17	17	18	18	18	19
2880	48	15	15	15	16	16	17	17	17	17
4320	72	15	15	15	16	16	16	16	17	17
5760	96	16	16	16	16	16	16	16	17	17
7200	120	16	16	16	16	16	16	17	17	17
8640	144	17	17	16	16	16	17	17	17	17
10080	168	17	17	17	17	17	17	17	17	17

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

18,08629713

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,37106098

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,03083412

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,74117477

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 205127

(Zeile 205, Spalte 127)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 205127, M 1 : 100 000

