

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 205173

(Zeile 205, Spalte 173)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,9	263,3	9,6	320,0	10,7	356,7	12,1	403,3	14,2	473,3	16,3	543,3	17,6	586,7	19,4	646,7	22,0	733,3
10		10,6	176,7	12,9	215,0	14,4	240,0	16,3	271,7	19,0	316,7	21,8	363,3	23,7	395,0	26,1	435,0	29,5	491,7
15		12,3	136,7	15,0	166,7	16,7	185,6	18,9	210,0	22,1	245,6	25,3	281,1	27,5	305,6	30,3	336,7	34,3	381,1
20		13,6	113,3	16,6	138,3	18,4	153,3	20,9	174,2	24,4	203,3	28,0	233,3	30,4	253,3	33,5	279,2	37,9	315,8
30		15,5	86,1	18,9	105,0	21,0	116,7	23,8	132,2	27,8	154,4	31,9	177,2	34,7	192,8	38,2	212,2	43,3	240,6
45		17,6	65,2	21,5	79,6	23,9	88,5	27,0	100,0	31,5	116,7	36,2	134,1	39,3	145,6	43,3	160,4	49,1	181,9
60	1	19,2	53,3	23,4	65,0	26,0	72,2	29,5	81,9	34,4	95,6	39,5	109,7	42,8	118,9	47,2	131,1	53,5	148,6
90	1,5	21,6	40,0	26,4	48,9	29,3	54,3	33,2	61,5	38,7	71,7	44,5	82,4	48,3	89,4	53,2	98,5	60,3	111,7
120	2	23,5	32,6	28,6	39,7	31,8	44,2	36,0	50,0	42,1	58,5	48,4	67,2	52,4	72,8	57,8	80,3	65,5	91,0
180	3	26,3	24,4	32,1	29,7	35,7	33,1	40,5	37,5	47,3	43,8	54,3	50,3	58,9	54,5	64,9	60,1	73,5	68,1
240	4	28,6	19,9	34,9	24,2	38,8	26,9	43,9	30,5	51,3	35,6	58,9	40,9	63,9	44,4	70,4	48,9	79,7	55,3
360	6	32,0	14,8	39,1	18,1	43,4	20,1	49,2	22,8	57,4	26,6	66,0	30,6	71,6	33,1	78,9	36,5	89,3	41,3
540	9	35,9	11,1	43,8	13,5	48,6	15,0	55,1	17,0	64,3	19,8	73,9	22,8	80,1	24,7	88,3	27,3	100,1	30,9
720	12	38,8	9,0	47,4	11,0	52,7	12,2	59,7	13,8	69,7	16,1	80,0	18,5	86,8	20,1	95,7	22,2	108,4	25,1
1080	18	43,5	6,7	53,1	8,2	59,0	9,1	66,8	10,3	78,0	12,0	89,6	13,8	97,2	15,0	107,1	16,5	121,3	18,7
1440	24	47,1	5,5	57,5	6,7	63,9	7,4	72,3	8,4	84,5	9,8	97,0	11,2	105,2	12,2	116,0	13,4	131,4	15,2
2880	48	57,1	3,3	69,6	4,0	77,4	4,5	87,6	5,1	102,4	5,9	117,5	6,8	127,5	7,4	140,5	8,1	159,2	9,2
4320	72	63,8	2,5	77,9	3,0	86,6	3,3	98,0	3,8	114,5	4,4	131,5	5,1	142,6	5,5	157,2	6,1	178,1	6,9
5760	96	69,1	2,0	84,3	2,4	93,8	2,7	106,1	3,1	124,0	3,6	142,4	4,1	154,4	4,5	170,2	4,9	192,8	5,6
7200	120	73,5	1,7	89,7	2,1	99,7	2,3	112,9	2,6	131,9	3,1	151,4	3,5	164,3	3,8	181,0	4,2	205,1	4,7
8640	144	77,3	1,5	94,3	1,8	104,9	2,0	118,7	2,3	138,7	2,7	159,3	3,1	172,7	3,3	190,4	3,7	215,7	4,2
10080	168	80,7	1,3	98,4	1,6	109,4	1,8	123,9	2,0	144,7	2,4	166,2	2,7	180,3	3,0	198,7	3,3	225,1	3,7

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 205173

(Zeile 205, Spalte 173)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		18	19	20	20	21	22	22	22	23
10		22	23	24	25	25	26	26	27	27
15		24	25	26	27	27	28	28	29	29
20		25	26	27	28	28	29	29	29	30
30		26	27	28	28	29	30	30	30	31
45		26	27	27	28	29	29	30	30	30
60	1	25	26	27	28	28	29	29	30	30
90	1,5	24	25	26	26	27	28	28	28	29
120	2	23	24	25	25	26	27	27	27	28
180	3	22	23	23	24	25	25	26	26	27
240	4	21	22	22	23	24	24	25	25	25
360	6	20	21	21	22	22	23	23	24	24
540	9	19	20	20	21	21	22	22	22	23
720	12	18	19	19	20	21	21	21	22	22
1080	18	18	19	19	19	20	20	21	21	21
1440	24	18	19	19	19	20	20	20	21	21
2880	48	20	20	20	20	20	21	21	21	21
4320	72	21	21	21	21	21	21	22	22	22
5760	96	22	22	22	22	22	22	22	23	23
7200	120	23	23	23	23	23	23	23	23	23
8640	144	24	24	24	24	24	24	24	24	24
10080	168	25	25	25	25	25	25	25	25	25

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

19,60371068

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

6,00186702

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,03009205

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,72375792

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 205173

(Zeile 205, Spalte 173)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 205173, M 1 : 100 000

