

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 206131

(Zeile 206, Spalte 131)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,9	263,3	9,6	320,0	10,6	353,3	12,0	400,0	13,9	463,3	15,9	530,0	17,2	573,3	18,9	630,0	21,4	713,3
10		10,5	175,0	12,6	210,0	14,0	233,3	15,8	263,3	18,3	305,0	21,0	350,0	22,7	378,3	24,9	415,0	28,2	470,0
15		12,0	133,3	14,5	161,1	16,0	177,8	18,1	201,1	21,0	233,3	24,0	266,7	26,0	288,9	28,6	317,8	32,3	358,9
20		13,1	109,2	15,9	132,5	17,5	145,8	19,8	165,0	23,0	191,7	26,3	219,2	28,4	236,7	31,3	260,8	35,3	294,2
30		14,8	82,2	17,8	98,9	19,7	109,4	22,2	123,3	25,8	143,3	29,5	163,9	32,0	177,8	35,1	195,0	39,7	220,6
45		16,5	61,1	19,9	73,7	22,0	81,5	24,8	91,9	28,8	106,7	32,9	121,9	35,7	132,2	39,2	145,2	44,3	164,1
60	1	17,7	49,2	21,4	59,4	23,7	65,8	26,7	74,2	31,0	86,1	35,5	98,6	38,4	106,7	42,2	117,2	47,7	132,5
90	1,5	19,6	36,3	23,7	43,9	26,3	48,7	29,6	54,8	34,4	63,7	39,3	72,8	42,5	78,7	46,8	86,7	52,9	98,0
120	2	21,1	29,3	25,5	35,4	28,2	39,2	31,7	44,0	36,9	51,3	42,2	58,6	45,7	63,5	50,2	69,7	56,7	78,8
180	3	23,2	21,5	28,1	26,0	31,1	28,8	35,0	32,4	40,7	37,7	46,5	43,1	50,3	46,6	55,4	51,3	62,6	58,0
240	4	24,9	17,3	30,1	20,9	33,3	23,1	37,5	26,0	43,6	30,3	49,8	34,6	53,9	37,4	59,3	41,2	67,0	46,5
360	6	27,4	12,7	33,1	15,3	36,6	16,9	41,3	19,1	47,9	22,2	54,8	25,4	59,3	27,5	65,3	30,2	73,7	34,1
540	9	30,1	9,3	36,4	11,2	40,3	12,4	45,4	14,0	52,7	16,3	60,3	18,6	65,3	20,2	71,8	22,2	81,1	25,0
720	12	32,2	7,5	38,9	9,0	43,1	10,0	48,5	11,2	56,4	13,1	64,5	14,9	69,8	16,2	76,8	17,8	86,7	20,1
1080	18	35,4	5,5	42,8	6,6	47,3	7,3	53,3	8,2	62,0	9,6	70,9	10,9	76,7	11,8	84,4	13,0	95,3	14,7
1440	24	37,9	4,4	45,7	5,3	50,6	5,9	57,0	6,6	66,3	7,7	75,8	8,8	82,0	9,5	90,2	10,4	101,9	11,8
2880	48	44,5	2,6	53,7	3,1	59,4	3,4	67,0	3,9	77,8	4,5	89,0	5,2	96,3	5,6	105,9	6,1	119,7	6,9
4320	72	48,8	1,9	59,0	2,3	65,3	2,5	73,6	2,8	85,5	3,3	97,8	3,8	105,8	4,1	116,3	4,5	131,4	5,1
5760	96	52,2	1,5	63,1	1,8	69,8	2,0	78,6	2,3	91,4	2,6	104,5	3,0	113,1	3,3	124,3	3,6	140,5	4,1
7200	120	55,0	1,3	66,4	1,5	73,5	1,7	82,8	1,9	96,2	2,2	110,0	2,5	119,1	2,8	130,9	3,0	147,9	3,4
8640	144	57,3	1,1	69,3	1,3	76,6	1,5	86,4	1,7	100,3	1,9	114,8	2,2	124,2	2,4	136,6	2,6	154,3	3,0
10080	168	59,4	1,0	71,8	1,2	79,4	1,3	89,5	1,5	104,0	1,7	118,9	2,0	128,7	2,1	141,5	2,3	159,9	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 206131

(Zeile 206, Spalte 131)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	16	17	17	18	18	19	19	19
10		19	20	21	22	22	23	23	24	24
15		21	22	23	24	24	25	25	26	26
20		22	23	24	25	25	26	27	27	27
30		23	24	25	26	26	27	27	28	28
45		23	24	25	26	26	27	27	28	28
60	1	23	24	25	25	26	27	27	28	28
90	1,5	22	23	24	24	25	26	26	27	27
120	2	21	22	23	24	24	25	25	26	26
180	3	20	21	22	22	23	24	24	25	25
240	4	19	20	21	21	22	23	23	24	24
360	6	18	19	20	20	21	22	22	22	23
540	9	17	18	19	19	20	20	21	21	21
720	12	17	18	18	19	19	20	20	20	21
1080	18	16	17	17	18	18	19	19	19	20
1440	24	17	17	17	18	18	19	19	19	19
2880	48	18	18	18	18	18	19	19	19	19
4320	72	19	19	19	19	19	19	20	20	20
5760	96	21	20	20	20	20	20	20	20	20
7200	120	22	21	21	21	21	21	21	21	21
8640	144	23	22	22	22	22	22	22	22	22
10080	168	23	23	23	22	22	22	22	22	22

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

18,19064146

Skalenparameter α (Alpha)

5,26277704

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03274329

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,76887254

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 206131

(Zeile 206, Spalte 131)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 206131, M 1 : 100 000

