

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 207122

(Zeile 207, Spalte 122)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		8,1	270,0	9,8	326,7	10,9	363,3	12,3	410,0	14,3	476,7	16,4	546,7	17,7	590,0	19,5	650,0	22,1	736,7
10		10,3	171,7	12,5	208,3	13,8	230,0	15,6	260,0	18,2	303,3	20,8	346,7	22,5	375,0	24,8	413,3	28,1	468,3
15		11,7	130,0	14,2	157,8	15,7	174,4	17,8	197,8	20,7	230,0	23,7	263,3	25,6	284,4	28,2	313,3	31,9	354,4
20		12,8	106,7	15,5	129,2	17,2	143,3	19,4	161,7	22,5	187,5	25,8	215,0	28,0	233,3	30,8	256,7	34,8	290,0
30		14,4	80,0	17,4	96,7	19,3	107,2	21,8	121,1	25,4	141,1	29,1	161,7	31,5	175,0	34,6	192,2	39,2	217,8
45		16,2	60,0	19,6	72,6	21,7	80,4	24,5	90,7	28,5	105,6	32,6	120,7	35,3	130,7	38,9	144,1	44,0	163,0
60	1	17,5	48,6	21,2	58,9	23,5	65,3	26,5	73,6	30,9	85,8	35,4	98,3	38,3	106,4	42,2	117,2	47,7	132,5
90	1,5	19,6	36,3	23,7	43,9	26,3	48,7	29,7	55,0	34,6	64,1	39,6	73,3	42,9	79,4	47,2	87,4	53,3	98,7
120	2	21,2	29,4	25,7	35,7	28,5	39,6	32,1	44,6	37,4	51,9	42,8	59,4	46,4	64,4	51,0	70,8	57,7	80,1
180	3	23,7	21,9	28,7	26,6	31,8	29,4	35,9	33,2	41,8	38,7	47,8	44,3	51,8	48,0	57,0	52,8	64,5	59,7
240	4	25,6	17,8	31,0	21,5	34,4	23,9	38,8	26,9	45,2	31,4	51,7	35,9	56,0	38,9	61,6	42,8	69,7	48,4
360	6	28,6	13,2	34,6	16,0	38,4	17,8	43,3	20,0	50,4	23,3	57,7	26,7	62,5	28,9	68,8	31,9	77,8	36,0
540	9	31,9	9,8	38,7	11,9	42,8	13,2	48,3	14,9	56,3	17,4	64,4	19,9	69,8	21,5	76,8	23,7	86,8	26,8
720	12	34,5	8,0	41,8	9,7	46,3	10,7	52,2	12,1	60,8	14,1	69,6	16,1	75,4	17,5	83,0	19,2	93,8	21,7
1080	18	38,5	5,9	46,6	7,2	51,6	8,0	58,3	9,0	67,8	10,5	77,7	12,0	84,1	13,0	92,5	14,3	104,6	16,1
1440	24	41,5	4,8	50,4	5,8	55,8	6,5	63,0	7,3	73,3	8,5	83,9	9,7	90,9	10,5	100,0	11,6	113,1	13,1
2880	48	50,1	2,9	60,7	3,5	67,2	3,9	75,9	4,4	88,3	5,1	101,1	5,9	109,5	6,3	120,5	7,0	136,2	7,9
4320	72	55,8	2,2	67,7	2,6	75,0	2,9	84,6	3,3	98,5	3,8	112,8	4,4	122,1	4,7	134,4	5,2	151,9	5,9
5760	96	60,3	1,7	73,1	2,1	81,0	2,3	91,4	2,6	106,4	3,1	121,8	3,5	131,9	3,8	145,2	4,2	164,2	4,8
7200	120	64,1	1,5	77,6	1,8	86,0	2,0	97,1	2,2	113,0	2,6	129,4	3,0	140,1	3,2	154,2	3,6	174,3	4,0
8640	144	67,3	1,3	81,5	1,6	90,3	1,7	101,9	2,0	118,6	2,3	135,9	2,6	147,1	2,8	161,9	3,1	183,1	3,5
10080	168	70,1	1,2	85,0	1,4	94,2	1,6	106,3	1,8	123,7	2,0	141,6	2,3	153,4	2,5	168,8	2,8	190,8	3,2

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 207122

(Zeile 207, Spalte 122)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		16	17	17	18	19	19	20	20	20
10		20	21	22	23	23	24	24	25	25
15		22	23	24	25	25	26	26	27	27
20		23	24	25	26	26	27	27	28	28
30		23	25	25	26	27	28	28	28	29
45		23	25	25	26	27	27	28	28	28
60	1	23	24	25	25	26	27	27	28	28
90	1,5	22	23	24	24	25	26	26	27	27
120	2	21	22	23	23	24	25	25	26	26
180	3	19	21	21	22	23	23	24	24	25
240	4	18	20	20	21	22	22	23	23	23
360	6	17	18	19	19	20	21	21	21	22
540	9	16	17	17	18	19	19	20	20	20
720	12	15	16	16	17	18	18	19	19	19
1080	18	14	15	15	16	16	17	17	18	18
1440	24	14	14	15	15	16	16	16	17	17
2880	48	13	13	14	14	14	15	15	15	16
4320	72	14	14	14	14	14	14	15	15	15
5760	96	14	14	14	14	14	14	14	15	15
7200	120	15	15	14	14	14	15	15	15	15
8640	144	16	15	15	15	15	15	15	15	15
10080	168	16	15	15	15	15	15	15	15	15

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

17,7047237

Skalenparameter α (Alpha)

5,21218883

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01388944

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,7312471

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 207122

(Zeile 207, Spalte 122)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 207122, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.