

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 207143

(Zeile 207, Spalte 143)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,7	256,7	9,3	310,0	10,2	340,0	11,5	383,3	13,3	443,3	15,1	503,3	16,3	543,3	17,9	596,7	20,2	673,3
10		10,2	170,0	12,2	203,3	13,5	225,0	15,1	251,7	17,5	291,7	19,9	331,7	21,5	358,3	23,6	393,3	26,6	443,3
15		11,8	131,1	14,1	156,7	15,5	172,2	17,4	193,3	20,2	224,4	23,0	255,6	24,8	275,6	27,2	302,2	30,7	341,1
20		13,0	108,3	15,5	129,2	17,1	142,5	19,2	160,0	22,2	185,0	25,3	210,8	27,4	228,3	30,0	250,0	33,8	281,7
30		14,8	82,2	17,7	98,3	19,6	108,9	21,9	121,7	25,4	141,1	28,9	160,6	31,2	173,3	34,3	190,6	38,6	214,4
45		16,8	62,2	20,2	74,8	22,2	82,2	24,9	92,2	28,9	107,0	32,9	121,9	35,5	131,5	39,0	144,4	43,9	162,6
60	1	18,4	51,1	22,1	61,4	24,3	67,5	27,3	75,8	31,5	87,5	35,9	99,7	38,8	107,8	42,6	118,3	48,0	133,3
90	1,5	20,8	38,5	25,0	46,3	27,5	50,9	30,9	57,2	35,7	66,1	40,7	75,4	43,9	81,3	48,2	89,3	54,3	100,6
120	2	22,7	31,5	27,2	37,8	30,0	41,7	33,7	46,8	38,9	54,0	44,4	61,7	47,9	66,5	52,6	73,1	59,3	82,4
180	3	25,7	23,8	30,7	28,4	33,9	31,4	38,0	35,2	44,0	40,7	50,1	46,4	54,1	50,1	59,4	55,0	66,9	61,9
240	4	28,0	19,4	33,5	23,3	36,9	25,6	41,4	28,8	47,9	33,3	54,6	37,9	59,0	41,0	64,7	44,9	72,9	50,6
360	6	31,5	14,6	37,8	17,5	41,6	19,3	46,7	21,6	54,0	25,0	61,6	28,5	66,5	30,8	73,0	33,8	82,2	38,1
540	9	35,5	11,0	42,6	13,1	46,9	14,5	52,7	16,3	60,9	18,8	69,4	21,4	75,0	23,1	82,2	25,4	92,7	28,6
720	12	38,7	9,0	46,4	10,7	51,1	11,8	57,3	13,3	66,3	15,3	75,5	17,5	81,6	18,9	89,5	20,7	100,9	23,4
1080	18	43,6	6,7	52,2	8,1	57,6	8,9	64,6	10,0	74,7	11,5	85,1	13,1	92,0	14,2	100,9	15,6	113,7	17,5
1440	24	47,5	5,5	56,9	6,6	62,7	7,3	70,3	8,1	81,3	9,4	92,7	10,7	100,1	11,6	109,8	12,7	123,8	14,3
2880	48	58,2	3,4	69,7	4,0	76,9	4,5	86,2	5,0	99,7	5,8	113,6	6,6	122,8	7,1	134,7	7,8	151,8	8,8
4320	72	65,6	2,5	78,6	3,0	86,6	3,3	97,1	3,7	112,3	4,3	128,0	4,9	138,3	5,3	151,7	5,9	171,0	6,6
5760	96	71,4	2,1	85,5	2,5	94,2	2,7	105,7	3,1	122,3	3,5	139,3	4,0	150,5	4,4	165,1	4,8	186,1	5,4
7200	120	76,2	1,8	91,3	2,1	100,6	2,3	112,9	2,6	130,6	3,0	148,8	3,4	160,7	3,7	176,3	4,1	198,7	4,6
8640	144	80,4	1,6	96,3	1,9	106,2	2,0	119,1	2,3	137,7	2,7	157,0	3,0	169,6	3,3	186,1	3,6	209,7	4,0
10080	168	84,1	1,4	100,8	1,7	111,1	1,8	124,6	2,1	144,1	2,4	164,2	2,7	177,4	2,9	194,7	3,2	219,4	3,6

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 207143

(Zeile 207, Spalte 143)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		19	20	20	21	21	22	22	22	23
10		22	23	24	24	25	26	26	26	27
15		24	25	25	26	27	27	27	28	28
20		24	25	26	26	27	28	28	28	29
30		24	25	26	27	27	28	28	28	29
45		24	25	25	26	27	27	28	28	28
60	1	23	24	25	25	26	27	27	27	28
90	1,5	22	23	24	24	25	25	26	26	26
120	2	21	22	23	23	24	24	25	25	25
180	3	20	21	21	22	22	23	23	24	24
240	4	19	20	20	21	21	22	22	23	23
360	6	18	19	19	20	20	21	21	21	21
540	9	18	18	18	19	19	20	20	20	20
720	12	17	18	18	18	19	19	19	20	20
1080	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19
1440	24	18	18	18	18	19	19	19	19	19
2880	48	20	20	20	20	20	20	20	20	20
4320	72	22	21	21	21	21	21	21	21	21
5760	96	23	23	23	22	22	22	22	22	22
7200	120	25	24	24	23	23	23	23	23	23
8640	144	26	25	25	24	24	24	24	24	24
10080	168	27	26	25	25	25	25	25	25	24

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

18,67523611

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,13625123

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,01969683

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,70611934

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 207143

(Zeile 207, Spalte 143)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 207143, M 1 : 100 000

