

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 208134

(Zeile 208, Spalte 134)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,9	263,3	9,6	320,0	10,6	353,3	11,9	396,7	13,8	460,0	15,8	526,7	17,1	570,0	18,8	626,7	21,2	706,7
10		10,3	171,7	12,5	208,3	13,8	230,0	15,5	258,3	18,0	300,0	20,6	343,3	22,3	371,7	24,5	408,3	27,7	461,7
15		11,9	132,2	14,3	158,9	15,8	175,6	17,8	197,8	20,7	230,0	23,7	263,3	25,6	284,4	28,2	313,3	31,8	353,3
20		13,0	108,3	15,7	130,8	17,3	144,2	19,5	162,5	22,7	189,2	25,9	215,8	28,1	234,2	30,9	257,5	34,8	290,0
30		14,7	81,7	17,7	98,3	19,6	108,9	22,1	122,8	25,7	142,8	29,3	162,8	31,7	176,1	34,9	193,9	39,4	218,9
45		16,5	61,1	19,9	73,7	22,1	81,9	24,8	91,9	28,9	107,0	33,0	122,2	35,7	132,2	39,2	145,2	44,3	164,1
60	1	17,9	49,7	21,6	60,0	23,9	66,4	27,0	75,0	31,3	86,9	35,8	99,4	38,7	107,5	42,6	118,3	48,1	133,6
90	1,5	20,1	37,2	24,2	44,8	26,8	49,6	30,2	55,9	35,0	64,8	40,0	74,1	43,3	80,2	47,6	88,1	53,8	99,6
120	2	21,7	30,1	26,2	36,4	29,0	40,3	32,6	45,3	37,9	52,6	43,3	60,1	46,9	65,1	51,5	71,5	58,2	80,8
180	3	24,2	22,4	29,2	27,0	32,3	29,9	36,4	33,7	42,3	39,2	48,3	44,7	52,3	48,4	57,5	53,2	64,9	60,1
240	4	26,2	18,2	31,6	21,9	34,9	24,2	39,3	27,3	45,7	31,7	52,2	36,3	56,5	39,2	62,1	43,1	70,1	48,7
360	6	29,1	13,5	35,2	16,3	38,9	18,0	43,8	20,3	50,9	23,6	58,2	26,9	62,9	29,1	69,2	32,0	78,1	36,2
540	9	32,5	10,0	39,2	12,1	43,3	13,4	48,8	15,1	56,7	17,5	64,8	20,0	70,1	21,6	77,1	23,8	87,0	26,9
720	12	35,0	8,1	42,3	9,8	46,8	10,8	52,7	12,2	61,2	14,2	69,9	16,2	75,7	17,5	83,2	19,3	93,9	21,7
1080	18	39,0	6,0	47,1	7,3	52,1	8,0	58,6	9,0	68,1	10,5	77,8	12,0	84,2	13,0	92,6	14,3	104,6	16,1
1440	24	42,1	4,9	50,8	5,9	56,2	6,5	63,3	7,3	73,5	8,5	84,0	9,7	90,9	10,5	99,9	11,6	112,8	13,1
2880	48	50,5	2,9	61,0	3,5	67,4	3,9	75,9	4,4	88,2	5,1	100,8	5,8	109,1	6,3	119,9	6,9	135,5	7,8
4320	72	56,2	2,2	67,8	2,6	75,1	2,9	84,5	3,3	98,1	3,8	112,2	4,3	121,4	4,7	133,5	5,2	150,7	5,8
5760	96	60,6	1,8	73,2	2,1	81,0	2,3	91,2	2,6	105,9	3,1	121,0	3,5	131,0	3,8	144,0	4,2	162,6	4,7
7200	120	64,3	1,5	77,6	1,8	85,9	2,0	96,7	2,2	112,3	2,6	128,4	3,0	138,9	3,2	152,7	3,5	172,5	4,0
8640	144	67,5	1,3	81,4	1,6	90,1	1,7	101,4	2,0	117,8	2,3	134,7	2,6	145,7	2,8	160,2	3,1	181,0	3,5
10080	168	70,3	1,2	84,8	1,4	93,8	1,6	105,7	1,7	122,7	2,0	140,3	2,3	151,8	2,5	166,9	2,8	188,5	3,1

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 208134

(Zeile 208, Spalte 134)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		18	19	19	20	21	21	21	22	22
10		21	23	23	24	25	25	25	26	26
15		23	24	25	25	26	27	27	27	28
20		24	25	25	26	27	27	28	28	29
30		24	25	26	26	27	28	28	29	29
45		23	25	25	26	27	28	28	28	29
60	1	23	24	25	25	26	27	27	28	28
90	1,5	22	23	24	24	25	26	26	26	27
120	2	21	22	23	23	24	25	25	25	26
180	3	20	21	21	22	23	23	23	24	24
240	4	19	20	20	21	22	22	22	23	23
360	6	18	19	19	20	20	21	21	22	22
540	9	17	18	18	19	20	20	20	21	21
720	12	17	18	18	19	19	19	20	20	20
1080	18	18	18	18	18	19	19	19	20	20
1440	24	18	18	19	19	19	19	19	20	20
2880	48	21	20	20	20	20	21	21	21	21
4320	72	23	22	22	22	22	22	22	22	22
5760	96	24	24	23	23	23	23	23	23	23
7200	120	26	25	25	24	24	24	24	24	24
8640	144	27	26	26	25	25	25	25	25	25
10080	168	28	27	27	26	26	26	26	26	26

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

18,24255371

Skalenparameter α (Alpha)

5,24711869

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02305615

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,7366489

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 208134

(Zeile 208, Spalte 134)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 208134, M 1 : 100 000

