

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 208139

(Zeile 208, Spalte 139)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,8	260,0	9,4	313,3	10,4	346,7	11,7	390,0	13,6	453,3	15,5	516,7	16,8	560,0	18,4	613,3	20,8	693,3
10		10,3	171,7	12,4	206,7	13,7	228,3	15,4	256,7	17,8	296,7	20,3	338,3	22,0	366,7	24,2	403,3	27,3	455,0
15		11,8	131,1	14,2	157,8	15,7	174,4	17,7	196,7	20,5	227,8	23,4	260,0	25,3	281,1	27,8	308,9	31,4	348,9
20		13,0	108,3	15,6	130,0	17,3	144,2	19,4	161,7	22,5	187,5	25,7	214,2	27,8	231,7	30,5	254,2	34,5	287,5
30		14,8	82,2	17,8	98,9	19,6	108,9	22,0	122,2	25,6	142,2	29,2	162,2	31,5	175,0	34,6	192,2	39,1	217,2
45		16,7	61,9	20,0	74,1	22,1	81,9	24,9	92,2	28,8	106,7	32,9	121,9	35,6	131,9	39,1	144,8	44,1	163,3
60	1	18,1	50,3	21,8	60,6	24,1	66,9	27,1	75,3	31,4	87,2	35,8	99,4	38,7	107,5	42,5	118,1	48,0	133,3
90	1,5	20,3	37,6	24,5	45,4	27,0	50,0	30,4	56,3	35,2	65,2	40,2	74,4	43,5	80,6	47,8	88,5	53,9	99,8
120	2	22,1	30,7	26,5	36,8	29,3	40,7	33,0	45,8	38,2	53,1	43,6	60,6	47,2	65,6	51,8	71,9	58,5	81,3
180	3	24,7	22,9	29,7	27,5	32,8	30,4	36,9	34,2	42,8	39,6	48,8	45,2	52,8	48,9	58,0	53,7	65,5	60,6
240	4	26,8	18,6	32,2	22,4	35,6	24,7	40,0	27,8	46,3	32,2	52,9	36,7	57,2	39,7	62,8	43,6	70,9	49,2
360	6	29,9	13,8	36,0	16,7	39,8	18,4	44,7	20,7	51,8	24,0	59,2	27,4	64,0	29,6	70,3	32,5	79,3	36,7
540	9	33,5	10,3	40,3	12,4	44,5	13,7	50,0	15,4	57,9	17,9	66,1	20,4	71,5	22,1	78,6	24,3	88,6	27,3
720	12	36,2	8,4	43,6	10,1	48,1	11,1	54,1	12,5	62,7	14,5	71,6	16,6	77,4	17,9	85,0	19,7	95,9	22,2
1080	18	40,5	6,3	48,7	7,5	53,8	8,3	60,4	9,3	70,1	10,8	80,0	12,3	86,5	13,3	95,0	14,7	107,2	16,5
1440	24	43,8	5,1	52,7	6,1	58,2	6,7	65,4	7,6	75,8	8,8	86,5	10,0	93,6	10,8	102,8	11,9	116,0	13,4
2880	48	52,9	3,1	63,6	3,7	70,3	4,1	79,0	4,6	91,6	5,3	104,6	6,1	113,1	6,5	124,2	7,2	140,1	8,1
4320	72	59,1	2,3	71,1	2,7	78,5	3,0	88,3	3,4	102,3	3,9	116,8	4,5	126,3	4,9	138,7	5,4	156,5	6,0
5760	96	63,9	1,8	76,9	2,2	84,9	2,5	95,5	2,8	110,7	3,2	126,3	3,7	136,6	4,0	150,0	4,3	169,3	4,9
7200	120	67,9	1,6	81,7	1,9	90,2	2,1	101,5	2,3	117,6	2,7	134,3	3,1	145,2	3,4	159,5	3,7	179,9	4,2
8640	144	71,4	1,4	85,9	1,7	94,8	1,8	106,6	2,1	123,6	2,4	141,1	2,7	152,6	2,9	167,6	3,2	189,1	3,6
10080	168	74,5	1,2	89,6	1,5	98,9	1,6	111,2	1,8	128,9	2,1	147,2	2,4	159,1	2,6	174,8	2,9	197,2	3,3

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 208139

(Zeile 208, Spalte 139)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		17	18	18	19	19	20	20	20	21
10		21	22	22	23	23	24	24	24	25
15		22	23	24	24	25	26	26	26	27
20		23	24	25	25	26	27	27	27	28
30		23	25	25	26	26	27	27	28	28
45		23	25	25	26	26	27	27	28	28
60	1	23	24	25	25	26	27	27	27	28
90	1,5	22	23	24	24	25	26	26	26	27
120	2	22	23	23	24	24	25	25	26	26
180	3	20	21	22	22	23	24	24	24	25
240	4	20	21	21	22	22	23	23	23	24
360	6	19	20	20	21	21	22	22	22	23
540	9	18	19	19	20	20	21	21	21	21
720	12	18	19	19	19	20	20	20	21	21
1080	18	18	19	19	19	19	20	20	20	20
1440	24	19	19	19	19	20	20	20	20	20
2880	48	21	21	21	21	21	21	21	21	21
4320	72	24	23	23	23	22	22	22	22	22
5760	96	25	24	24	24	24	24	24	24	24
7200	120	27	26	25	25	25	25	25	25	25
8640	144	28	27	27	26	26	26	26	26	26
10080	168	29	28	27	27	27	27	27	26	26

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

18,42882585

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,19759328

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,02278809

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,72736601

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 208139

(Zeile 208, Spalte 139)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 208139, M 1 : 100 000

