

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 209184

(Zeile 209, Spalte 184)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,8	260,0	9,7	323,3	10,9	363,3	12,4	413,3	14,6	486,7	16,9	563,3	18,4	613,3	20,4	680,0	23,2	773,3
10		10,5	175,0	13,1	218,3	14,6	243,3	16,7	278,3	19,7	328,3	22,8	380,0	24,9	415,0	27,5	458,3	31,3	521,7
15		12,3	136,7	15,3	170,0	17,2	191,1	19,6	217,8	23,1	256,7	26,8	297,8	29,1	323,3	32,2	357,8	36,7	407,8
20		13,7	114,2	17,0	141,7	19,1	159,2	21,8	181,7	25,8	215,0	29,8	248,3	32,4	270,0	35,9	299,2	40,9	340,8
30		15,9	88,3	19,7	109,4	22,1	122,8	25,3	140,6	29,8	165,6	34,5	191,7	37,6	208,9	41,6	231,1	47,3	262,8
45		18,3	67,8	22,8	84,4	25,5	94,4	29,1	107,8	34,4	127,4	39,8	147,4	43,3	160,4	47,9	177,4	54,6	202,2
60	1	20,2	56,1	25,1	69,7	28,2	78,3	32,2	89,4	38,0	105,6	43,9	121,9	47,8	132,8	52,9	146,9	60,2	167,2
90	1,5	23,2	43,0	28,8	53,3	32,3	59,8	36,9	68,3	43,6	80,7	50,4	93,3	54,9	101,7	60,8	112,6	69,2	128,1
120	2	25,5	35,4	31,8	44,2	35,6	49,4	40,7	56,5	48,0	66,7	55,5	77,1	60,5	84,0	66,9	92,9	76,2	105,8
180	3	29,3	27,1	36,4	33,7	40,8	37,8	46,6	43,1	55,0	50,9	63,6	58,9	69,3	64,2	76,7	71,0	87,3	80,8
240	4	32,2	22,4	40,1	27,8	44,9	31,2	51,3	35,6	60,5	42,0	70,0	48,6	76,2	52,9	84,4	58,6	96,1	66,7
360	6	36,8	17,0	45,8	21,2	51,4	23,8	58,7	27,2	69,2	32,0	80,1	37,1	87,2	40,4	96,5	44,7	109,9	50,9
540	9	42,1	13,0	52,4	16,2	58,8	18,1	67,1	20,7	79,2	24,4	91,6	28,3	99,7	30,8	110,4	34,1	125,7	38,8
720	12	46,3	10,7	57,6	13,3	64,6	15,0	73,8	17,1	87,1	20,2	100,7	23,3	109,7	25,4	121,4	28,1	138,2	32,0
1080	18	53,0	8,2	65,9	10,2	73,9	11,4	84,4	13,0	99,6	15,4	115,2	17,8	125,4	19,4	138,8	21,4	158,0	24,4
1440	24	58,2	6,7	72,5	8,4	81,2	9,4	92,8	10,7	109,5	12,7	126,6	14,7	137,9	16,0	152,6	17,7	173,7	20,1
2880	48	73,2	4,2	91,0	5,3	102,1	5,9	116,6	6,7	137,5	8,0	159,1	9,2	173,2	10,0	191,8	11,1	218,3	12,6
4320	72	83,6	3,2	104,0	4,0	116,7	4,5	133,3	5,1	157,2	6,1	181,8	7,0	198,0	7,6	219,1	8,5	249,5	9,6
5760	96	91,9	2,7	114,4	3,3	128,3	3,7	146,5	4,2	172,8	5,0	199,9	5,8	217,7	6,3	240,9	7,0	274,2	7,9
7200	120	99,0	2,3	123,1	2,8	138,0	3,2	157,7	3,7	186,0	4,3	215,2	5,0	234,3	5,4	259,3	6,0	295,2	6,8
8640	144	105,1	2,0	130,7	2,5	146,6	2,8	167,4	3,2	197,5	3,8	228,5	4,4	248,7	4,8	275,3	5,3	313,4	6,0
10080	168	110,5	1,8	137,5	2,3	154,2	2,5	176,2	2,9	207,8	3,4	240,4	4,0	261,7	4,3	289,6	4,8	329,7	5,5

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 209184

(Zeile 209, Spalte 184)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		25	26	27	28	28	29	29	30	30
10		28	29	30	31	31	32	32	33	33
15		29	30	31	32	32	33	33	34	34
20		29	30	31	32	33	33	34	34	34
30		29	30	31	31	32	33	33	34	34
45		28	29	30	30	31	32	32	33	33
60	1	27	28	29	29	30	31	31	32	32
90	1,5	25	26	27	28	29	29	30	30	31
120	2	24	25	26	27	27	28	28	29	29
180	3	22	23	24	25	25	26	26	27	27
240	4	21	22	23	23	24	25	25	26	26
360	6	20	21	21	22	23	23	24	24	25
540	9	19	20	20	21	22	22	23	23	23
720	12	19	20	20	21	21	22	22	22	23
1080	18	19	20	20	21	21	21	22	22	22
1440	24	20	20	21	21	21	22	22	22	23
2880	48	23	23	23	23	23	23	24	24	24
4320	72	25	25	25	25	25	25	25	25	26
5760	96	27	27	27	26	27	27	27	27	27
7200	120	29	28	28	28	28	28	28	28	28
8640	144	30	29	29	29	29	29	29	29	29
10080	168	31	31	30	30	30	30	30	30	30

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

20,49274258

Skalenparameter α (Alpha)

6,94872291

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02062715

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,6709292

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 209184

(Zeile 209, Spalte 184)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 209184, M 1 : 100 000

