

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 210125

(Zeile 210, Spalte 125)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,5	250,0	9,1	303,3	10,2	340,0	11,5	383,3	13,4	446,7	15,4	513,3	16,8	560,0	18,5	616,7	20,9	696,7
10		9,9	165,0	12,1	201,7	13,5	225,0	15,3	255,0	17,9	298,3	20,6	343,3	22,3	371,7	24,6	410,0	27,9	465,0
15		11,5	127,8	14,0	155,6	15,6	173,3	17,7	196,7	20,7	230,0	23,8	264,4	25,8	286,7	28,4	315,6	32,2	357,8
20		12,6	105,0	15,5	129,2	17,2	143,3	19,5	162,5	22,8	190,0	26,2	218,3	28,4	236,7	31,3	260,8	35,5	295,8
30		14,4	80,0	17,5	97,2	19,5	108,3	22,1	122,8	25,9	143,9	29,7	165,0	32,2	178,9	35,5	197,2	40,3	223,9
45		16,2	60,0	19,8	73,3	22,0	81,5	25,0	92,6	29,2	108,1	33,5	124,1	36,4	134,8	40,1	148,5	45,4	168,1
60	1	17,6	48,9	21,5	59,7	23,9	66,4	27,1	75,3	31,7	88,1	36,4	101,1	39,5	109,7	43,6	121,1	49,4	137,2
90	1,5	19,7	36,5	24,1	44,6	26,8	49,6	30,4	56,3	35,5	65,7	40,8	75,6	44,3	82,0	48,8	90,4	55,3	102,4
120	2	21,4	29,7	26,1	36,3	29,0	40,3	32,9	45,7	38,5	53,5	44,2	61,4	47,9	66,5	52,9	73,5	59,9	83,2
180	3	23,9	22,1	29,2	27,0	32,4	30,0	36,7	34,0	42,9	39,7	49,3	45,6	53,5	49,5	59,0	54,6	66,9	61,9
240	4	25,8	17,9	31,5	21,9	35,0	24,3	39,7	27,6	46,4	32,2	53,3	37,0	57,9	40,2	63,8	44,3	72,3	50,2
360	6	28,7	13,3	35,1	16,3	39,1	18,1	44,3	20,5	51,7	23,9	59,5	27,5	64,5	29,9	71,1	32,9	80,6	37,3
540	9	32,0	9,9	39,1	12,1	43,5	13,4	49,3	15,2	57,6	17,8	66,2	20,4	71,9	22,2	79,2	24,4	89,8	27,7
720	12	34,6	8,0	42,2	9,8	47,0	10,9	53,2	12,3	62,2	14,4	71,5	16,6	77,6	18,0	85,5	19,8	96,9	22,4
1080	18	38,5	5,9	47,0	7,3	52,3	8,1	59,3	9,2	69,3	10,7	79,6	12,3	86,4	13,3	95,2	14,7	107,9	16,7
1440	24	41,5	4,8	50,8	5,9	56,5	6,5	64,0	7,4	74,8	8,7	85,9	9,9	93,2	10,8	102,8	11,9	116,5	13,5
2880	48	49,9	2,9	61,0	3,5	67,8	3,9	76,8	4,4	89,8	5,2	103,2	6,0	112,0	6,5	123,4	7,1	139,9	8,1
4320	72	55,5	2,1	67,8	2,6	75,5	2,9	85,5	3,3	99,9	3,9	114,8	4,4	124,6	4,8	137,4	5,3	155,7	6,0
5760	96	59,9	1,7	73,2	2,1	81,4	2,4	92,2	2,7	107,8	3,1	123,9	3,6	134,4	3,9	148,2	4,3	168,0	4,9
7200	120	63,5	1,5	77,6	1,8	86,4	2,0	97,8	2,3	114,4	2,6	131,4	3,0	142,6	3,3	157,2	3,6	178,2	4,1
8640	144	66,7	1,3	81,5	1,6	90,6	1,7	102,7	2,0	120,0	2,3	137,9	2,7	149,6	2,9	164,9	3,2	186,9	3,6
10080	168	69,4	1,1	84,8	1,4	94,4	1,6	106,9	1,8	125,0	2,1	143,6	2,4	155,8	2,6	171,8	2,8	194,7	3,2

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 210125

(Zeile 210, Spalte 125)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		17	18	19	20	20	21	21	21	22
10		21	23	23	24	25	25	25	26	26
15		23	24	25	26	26	27	27	28	28
20		24	25	26	26	27	28	28	29	29
30		24	25	26	27	28	28	29	29	30
45		24	25	26	27	27	28	28	29	29
60	1	23	24	25	26	27	27	28	28	29
90	1,5	22	23	24	25	26	26	27	27	28
120	2	21	22	23	24	25	25	26	26	27
180	3	20	21	21	22	23	24	24	25	25
240	4	19	20	20	21	22	23	23	23	24
360	6	18	19	19	20	21	21	22	22	22
540	9	17	18	18	19	19	20	20	21	21
720	12	16	17	17	18	19	19	19	20	20
1080	18	16	17	17	17	18	18	19	19	19
1440	24	16	17	17	17	18	18	18	18	19
2880	48	18	18	18	18	18	18	18	18	19
4320	72	19	19	19	19	19	19	19	19	19
5760	96	20	20	20	20	20	20	20	20	20
7200	120	21	21	21	20	20	20	20	20	20
8640	144	22	22	21	21	21	21	21	21	21
10080	168	23	23	22	22	22	22	22	22	22

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

17,99736591

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,55492712

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,02965234

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,73639517

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 210125

(Zeile 210, Spalte 125)

## Übersichtskarte des Rasterfeldes 210125, M 1 : 100 000

