

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 52126

(Zeile 52, Spalte 126)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		5,9	196,7	7,2	240,0	8,0	266,7	9,1	303,3	10,7	356,7	12,2	406,7	13,3	443,3	14,7	490,0	16,6	553,3
10		7,7	128,3	9,4	156,7	10,4	173,3	11,8	196,7	13,8	230,0	15,9	265,0	17,3	288,3	19,0	316,7	21,6	360,0
15		8,8	97,8	10,8	120,0	12,0	133,3	13,6	151,1	15,9	176,7	18,2	202,2	19,8	220,0	21,8	242,2	24,7	274,4
20		9,6	80,0	11,8	98,3	13,1	109,2	14,9	124,2	17,4	145,0	20,0	166,7	21,7	180,8	23,9	199,2	27,1	225,8
30		10,9	60,6	13,4	74,4	14,9	82,8	16,9	93,9	19,7	109,4	22,7	126,1	24,6	136,7	27,1	150,6	30,7	170,6
45		12,3	45,6	15,1	55,9	16,8	62,2	19,0	70,4	22,2	82,2	25,6	94,8	27,7	102,6	30,6	113,3	34,7	128,5
60	1	13,4	37,2	16,4	45,6	18,2	50,6	20,7	57,5	24,2	67,2	27,8	77,2	30,1	83,6	33,2	92,2	37,7	104,7
90	1,5	15,1	28,0	18,4	34,1	20,5	38,0	23,2	43,0	27,1	50,2	31,2	57,8	33,9	62,8	37,3	69,1	42,3	78,3
120	2	16,3	22,6	20,0	27,8	22,2	30,8	25,2	35,0	29,4	40,8	33,8	46,9	36,7	51,0	40,5	56,3	45,9	63,8
180	3	18,3	16,9	22,4	20,7	24,9	23,1	28,2	26,1	33,0	30,6	37,9	35,1	41,2	38,1	45,4	42,0	51,4	47,6
240	4	19,8	13,8	24,2	16,8	27,0	18,8	30,6	21,3	35,8	24,9	41,1	28,5	44,6	31,0	49,2	34,2	55,7	38,7
360	6	22,2	10,3	27,1	12,5	30,2	14,0	34,2	15,8	40,0	18,5	46,0	21,3	49,9	23,1	55,0	25,5	62,4	28,9
540	9	24,8	7,7	30,4	9,4	33,8	10,4	38,3	11,8	44,8	13,8	51,5	15,9	55,9	17,3	61,6	19,0	69,8	21,5
720	12	26,9	6,2	32,9	7,6	36,6	8,5	41,5	9,6	48,5	11,2	55,7	12,9	60,5	14,0	66,7	15,4	75,6	17,5
1080	18	30,1	4,6	36,8	5,7	40,9	6,3	46,4	7,2	54,2	8,4	62,3	9,6	67,6	10,4	74,6	11,5	84,6	13,1
1440	24	32,6	3,8	39,8	4,6	44,3	5,1	50,2	5,8	58,7	6,8	67,5	7,8	73,2	8,5	80,8	9,4	91,5	10,6
2880	48	39,4	2,3	48,2	2,8	53,6	3,1	60,8	3,5	71,1	4,1	81,7	4,7	88,7	5,1	97,8	5,7	110,8	6,4
4320	72	44,1	1,7	53,9	2,1	60,0	2,3	68,0	2,6	79,5	3,1	91,4	3,5	99,1	3,8	109,3	4,2	123,9	4,8
5760	96	47,7	1,4	58,3	1,7	64,9	1,9	73,6	2,1	86,0	2,5	98,9	2,9	107,3	3,1	118,3	3,4	134,1	3,9
7200	120	50,7	1,2	62,0	1,4	69,0	1,6	78,2	1,8	91,5	2,1	105,2	2,4	114,1	2,6	125,8	2,9	142,6	3,3
8640	144	53,3	1,0	65,2	1,3	72,6	1,4	82,3	1,6	96,2	1,9	110,6	2,1	120,0	2,3	132,3	2,6	150,0	2,9
10080	168	55,7	0,9	68,1	1,1	75,7	1,3	85,8	1,4	100,4	1,7	115,4	1,9	125,2	2,1	138,0	2,3	156,5	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 52126

(Zeile 52, Spalte 126)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		16	18	18	19	20	21	21	22	22
10		17	19	20	21	22	23	24	24	25
15		18	20	21	22	23	24	25	26	26
20		18	20	21	22	24	25	26	26	27
30		18	20	21	22	24	25	26	26	27
45		17	19	20	22	23	24	25	26	26
60	1	16	18	20	21	22	24	24	25	26
90	1,5	15	17	18	20	21	22	23	23	24
120	2	14	16	17	19	20	21	22	22	23
180	3	13	15	16	17	19	20	20	21	22
240	4	13	15	15	16	18	19	19	20	21
360	6	13	14	15	16	17	18	18	19	19
540	9	14	14	15	15	16	17	17	18	19
720	12	15	15	15	16	16	17	17	18	18
1080	18	17	16	16	17	17	17	18	18	18
1440	24	19	18	18	18	18	18	18	18	19
2880	48	24	22	22	21	21	21	21	21	21
4320	72	27	25	24	24	23	23	23	23	23
5760	96	29	27	27	26	25	25	25	25	25
7200	120	31	29	28	28	27	27	26	26	26
8640	144	32	30	30	29	28	28	28	27	27
10080	168	34	32	31	30	29	29	29	29	28

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

13,59529439

Skalenparameter α (Alpha)

4,21151887

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01895666

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,72476992

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 52126

(Zeile 52, Spalte 126)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 52126, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.