

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 54124

(Zeile 54, Spalte 124)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,1	203,3	7,5	250,0	8,3	276,7	9,5	316,7	11,1	370,0	12,7	423,3	13,8	460,0	15,2	506,7	17,3	576,7
10		7,8	130,0	9,6	160,0	10,7	178,3	12,1	201,7	14,2	236,7	16,3	271,7	17,7	295,0	19,5	325,0	22,1	368,3
15		8,9	98,9	10,9	121,1	12,2	135,6	13,8	153,3	16,2	180,0	18,6	206,7	20,2	224,4	22,2	246,7	25,2	280,0
20		9,8	81,7	12,0	100,0	13,3	110,8	15,1	125,8	17,7	147,5	20,3	169,2	22,0	183,3	24,3	202,5	27,6	230,0
30		11,0	61,1	13,5	75,0	15,0	83,3	17,0	94,4	19,9	110,6	22,9	127,2	24,9	138,3	27,4	152,2	31,1	172,8
45		12,4	45,9	15,2	56,3	16,9	62,6	19,2	71,1	22,4	83,0	25,8	95,6	28,0	103,7	30,9	114,4	35,0	129,6
60	1	13,4	37,2	16,5	45,8	18,3	50,8	20,8	57,8	24,3	67,5	28,0	77,8	30,4	84,4	33,5	93,1	38,0	105,6
90	1,5	15,1	28,0	18,4	34,1	20,5	38,0	23,3	43,1	27,3	50,6	31,3	58,0	34,0	63,0	37,5	69,4	42,5	78,7
120	2	16,3	22,6	20,0	27,8	22,3	31,0	25,2	35,0	29,5	41,0	33,9	47,1	36,8	51,1	40,6	56,4	46,1	64,0
180	3	18,3	16,9	22,4	20,7	24,9	23,1	28,2	26,1	33,0	30,6	38,0	35,2	41,2	38,1	45,5	42,1	51,5	47,7
240	4	19,8	13,8	24,2	16,8	26,9	18,7	30,5	21,2	35,7	24,8	41,1	28,5	44,6	31,0	49,2	34,2	55,8	38,8
360	6	22,1	10,2	27,0	12,5	30,1	13,9	34,1	15,8	39,9	18,5	45,9	21,3	49,8	23,1	55,0	25,5	62,3	28,8
540	9	24,7	7,6	30,2	9,3	33,6	10,4	38,1	11,8	44,6	13,8	51,3	15,8	55,7	17,2	61,4	19,0	69,6	21,5
720	12	26,7	6,2	32,7	7,6	36,4	8,4	41,2	9,5	48,3	11,2	55,5	12,8	60,2	13,9	66,4	15,4	75,3	17,4
1080	18	29,8	4,6	36,5	5,6	40,6	6,3	46,1	7,1	53,9	8,3	62,0	9,6	67,3	10,4	74,2	11,5	84,1	13,0
1440	24	32,2	3,7	39,5	4,6	43,9	5,1	49,8	5,8	58,3	6,7	67,0	7,8	72,8	8,4	80,2	9,3	91,0	10,5
2880	48	38,9	2,3	47,6	2,8	53,1	3,1	60,2	3,5	70,4	4,1	80,9	4,7	87,9	5,1	96,9	5,6	109,9	6,4
4320	72	43,4	1,7	53,2	2,1	59,2	2,3	67,2	2,6	78,6	3,0	90,4	3,5	98,1	3,8	108,2	4,2	122,7	4,7
5760	96	47,0	1,4	57,5	1,7	64,1	1,9	72,6	2,1	85,0	2,5	97,7	2,8	106,1	3,1	117,0	3,4	132,7	3,8
7200	120	49,9	1,2	61,1	1,4	68,1	1,6	77,2	1,8	90,3	2,1	103,8	2,4	112,7	2,6	124,3	2,9	141,0	3,3
8640	144	52,5	1,0	64,2	1,2	71,5	1,4	81,1	1,6	94,9	1,8	109,1	2,1	118,4	2,3	130,6	2,5	148,1	2,9
10080	168	54,7	0,9	67,0	1,1	74,6	1,2	84,6	1,4	98,9	1,6	113,8	1,9	123,5	2,0	136,2	2,3	154,5	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 54124

(Zeile 54, Spalte 124)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		17	18	19	20	21	21	22	22	23
10		18	20	21	22	23	24	25	25	26
15		19	21	22	23	24	25	26	26	27
20		19	21	22	23	25	26	26	27	28
30		18	21	22	23	25	26	26	27	28
45		18	20	21	22	24	25	26	26	27
60	1	17	19	20	22	23	24	25	26	26
90	1,5	15	18	19	20	22	23	23	24	25
120	2	15	17	18	19	21	22	22	23	24
180	3	14	16	17	18	19	20	21	21	22
240	4	13	15	16	17	18	19	20	20	21
360	6	13	14	15	16	17	18	19	19	20
540	9	14	14	15	15	16	17	18	18	19
720	12	15	15	15	16	16	17	17	18	18
1080	18	17	16	16	16	17	17	18	18	18
1440	24	18	17	17	17	18	18	18	18	19
2880	48	23	22	21	21	21	20	20	20	21
4320	72	26	24	24	23	23	23	23	23	22
5760	96	28	27	26	25	25	24	24	24	24
7200	120	30	28	28	27	26	26	26	26	25
8640	144	32	30	29	28	28	27	27	27	27
10080	168	33	31	30	30	29	28	28	28	28

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

13,60206103

Skalenparameter α (Alpha)

4,24270491

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01521675

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,72825839

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 54124

(Zeile 54, Spalte 124)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 54124, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.