

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 58139

(Zeile 58, Spalte 139)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		5,8	193,3	7,2	240,0	8,0	266,7	9,2	306,7	10,8	360,0	12,5	416,7	13,6	453,3	15,0	500,0	17,1	570,0
10		7,4	123,3	9,2	153,3	10,3	171,7	11,8	196,7	13,9	231,7	16,1	268,3	17,5	291,7	19,3	321,7	22,0	366,7
15		8,5	94,4	10,6	117,8	11,8	131,1	13,5	150,0	15,9	176,7	18,4	204,4	20,0	222,2	22,2	246,7	25,2	280,0
20		9,4	78,3	11,6	96,7	13,0	108,3	14,8	123,3	17,5	145,8	20,2	168,3	22,0	183,3	24,4	203,3	27,7	230,8
30		10,6	58,9	13,2	73,3	14,8	82,2	16,9	93,9	19,9	110,6	23,0	127,8	25,1	139,4	27,7	153,9	31,5	175,0
45		12,1	44,8	15,0	55,6	16,8	62,2	19,2	71,1	22,6	83,7	26,1	96,7	28,4	105,2	31,5	116,7	35,8	132,6
60	1	13,2	36,7	16,4	45,6	18,4	51,1	21,0	58,3	24,7	68,6	28,5	79,2	31,1	86,4	34,4	95,6	39,1	108,6
90	1,5	14,9	27,6	18,6	34,4	20,8	38,5	23,7	43,9	27,9	51,7	32,3	59,8	35,2	65,2	38,9	72,0	44,3	82,0
120	2	16,3	22,6	20,2	28,1	22,7	31,5	25,9	36,0	30,5	42,4	35,3	49,0	38,4	53,3	42,5	59,0	48,3	67,1
180	3	18,4	17,0	22,9	21,2	25,6	23,7	29,3	27,1	34,5	31,9	39,8	36,9	43,4	40,2	48,0	44,4	54,6	50,6
240	4	20,1	14,0	24,9	17,3	28,0	19,4	31,9	22,2	37,6	26,1	43,5	30,2	47,3	32,8	52,3	36,3	59,5	41,3
360	6	22,7	10,5	28,2	13,1	31,6	14,6	36,0	16,7	42,5	19,7	49,1	22,7	53,4	24,7	59,1	27,4	67,2	31,1
540	9	25,6	7,9	31,8	9,8	35,7	11,0	40,7	12,6	47,9	14,8	55,4	17,1	60,3	18,6	66,7	20,6	75,9	23,4
720	12	27,9	6,5	34,7	8,0	38,9	9,0	44,3	10,3	52,3	12,1	60,4	14,0	65,7	15,2	72,7	16,8	82,8	19,2
1080	18	31,5	4,9	39,2	6,0	43,9	6,8	50,1	7,7	59,0	9,1	68,2	10,5	74,2	11,5	82,1	12,7	93,4	14,4
1440	24	34,4	4,0	42,7	4,9	47,8	5,5	54,6	6,3	64,3	7,4	74,3	8,6	80,9	9,4	89,5	10,4	101,8	11,8
2880	48	42,3	2,4	52,5	3,0	58,8	3,4	67,1	3,9	79,1	4,6	91,4	5,3	99,5	5,8	110,1	6,4	125,3	7,3
4320	72	47,7	1,8	59,3	2,3	66,4	2,6	75,8	2,9	89,3	3,4	103,2	4,0	112,3	4,3	124,3	4,8	141,4	5,5
5760	96	52,0	1,5	64,6	1,9	72,3	2,1	82,6	2,4	97,3	2,8	112,5	3,3	122,4	3,5	135,4	3,9	154,1	4,5
7200	120	55,6	1,3	69,0	1,6	77,3	1,8	88,3	2,0	104,0	2,4	120,2	2,8	130,8	3,0	144,7	3,3	164,7	3,8
8640	144	58,7	1,1	72,9	1,4	81,7	1,6	93,2	1,8	109,8	2,1	126,9	2,4	138,2	2,7	152,8	2,9	173,9	3,4
10080	168	61,5	1,0	76,3	1,3	85,5	1,4	97,6	1,6	115,0	1,9	132,9	2,2	144,7	2,4	160,0	2,6	182,1	3,0

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 58139

(Zeile 58, Spalte 139)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	16	16	17	18	19	20	20	21
10		16	18	19	20	21	22	23	23	24
15		17	19	20	21	22	24	24	25	25
20		17	19	20	22	23	24	24	25	26
30		17	19	20	21	23	24	24	25	26
45		16	18	19	21	22	23	24	25	25
60	1	15	18	19	20	21	23	23	24	25
90	1,5	14	16	17	19	20	21	22	22	23
120	2	13	15	16	18	19	20	21	21	22
180	3	12	14	15	16	18	19	19	20	21
240	4	11	13	14	15	17	18	18	19	20
360	6	10	12	13	14	15	16	17	17	18
540	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17
720	12	10	11	11	12	13	14	15	15	16
1080	18	10	11	11	12	13	13	14	14	15
1440	24	11	11	11	12	12	13	14	14	15
2880	48	14	13	13	13	13	13	14	14	14
4320	72	16	15	14	14	14	14	14	14	15
5760	96	17	16	15	15	15	15	15	15	15
7200	120	19	17	17	16	16	16	16	16	16
8640	144	20	18	17	17	17	16	16	16	16
10080	168	21	19	18	18	17	17	17	17	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

13,32250544

Skalenparameter α (Alpha)

4,47081315

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01203059

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,70142025

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 58139

(Zeile 58, Spalte 139)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 58139, M 1 : 100 000

