

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 59127

(Zeile 59, Spalte 127)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,0	200,0	7,4	246,7	8,2	273,3	9,3	310,0	10,9	363,3	12,6	420,0	13,6	453,3	15,0	500,0	17,1	570,0
10		7,7	128,3	9,5	158,3	10,5	175,0	12,0	200,0	14,0	233,3	16,1	268,3	17,5	291,7	19,3	321,7	21,9	365,0
15		8,8	97,8	10,8	120,0	12,0	133,3	13,6	151,1	16,0	177,8	18,4	204,4	19,9	221,1	22,0	244,4	25,0	277,8
20		9,6	80,0	11,8	98,3	13,2	110,0	14,9	124,2	17,5	145,8	20,1	167,5	21,8	181,7	24,1	200,8	27,3	227,5
30		10,9	60,6	13,4	74,4	14,9	82,8	16,9	93,9	19,8	110,0	22,7	126,1	24,7	137,2	27,2	151,1	30,9	171,7
45		12,3	45,6	15,1	55,9	16,8	62,2	19,0	70,4	22,3	82,6	25,6	94,8	27,8	103,0	30,7	113,7	34,8	128,9
60	1	13,4	37,2	16,4	45,6	18,2	50,6	20,7	57,5	24,2	67,2	27,9	77,5	30,3	84,2	33,4	92,8	37,9	105,3
90	1,5	15,0	27,8	18,4	34,1	20,5	38,0	23,3	43,1	27,2	50,4	31,3	58,0	34,0	63,0	37,5	69,4	42,6	78,9
120	2	16,3	22,6	20,0	27,8	22,3	31,0	25,3	35,1	29,6	41,1	34,0	47,2	36,9	51,3	40,7	56,5	46,2	64,2
180	3	18,3	16,9	22,4	20,7	25,0	23,1	28,3	26,2	33,2	30,7	38,2	35,4	41,4	38,3	45,7	42,3	51,8	48,0
240	4	19,8	13,8	24,3	16,9	27,1	18,8	30,7	21,3	36,0	25,0	41,4	28,8	44,9	31,2	49,6	34,4	56,2	39,0
360	6	22,2	10,3	27,3	12,6	30,4	14,1	34,4	15,9	40,3	18,7	46,4	21,5	50,4	23,3	55,6	25,7	63,0	29,2
540	9	24,9	7,7	30,5	9,4	34,0	10,5	38,6	11,9	45,2	14,0	52,0	16,0	56,4	17,4	62,3	19,2	70,6	21,8
720	12	27,0	6,3	33,1	7,7	36,9	8,5	41,9	9,7	49,0	11,3	56,4	13,1	61,2	14,2	67,5	15,6	76,6	17,7
1080	18	30,3	4,7	37,1	5,7	41,3	6,4	46,9	7,2	54,9	8,5	63,1	9,7	68,6	10,6	75,6	11,7	85,8	13,2
1440	24	32,8	3,8	40,2	4,7	44,8	5,2	50,8	5,9	59,5	6,9	68,4	7,9	74,3	8,6	82,0	9,5	93,0	10,8
2880	48	39,8	2,3	48,8	2,8	54,4	3,1	61,7	3,6	72,2	4,2	83,1	4,8	90,2	5,2	99,5	5,8	112,9	6,5
4320	72	44,6	1,7	54,7	2,1	60,9	2,3	69,1	2,7	80,9	3,1	93,1	3,6	101,1	3,9	111,5	4,3	126,4	4,9
5760	96	48,4	1,4	59,3	1,7	66,0	1,9	74,9	2,2	87,7	2,5	100,9	2,9	109,5	3,2	120,8	3,5	137,0	4,0
7200	120	51,5	1,2	63,1	1,5	70,3	1,6	79,7	1,8	93,3	2,2	107,4	2,5	116,6	2,7	128,6	3,0	145,9	3,4
8640	144	54,2	1,0	66,4	1,3	74,0	1,4	83,9	1,6	98,2	1,9	113,0	2,2	122,7	2,4	135,3	2,6	153,5	3,0
10080	168	56,6	0,9	69,3	1,1	77,2	1,3	87,6	1,4	102,6	1,7	118,0	2,0	128,1	2,1	141,3	2,3	160,3	2,7

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 59127

(Zeile 59, Spalte 127)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	16	17	17	18	19	20	20	21
10		17	18	19	20	22	23	23	24	24
15		17	19	20	22	23	24	25	25	26
20		18	20	21	22	24	25	25	26	26
30		17	20	21	22	23	25	25	26	26
45		17	19	20	21	23	24	24	25	26
60	1	16	18	19	21	22	23	24	24	25
90	1,5	15	17	18	19	21	22	22	23	24
120	2	14	16	17	18	20	21	21	22	23
180	3	13	15	16	17	18	19	20	20	21
240	4	12	14	15	16	17	18	19	19	20
360	6	12	13	14	15	16	17	18	18	19
540	9	12	13	14	14	15	16	17	17	18
720	12	13	13	14	14	15	16	16	17	17
1080	18	14	14	14	15	15	16	16	16	17
1440	24	16	15	15	15	16	16	16	17	17
2880	48	19	18	18	18	18	18	18	18	18
4320	72	22	21	20	20	19	19	19	19	19
5760	96	24	22	22	21	21	21	21	21	21
7200	120	25	24	23	23	22	22	22	22	22
8640	144	27	25	24	24	23	23	23	23	23
10080	168	28	26	25	25	24	24	24	24	23

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

13,50916909

Skalenparameter α (Alpha)

4,23670554

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01408939

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,72042026

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 59127

(Zeile 59, Spalte 127)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 59127, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.