

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 61145

(Zeile 61, Spalte 145)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,0	200,0	7,4	246,7	8,2	273,3	9,3	310,0	10,9	363,3	12,6	420,0	13,7	456,7	15,1	503,3	17,1	570,0
10		7,7	128,3	9,5	158,3	10,5	175,0	11,9	198,3	14,0	233,3	16,1	268,3	17,5	291,7	19,3	321,7	21,9	365,0
15		8,8	97,8	10,8	120,0	12,0	133,3	13,6	151,1	16,0	177,8	18,4	204,4	19,9	221,1	22,0	244,4	24,9	276,7
20		9,6	80,0	11,8	98,3	13,2	110,0	14,9	124,2	17,5	145,8	20,1	167,5	21,8	181,7	24,1	200,8	27,3	227,5
30		10,9	60,6	13,4	74,4	14,9	82,8	16,9	93,9	19,8	110,0	22,8	126,7	24,7	137,2	27,3	151,7	30,9	171,7
45		12,3	45,6	15,1	55,9	16,8	62,2	19,1	70,7	22,3	82,6	25,7	95,2	27,9	103,3	30,8	114,1	34,9	129,3
60	1	13,4	37,2	16,4	45,6	18,3	50,8	20,8	57,8	24,3	67,5	28,0	77,8	30,4	84,4	33,5	93,1	38,0	105,6
90	1,5	15,1	28,0	18,5	34,3	20,6	38,1	23,4	43,3	27,3	50,6	31,5	58,3	34,2	63,3	37,7	69,8	42,7	79,1
120	2	16,4	22,8	20,1	27,9	22,4	31,1	25,4	35,3	29,7	41,3	34,2	47,5	37,1	51,5	41,0	56,9	46,5	64,6
180	3	18,4	17,0	22,6	20,9	25,1	23,2	28,5	26,4	33,4	30,9	38,4	35,6	41,7	38,6	46,0	42,6	52,2	48,3
240	4	20,0	13,9	24,5	17,0	27,3	19,0	31,0	21,5	36,3	25,2	41,7	29,0	45,3	31,5	50,0	34,7	56,7	39,4
360	6	22,5	10,4	27,5	12,7	30,7	14,2	34,8	16,1	40,7	18,8	46,9	21,7	50,9	23,6	56,1	26,0	63,7	29,5
540	9	25,2	7,8	30,9	9,5	34,4	10,6	39,1	12,1	45,7	14,1	52,6	16,2	57,1	17,6	63,0	19,4	71,5	22,1
720	12	27,4	6,3	33,5	7,8	37,4	8,7	42,4	9,8	49,6	11,5	57,1	13,2	62,0	14,4	68,4	15,8	77,6	18,0
1080	18	30,7	4,7	37,6	5,8	41,9	6,5	47,6	7,3	55,7	8,6	64,1	9,9	69,6	10,7	76,8	11,9	87,1	13,4
1440	24	33,3	3,9	40,9	4,7	45,5	5,3	51,6	6,0	60,5	7,0	69,6	8,1	75,5	8,7	83,3	9,6	94,5	10,9
2880	48	40,6	2,3	49,8	2,9	55,4	3,2	62,9	3,6	73,6	4,3	84,7	4,9	92,0	5,3	101,5	5,9	115,1	6,7
4320	72	45,5	1,8	55,8	2,2	62,2	2,4	70,6	2,7	82,6	3,2	95,0	3,7	103,2	4,0	113,8	4,4	129,1	5,0
5760	96	49,4	1,4	60,6	1,8	67,5	2,0	76,6	2,2	89,7	2,6	103,1	3,0	112,0	3,2	123,5	3,6	140,1	4,1
7200	120	52,7	1,2	64,6	1,5	71,9	1,7	81,6	1,9	95,5	2,2	109,9	2,5	119,3	2,8	131,6	3,0	149,3	3,5
8640	144	55,5	1,1	68,0	1,3	75,7	1,5	85,9	1,7	100,6	1,9	115,7	2,2	125,6	2,4	138,6	2,7	157,2	3,0
10080	168	57,9	1,0	71,0	1,2	79,1	1,3	89,8	1,5	105,1	1,7	120,9	2,0	131,3	2,2	144,8	2,4	164,3	2,7

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 61145

(Zeile 61, Spalte 145)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	16	16	17	18	19	20	20	21
10		16	18	19	20	21	22	23	23	24
15		17	19	20	21	22	23	24	24	25
20		17	19	20	21	23	24	24	25	26
30		16	19	20	21	23	24	24	25	26
45		15	18	19	20	22	23	23	24	25
60	1	15	17	18	20	21	22	23	23	24
90	1,5	13	16	17	18	20	21	21	22	23
120	2	12	15	16	17	19	20	20	21	22
180	3	11	13	15	16	17	18	19	20	20
240	4	11	12	14	15	16	17	18	18	19
360	6	10	12	12	14	15	16	16	17	18
540	9	10	11	12	13	14	15	15	16	16
720	12	10	11	11	12	13	14	14	15	16
1080	18	11	11	11	12	13	14	14	14	15
1440	24	12	12	12	12	13	13	14	14	15
2880	48	15	14	14	14	14	14	14	14	15
4320	72	17	16	15	15	15	15	15	15	15
5760	96	19	17	17	16	16	16	16	16	16
7200	120	20	18	18	17	17	17	17	17	17
8640	144	21	19	19	18	18	18	18	18	18
10080	168	22	20	20	19	19	18	18	18	18

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

13,52743538

Skalenparameter α (Alpha)

4,24558329

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01271914

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,7159471

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 61145

(Zeile 61, Spalte 145)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 61145, M 1 : 100 000

