

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 63127

(Zeile 63, Spalte 127)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,2	206,7	7,6	253,3	8,5	283,3	9,6	320,0	11,3	376,7	13,0	433,3	14,1	470,0	15,6	520,0	17,7	590,0
10		7,9	131,7	9,6	160,0	10,8	180,0	12,2	203,3	14,3	238,3	16,5	275,0	17,9	298,3	19,8	330,0	22,4	373,3
15		8,9	98,9	11,0	122,2	12,2	135,6	13,9	154,4	16,3	181,1	18,7	207,8	20,4	226,7	22,5	250,0	25,5	283,3
20		9,7	80,8	12,0	100,0	13,4	111,7	15,2	126,7	17,8	148,3	20,5	170,8	22,2	185,0	24,5	204,2	27,8	231,7
30		11,0	61,1	13,5	75,0	15,1	83,9	17,1	95,0	20,1	111,7	23,1	128,3	25,1	139,4	27,7	153,9	31,4	174,4
45		12,4	45,9	15,2	56,3	17,0	63,0	19,3	71,5	22,6	83,7	26,0	96,3	28,2	104,4	31,2	115,6	35,4	131,1
60	1	13,4	37,2	16,5	45,8	18,4	51,1	20,9	58,1	24,5	68,1	28,2	78,3	30,7	85,3	33,8	93,9	38,4	106,7
90	1,5	15,1	28,0	18,5	34,3	20,7	38,3	23,5	43,5	27,5	50,9	31,7	58,7	34,4	63,7	38,0	70,4	43,1	79,8
120	2	16,4	22,8	20,1	27,9	22,4	31,1	25,5	35,4	29,9	41,5	34,4	47,8	37,3	51,8	41,2	57,2	46,8	65,0
180	3	18,4	17,0	22,6	20,9	25,2	23,3	28,6	26,5	33,5	31,0	38,5	35,6	41,9	38,8	46,2	42,8	52,4	48,5
240	4	19,9	13,8	24,5	17,0	27,3	19,0	31,0	21,5	36,3	25,2	41,8	29,0	45,4	31,5	50,1	34,8	56,8	39,4
360	6	22,3	10,3	27,4	12,7	30,5	14,1	34,7	16,1	40,7	18,8	46,8	21,7	50,8	23,5	56,1	26,0	63,7	29,5
540	9	25,0	7,7	30,7	9,5	34,2	10,6	38,9	12,0	45,5	14,0	52,4	16,2	56,9	17,6	62,9	19,4	71,3	22,0
720	12	27,1	6,3	33,2	7,7	37,1	8,6	42,1	9,7	49,3	11,4	56,8	13,1	61,7	14,3	68,1	15,8	77,3	17,9
1080	18	30,3	4,7	37,2	5,7	41,5	6,4	47,1	7,3	55,3	8,5	63,6	9,8	69,1	10,7	76,3	11,8	86,6	13,4
1440	24	32,8	3,8	40,3	4,7	45,0	5,2	51,1	5,9	59,9	6,9	68,9	8,0	74,9	8,7	82,6	9,6	93,8	10,9
2880	48	39,8	2,3	48,9	2,8	54,6	3,2	62,0	3,6	72,6	4,2	83,6	4,8	90,8	5,3	100,3	5,8	113,8	6,6
4320	72	44,6	1,7	54,8	2,1	61,1	2,4	69,4	2,7	81,3	3,1	93,6	3,6	101,7	3,9	112,2	4,3	127,4	4,9
5760	96	48,3	1,4	59,4	1,7	66,2	1,9	75,2	2,2	88,1	2,5	101,4	2,9	110,2	3,2	121,6	3,5	138,0	4,0
7200	120	51,4	1,2	63,2	1,5	70,4	1,6	80,0	1,9	93,8	2,2	107,9	2,5	117,2	2,7	129,4	3,0	146,9	3,4
8640	144	54,1	1,0	66,5	1,3	74,1	1,4	84,2	1,6	98,6	1,9	113,6	2,2	123,4	2,4	136,2	2,6	154,5	3,0
10080	168	56,5	0,9	69,4	1,1	77,4	1,3	87,9	1,5	103,0	1,7	118,6	2,0	128,8	2,1	142,1	2,3	161,3	2,7

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 63127

(Zeile 63, Spalte 127)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		17	18	19	20	21	22	22	23	24
10		18	20	21	23	24	25	25	26	27
15		19	21	22	23	25	26	27	27	28
20		19	21	22	24	25	26	27	28	28
30		18	21	22	24	25	26	27	27	28
45		17	20	21	23	24	25	26	27	27
60	1	17	19	20	22	23	24	25	26	26
90	1,5	15	18	19	20	22	23	23	24	25
120	2	14	16	18	19	20	21	22	23	24
180	3	13	15	16	17	19	20	20	21	22
240	4	12	14	15	16	18	19	19	20	21
360	6	12	14	14	15	16	17	18	18	19
540	9	13	13	14	15	16	16	17	17	18
720	12	14	14	14	15	15	16	17	17	17
1080	18	16	15	15	15	16	16	17	17	17
1440	24	17	16	16	16	16	17	17	17	17
2880	48	21	20	20	19	19	19	19	19	19
4320	72	24	23	22	21	21	21	21	21	21
5760	96	26	25	24	23	23	22	22	22	22
7200	120	28	26	25	25	24	24	24	23	23
8640	144	29	27	27	26	25	25	25	25	24
10080	168	31	29	28	27	26	26	26	26	25

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

13,5678276

Skalenparameter α (Alpha)

4,30591386

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01123662

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,72151489

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 63127

(Zeile 63, Spalte 127)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 63127, M 1 : 100 000

