

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 63160

(Zeile 63, Spalte 160)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		5,5	183,3	6,7	223,3	7,4	246,7	8,4	280,0	9,7	323,3	11,2	373,3	12,1	403,3	13,3	443,3	15,0	500,0
10		7,4	123,3	8,9	148,3	9,9	165,0	11,2	186,7	13,0	216,7	14,9	248,3	16,1	268,3	17,7	295,0	20,1	335,0
15		8,5	94,4	10,3	114,4	11,5	127,8	12,9	143,3	15,0	166,7	17,2	191,1	18,7	207,8	20,5	227,8	23,2	257,8
20		9,4	78,3	11,4	95,0	12,6	105,0	14,2	118,3	16,6	138,3	19,0	158,3	20,5	170,8	22,6	188,3	25,5	212,5
30		10,7	59,4	12,9	71,7	14,3	79,4	16,2	90,0	18,8	104,4	21,5	119,4	23,3	129,4	25,7	142,8	29,0	161,1
45		12,0	44,4	14,6	54,1	16,1	59,6	18,2	67,4	21,2	78,5	24,3	90,0	26,3	97,4	28,9	107,0	32,7	121,1
60	1	13,1	36,4	15,8	43,9	17,5	48,6	19,8	55,0	23,0	63,9	26,4	73,3	28,6	79,4	31,4	87,2	35,5	98,6
90	1,5	14,6	27,0	17,7	32,8	19,6	36,3	22,2	41,1	25,8	47,8	29,5	54,6	32,0	59,3	35,2	65,2	39,8	73,7
120	2	15,8	21,9	19,2	26,7	21,2	29,4	24,0	33,3	27,9	38,8	32,0	44,4	34,6	48,1	38,1	52,9	43,1	59,9
180	3	17,7	16,4	21,4	19,8	23,7	21,9	26,7	24,7	31,1	28,8	35,7	33,1	38,6	35,7	42,5	39,4	48,0	44,4
240	4	19,1	13,3	23,1	16,0	25,6	17,8	28,9	20,1	33,6	23,3	38,5	26,7	41,7	29,0	45,9	31,9	51,9	36,0
360	6	21,2	9,8	25,7	11,9	28,5	13,2	32,2	14,9	37,4	17,3	42,9	19,9	46,4	21,5	51,1	23,7	57,8	26,8
540	9	23,6	7,3	28,6	8,8	31,7	9,8	35,8	11,0	41,7	12,9	47,7	14,7	51,7	16,0	56,9	17,6	64,3	19,8
720	12	25,5	5,9	30,9	7,2	34,2	7,9	38,6	8,9	45,0	10,4	51,5	11,9	55,8	12,9	61,3	14,2	69,4	16,1
1080	18	28,3	4,4	34,4	5,3	38,1	5,9	43,0	6,6	50,0	7,7	57,3	8,8	62,0	9,6	68,2	10,5	77,2	11,9
1440	24	30,6	3,5	37,0	4,3	41,1	4,8	46,3	5,4	53,9	6,2	61,7	7,1	66,9	7,7	73,6	8,5	83,2	9,6
2880	48	36,6	2,1	44,4	2,6	49,2	2,8	55,5	3,2	64,6	3,7	74,0	4,3	80,2	4,6	88,2	5,1	99,7	5,8
4320	72	40,7	1,6	49,4	1,9	54,7	2,1	61,7	2,4	71,9	2,8	82,3	3,2	89,1	3,4	98,1	3,8	110,9	4,3
5760	96	43,9	1,3	53,2	1,5	59,0	1,7	66,6	1,9	77,5	2,2	88,7	2,6	96,1	2,8	105,7	3,1	119,5	3,5
7200	120	46,6	1,1	56,4	1,3	62,5	1,4	70,5	1,6	82,1	1,9	94,0	2,2	101,8	2,4	112,1	2,6	126,7	2,9
8640	144	48,8	0,9	59,2	1,1	65,6	1,3	74,0	1,4	86,1	1,7	98,6	1,9	106,8	2,1	117,5	2,3	132,9	2,6
10080	168	50,8	0,8	61,6	1,0	68,3	1,1	77,0	1,3	89,6	1,5	102,7	1,7	111,2	1,8	122,3	2,0	138,3	2,3

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 63160

(Zeile 63, Spalte 160)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	15	16	17	18	18	19	19	20
10		15	17	18	19	20	21	21	22	23
15		15	18	19	20	21	22	23	24	24
20		16	18	19	20	22	23	24	24	25
30		16	18	19	21	22	23	24	25	25
45		15	18	19	20	22	23	24	24	25
60	1	15	17	19	20	22	23	23	24	25
90	1,5	14	16	18	19	21	22	22	23	24
120	2	13	16	17	18	20	21	22	22	23
180	3	12	15	16	17	19	20	20	21	22
240	4	12	14	15	16	18	19	20	20	21
360	6	12	14	15	16	17	18	19	19	20
540	9	13	14	14	15	16	17	18	18	19
720	12	13	14	14	15	16	17	17	18	19
1080	18	15	15	15	16	16	17	17	18	18
1440	24	16	16	16	16	17	17	18	18	18
2880	48	21	20	19	19	19	19	19	20	20
4320	72	23	22	22	21	21	21	21	21	21
5760	96	25	24	24	23	23	23	23	23	23
7200	120	27	26	25	25	24	24	24	24	24
8640	144	28	27	26	26	25	25	25	25	25
10080	168	30	28	27	27	26	26	26	26	26

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

13,3625469

Skalenparameter α (Alpha)

3,93496475

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03115495

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,73911191

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 63160

(Zeile 63, Spalte 160)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 63160, M 1 : 100 000

