

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 63191

(Zeile 63, Spalte 191)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		5,7	190,0	7,0	233,3	7,9	263,3	8,9	296,7	10,5	350,0	12,1	403,3	13,1	436,7	14,5	483,3	16,5	550,0
10		7,7	128,3	9,5	158,3	10,6	176,7	12,0	200,0	14,1	235,0	16,3	271,7	17,7	295,0	19,5	325,0	22,2	370,0
15		8,9	98,9	11,0	122,2	12,3	136,7	13,9	154,4	16,4	182,2	18,8	208,9	20,5	227,8	22,6	251,1	25,7	285,6
20		9,8	81,7	12,1	100,8	13,5	112,5	15,3	127,5	18,0	150,0	20,7	172,5	22,5	187,5	24,9	207,5	28,3	235,8
30		11,1	61,7	13,7	76,1	15,3	85,0	17,4	96,7	20,4	113,3	23,5	130,6	25,5	141,7	28,2	156,7	32,0	177,8
45		12,5	46,3	15,4	57,0	17,2	63,7	19,6	72,6	22,9	84,8	26,4	97,8	28,7	106,3	31,7	117,4	36,0	133,3
60	1	13,6	37,8	16,7	46,4	18,6	51,7	21,2	58,9	24,9	69,2	28,6	79,4	31,1	86,4	34,4	95,6	39,0	108,3
90	1,5	15,1	28,0	18,6	34,4	20,8	38,5	23,6	43,7	27,7	51,3	31,9	59,1	34,7	64,3	38,3	70,9	43,5	80,6
120	2	16,3	22,6	20,1	27,9	22,4	31,1	25,5	35,4	29,9	41,5	34,5	47,9	37,4	51,9	41,3	57,4	47,0	65,3
180	3	18,1	16,8	22,3	20,6	24,9	23,1	28,3	26,2	33,2	30,7	38,3	35,5	41,6	38,5	45,9	42,5	52,1	48,2
240	4	19,5	13,5	24,0	16,7	26,8	18,6	30,4	21,1	35,7	24,8	41,2	28,6	44,7	31,0	49,4	34,3	56,1	39,0
360	6	21,6	10,0	26,6	12,3	29,7	13,8	33,7	15,6	39,6	18,3	45,6	21,1	49,6	23,0	54,7	25,3	62,1	28,8
540	9	23,9	7,4	29,4	9,1	32,8	10,1	37,3	11,5	43,8	13,5	50,5	15,6	54,9	16,9	60,6	18,7	68,8	21,2
720	12	25,7	5,9	31,6	7,3	35,3	8,2	40,1	9,3	47,1	10,9	54,2	12,5	58,9	13,6	65,1	15,1	73,9	17,1
1080	18	28,4	4,4	35,0	5,4	39,0	6,0	44,4	6,9	52,1	8,0	60,0	9,3	65,2	10,1	72,0	11,1	81,8	12,6
1440	24	30,5	3,5	37,6	4,4	41,9	4,8	47,7	5,5	55,9	6,5	64,4	7,5	70,0	8,1	77,3	8,9	87,8	10,2
2880	48	36,2	2,1	44,6	2,6	49,8	2,9	56,6	3,3	66,4	3,8	76,5	4,4	83,2	4,8	91,8	5,3	104,3	6,0
4320	72	40,0	1,5	49,3	1,9	55,0	2,1	62,6	2,4	73,4	2,8	84,6	3,3	91,9	3,5	101,5	3,9	115,3	4,4
5760	96	43,0	1,2	52,9	1,5	59,1	1,7	67,2	1,9	78,8	2,3	90,8	2,6	98,7	2,9	109,0	3,2	123,8	3,6
7200	120	45,4	1,1	55,9	1,3	62,4	1,4	71,0	1,6	83,3	1,9	96,0	2,2	104,3	2,4	115,2	2,7	130,8	3,0
8640	144	47,5	0,9	58,5	1,1	65,3	1,3	74,3	1,4	87,1	1,7	100,4	1,9	109,1	2,1	120,5	2,3	136,8	2,6
10080	168	49,4	0,8	60,8	1,0	67,9	1,1	77,1	1,3	90,5	1,5	104,3	1,7	113,3	1,9	125,2	2,1	142,1	2,3

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 63191

(Zeile 63, Spalte 191)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	12	12	13	13	14	14	15	15
10		12	13	14	15	16	17	18	18	19
15		13	15	16	17	18	19	20	20	21
20		14	16	17	18	19	20	21	22	22
30		14	17	18	19	20	22	22	23	23
45		15	17	18	19	21	22	23	23	24
60	1	14	17	18	19	21	22	22	23	24
90	1,5	14	16	17	19	20	21	22	23	23
120	2	13	16	17	18	20	21	21	22	23
180	3	12	15	16	17	19	20	20	21	22
240	4	12	14	15	16	18	19	20	20	21
360	6	11	13	14	15	17	18	18	19	20
540	9	10	12	13	14	16	17	17	18	19
720	12	10	12	13	14	15	16	17	17	18
1080	18	10	11	12	13	14	15	16	16	17
1440	24	10	11	12	13	14	15	15	16	16
2880	48	12	12	12	13	14	14	15	15	16
4320	72	13	13	13	13	14	14	15	15	15
5760	96	14	14	14	14	14	15	15	15	16
7200	120	15	14	14	14	15	15	15	15	16
8640	144	16	15	15	15	15	15	16	16	16
10080	168	17	16	15	15	15	16	16	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

13,94273085

Skalenparameter α (Alpha)

4,48066426

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03697909

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,7530767

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 63191

(Zeile 63, Spalte 191)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 63191, M 1 : 100 000

