

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 64137

(Zeile 64, Spalte 137)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,0	200,0	7,3	243,3	8,2	273,3	9,3	310,0	11,0	366,7	12,7	423,3	13,8	460,0	15,2	506,7	17,3	576,7
10		7,6	126,7	9,4	156,7	10,5	175,0	11,9	198,3	14,0	233,3	16,1	268,3	17,5	291,7	19,4	323,3	22,0	366,7
15		8,7	96,7	10,7	118,9	12,0	133,3	13,6	151,1	16,0	177,8	18,4	204,4	20,0	222,2	22,1	245,6	25,2	280,0
20		9,5	79,2	11,7	97,5	13,1	109,2	14,9	124,2	17,5	145,8	20,2	168,3	22,0	183,3	24,3	202,5	27,6	230,0
30		10,8	60,0	13,3	73,9	14,9	82,8	16,9	93,9	19,9	110,6	22,9	127,2	24,9	138,3	27,5	152,8	31,3	173,9
45		12,2	45,2	15,0	55,6	16,8	62,2	19,1	70,7	22,5	83,3	25,9	95,9	28,2	104,4	31,1	115,2	35,4	131,1
60	1	13,3	36,9	16,4	45,6	18,3	50,8	20,9	58,1	24,5	68,1	28,3	78,6	30,7	85,3	34,0	94,4	38,6	107,2
90	1,5	15,0	27,8	18,5	34,3	20,7	38,3	23,6	43,7	27,7	51,3	31,9	59,1	34,7	64,3	38,3	70,9	43,6	80,7
120	2	16,4	22,8	20,2	28,1	22,5	31,3	25,7	35,7	30,1	41,8	34,8	48,3	37,8	52,5	41,8	58,1	47,5	66,0
180	3	18,4	17,0	22,8	21,1	25,4	23,5	28,9	26,8	34,0	31,5	39,2	36,3	42,6	39,4	47,1	43,6	53,5	49,5
240	4	20,1	14,0	24,8	17,2	27,7	19,2	31,5	21,9	37,0	25,7	42,7	29,7	46,4	32,2	51,3	35,6	58,3	40,5
360	6	22,6	10,5	27,9	12,9	31,2	14,4	35,5	16,4	41,7	19,3	48,1	22,3	52,3	24,2	57,8	26,8	65,7	30,4
540	9	25,5	7,9	31,5	9,7	35,2	10,9	40,0	12,3	47,0	14,5	54,2	16,7	58,9	18,2	65,1	20,1	74,0	22,8
720	12	27,7	6,4	34,2	7,9	38,3	8,9	43,6	10,1	51,2	11,9	59,0	13,7	64,2	14,9	70,9	16,4	80,5	18,6
1080	18	31,3	4,8	38,6	6,0	43,1	6,7	49,1	7,6	57,6	8,9	66,5	10,3	72,3	11,2	79,9	12,3	90,7	14,0
1440	24	34,0	3,9	42,0	4,9	46,9	5,4	53,4	6,2	62,7	7,3	72,3	8,4	78,6	9,1	86,9	10,1	98,7	11,4
2880	48	41,7	2,4	51,5	3,0	57,5	3,3	65,4	3,8	76,9	4,5	88,7	5,1	96,4	5,6	106,5	6,2	121,0	7,0
4320	72	47,0	1,8	58,0	2,2	64,8	2,5	73,7	2,8	86,6	3,3	99,9	3,9	108,6	4,2	120,0	4,6	136,3	5,3
5760	96	51,1	1,5	63,1	1,8	70,5	2,0	80,2	2,3	94,2	2,7	108,7	3,1	118,2	3,4	130,6	3,8	148,3	4,3
7200	120	54,6	1,3	67,3	1,6	75,3	1,7	85,6	2,0	100,6	2,3	116,1	2,7	126,2	2,9	139,4	3,2	158,4	3,7
8640	144	57,6	1,1	71,1	1,4	79,4	1,5	90,4	1,7	106,1	2,0	122,4	2,4	133,1	2,6	147,1	2,8	167,1	3,2
10080	168	60,2	1,0	74,3	1,2	83,1	1,4	94,5	1,6	111,1	1,8	128,1	2,1	139,3	2,3	153,9	2,5	174,8	2,9

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 64137

(Zeile 64, Spalte 137)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	16	17	18	19	20	21	21	22
10		17	19	20	21	22	23	24	25	25
15		18	20	21	22	24	25	25	26	27
20		18	20	21	23	24	25	26	26	27
30		18	20	21	23	24	25	26	26	27
45		17	19	21	22	23	24	25	26	26
60	1	16	18	20	21	22	24	24	25	26
90	1,5	15	17	18	19	21	22	23	23	24
120	2	14	16	17	18	20	21	22	22	23
180	3	12	14	15	17	18	19	20	20	21
240	4	11	13	14	16	17	18	19	19	20
360	6	11	12	13	14	15	16	17	18	18
540	9	11	11	12	13	14	15	16	16	17
720	12	11	11	12	12	13	14	15	15	16
1080	18	12	11	12	12	13	14	14	14	15
1440	24	13	12	12	12	13	13	14	14	15
2880	48	16	14	14	14	14	14	14	14	15
4320	72	18	16	16	16	15	15	15	15	16
5760	96	20	18	17	17	17	16	16	16	16
7200	120	21	19	18	18	18	17	17	17	17
8640	144	22	20	20	19	18	18	18	18	18
10080	168	23	21	20	20	19	19	19	19	19

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

13,39889758

Skalenparameter α (Alpha)

4,35913829

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01019285

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,70650353

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 64137

(Zeile 64, Spalte 137)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 64137, M 1 : 100 000

