

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 65158

(Zeile 65, Spalte 158)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		5,6	186,7	6,8	226,7	7,5	250,0	8,5	283,3	10,0	333,3	11,4	380,0	12,4	413,3	13,7	456,7	15,5	516,7
10		7,5	125,0	9,1	151,7	10,1	168,3	11,5	191,7	13,4	223,3	15,4	256,7	16,7	278,3	18,4	306,7	20,8	346,7
15		8,7	96,7	10,6	117,8	11,8	131,1	13,3	147,8	15,5	172,2	17,8	197,8	19,3	214,4	21,3	236,7	24,1	267,8
20		9,6	80,0	11,7	97,5	13,0	108,3	14,7	122,5	17,1	142,5	19,7	164,2	21,3	177,5	23,5	195,8	26,6	221,7
30		10,9	60,6	13,3	73,9	14,7	81,7	16,7	92,8	19,5	108,3	22,3	123,9	24,2	134,4	26,7	148,3	30,2	167,8
45		12,3	45,6	15,0	55,6	16,6	61,5	18,8	69,6	22,0	81,5	25,2	93,3	27,3	101,1	30,1	111,5	34,1	126,3
60	1	13,3	36,9	16,3	45,3	18,1	50,3	20,4	56,7	23,9	66,4	27,4	76,1	29,7	82,5	32,7	90,8	37,1	103,1
90	1,5	14,9	27,6	18,2	33,7	20,2	37,4	22,9	42,4	26,7	49,4	30,7	56,9	33,3	61,7	36,6	67,8	41,5	76,9
120	2	16,2	22,5	19,7	27,4	21,9	30,4	24,8	34,4	28,9	40,1	33,2	46,1	36,0	50,0	39,6	55,0	44,9	62,4
180	3	18,0	16,7	22,0	20,4	24,4	22,6	27,6	25,6	32,2	29,8	37,0	34,3	40,1	37,1	44,2	40,9	50,1	46,4
240	4	19,4	13,5	23,7	16,5	26,3	18,3	29,8	20,7	34,8	24,2	40,0	27,8	43,3	30,1	47,7	33,1	54,1	37,6
360	6	21,6	10,0	26,4	12,2	29,3	13,6	33,2	15,4	38,7	17,9	44,5	20,6	48,2	22,3	53,1	24,6	60,2	27,9
540	9	24,1	7,4	29,4	9,1	32,6	10,1	36,9	11,4	43,1	13,3	49,5	15,3	53,6	16,5	59,1	18,2	66,9	20,6
720	12	26,0	6,0	31,6	7,3	35,2	8,1	39,8	9,2	46,4	10,7	53,3	12,3	57,8	13,4	63,7	14,7	72,2	16,7
1080	18	28,8	4,4	35,2	5,4	39,1	6,0	44,2	6,8	51,6	8,0	59,3	9,2	64,3	9,9	70,8	10,9	80,2	12,4
1440	24	31,1	3,6	37,9	4,4	42,1	4,9	47,7	5,5	55,6	6,4	63,9	7,4	69,3	8,0	76,3	8,8	86,4	10,0
2880	48	37,2	2,2	45,4	2,6	50,4	2,9	57,1	3,3	66,6	3,9	76,5	4,4	82,9	4,8	91,4	5,3	103,5	6,0
4320	72	41,3	1,6	50,4	1,9	56,0	2,2	63,4	2,4	74,0	2,9	84,9	3,3	92,1	3,6	101,5	3,9	114,9	4,4
5760	96	44,6	1,3	54,3	1,6	60,4	1,7	68,3	2,0	79,7	2,3	91,5	2,6	99,2	2,9	109,3	3,2	123,8	3,6
7200	120	47,2	1,1	57,5	1,3	63,9	1,5	72,4	1,7	84,5	2,0	97,0	2,2	105,1	2,4	115,9	2,7	131,2	3,0
8640	144	49,5	1,0	60,3	1,2	67,0	1,3	75,9	1,5	88,6	1,7	101,7	2,0	110,2	2,1	121,5	2,3	137,6	2,7
10080	168	51,5	0,9	62,8	1,0	69,8	1,2	78,9	1,3	92,2	1,5	105,8	1,7	114,7	1,9	126,4	2,1	143,2	2,4

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 65158

(Zeile 65, Spalte 158)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	14	15	15	16	16	17	17	18
10		13	15	16	17	18	19	20	20	21
15		14	16	17	18	20	21	21	22	23
20		15	17	18	19	21	22	22	23	24
30		15	17	19	20	21	22	23	24	25
45		15	17	18	20	21	23	23	24	25
60	1	14	17	18	19	21	22	23	23	24
90	1,5	13	16	17	19	20	21	22	23	24
120	2	13	15	17	18	19	21	21	22	23
180	3	12	14	16	17	18	20	20	21	22
240	4	12	14	15	16	18	19	19	20	21
360	6	12	13	14	15	17	18	18	19	20
540	9	12	13	14	15	16	17	18	18	19
720	12	13	13	14	15	16	17	17	18	18
1080	18	14	14	15	15	16	17	17	17	18
1440	24	15	15	15	16	16	17	17	17	18
2880	48	19	18	18	18	18	18	18	19	19
4320	72	21	20	20	20	20	20	20	20	20
5760	96	23	22	22	21	21	21	21	21	21
7200	120	25	23	23	23	22	22	22	22	22
8640	144	26	24	24	24	23	23	23	23	23
10080	168	27	25	25	25	24	24	24	24	24

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

13,67907342

Skalenparameter α (Alpha)

4,16406398

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03419825

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,74110573

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 65158

(Zeile 65, Spalte 158)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 65158, M 1 : 100 000

