

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 67149

(Zeile 67, Spalte 149)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,3	210,0	7,7	256,7	8,5	283,3	9,6	320,0	11,2	373,3	12,9	430,0	13,9	463,3	15,4	513,3	17,4	580,0
10		8,0	133,3	9,7	161,7	10,8	180,0	12,2	203,3	14,2	236,7	16,3	271,7	17,7	295,0	19,5	325,0	22,0	366,7
15		9,1	101,1	11,0	122,2	12,2	135,6	13,8	153,3	16,2	180,0	18,5	205,6	20,1	223,3	22,1	245,6	25,1	278,9
20		9,9	82,5	12,0	100,0	13,4	111,7	15,1	125,8	17,6	146,7	20,2	168,3	21,9	182,5	24,2	201,7	27,4	228,3
30		11,2	62,2	13,6	75,6	15,1	83,9	17,1	95,0	19,9	110,6	22,9	127,2	24,8	137,8	27,3	151,7	30,9	171,7
45		12,6	46,7	15,3	56,7	17,0	63,0	19,3	71,5	22,5	83,3	25,8	95,6	27,9	103,3	30,8	114,1	34,8	128,9
60	1	13,7	38,1	16,7	46,4	18,5	51,4	20,9	58,1	24,4	67,8	28,0	77,8	30,4	84,4	33,5	93,1	37,9	105,3
90	1,5	15,4	28,5	18,7	34,6	20,8	38,5	23,5	43,5	27,5	50,9	31,5	58,3	34,2	63,3	37,6	69,6	42,6	78,9
120	2	16,7	23,2	20,4	28,3	22,6	31,4	25,6	35,6	29,8	41,4	34,2	47,5	37,1	51,5	40,9	56,8	46,3	64,3
180	3	18,8	17,4	22,9	21,2	25,4	23,5	28,7	26,6	33,5	31,0	38,4	35,6	41,6	38,5	45,9	42,5	51,9	48,1
240	4	20,4	14,2	24,8	17,2	27,6	19,2	31,2	21,7	36,3	25,2	41,7	29,0	45,2	31,4	49,8	34,6	56,4	39,2
360	6	22,9	10,6	27,8	12,9	30,9	14,3	35,0	16,2	40,8	18,9	46,8	21,7	50,7	23,5	55,9	25,9	63,3	29,3
540	9	25,7	7,9	31,2	9,6	34,7	10,7	39,2	12,1	45,8	14,1	52,5	16,2	56,9	17,6	62,7	19,4	71,0	21,9
720	12	27,9	6,5	33,9	7,8	37,6	8,7	42,6	9,9	49,7	11,5	57,0	13,2	61,7	14,3	68,0	15,7	77,0	17,8
1080	18	31,2	4,8	38,0	5,9	42,2	6,5	47,7	7,4	55,7	8,6	63,9	9,9	69,3	10,7	76,3	11,8	86,4	13,3
1440	24	33,9	3,9	41,3	4,8	45,8	5,3	51,8	6,0	60,4	7,0	69,3	8,0	75,1	8,7	82,8	9,6	93,7	10,8
2880	48	41,2	2,4	50,2	2,9	55,7	3,2	63,0	3,6	73,5	4,3	84,3	4,9	91,4	5,3	100,7	5,8	114,0	6,6
4320	72	46,2	1,8	56,3	2,2	62,5	2,4	70,7	2,7	82,4	3,2	94,6	3,6	102,5	4,0	112,9	4,4	127,9	4,9
5760	96	50,2	1,5	61,1	1,8	67,8	2,0	76,7	2,2	89,4	2,6	102,6	3,0	111,2	3,2	122,5	3,5	138,7	4,0
7200	120	53,4	1,2	65,0	1,5	72,2	1,7	81,7	1,9	95,3	2,2	109,3	2,5	118,5	2,7	130,5	3,0	147,7	3,4
8640	144	56,3	1,1	68,5	1,3	76,0	1,5	86,0	1,7	100,3	1,9	115,1	2,2	124,7	2,4	137,4	2,7	155,5	3,0
10080	168	58,8	1,0	71,5	1,2	79,4	1,3	89,8	1,5	104,8	1,7	120,2	2,0	130,3	2,2	143,5	2,4	162,5	2,7

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 67149

(Zeile 67, Spalte 149)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	16	17	18	19	20	20	20	21
10		16	18	19	20	21	22	23	23	24
15		16	19	20	21	22	23	24	24	25
20		16	19	20	21	22	23	24	24	25
30		16	18	19	21	22	23	24	24	25
45		15	17	19	20	21	22	23	24	24
60	1	14	17	18	19	20	22	22	23	24
90	1,5	13	15	16	18	19	20	21	21	22
120	2	12	14	15	17	18	19	20	20	21
180	3	11	13	14	15	17	18	18	19	20
240	4	10	12	13	14	16	17	17	18	18
360	6	10	11	12	13	14	15	16	16	17
540	9	10	11	11	12	13	14	15	15	16
720	12	11	11	11	12	13	14	14	15	15
1080	18	12	12	12	12	13	14	14	14	15
1440	24	13	13	13	13	13	14	14	14	15
2880	48	17	16	15	15	15	15	15	15	15
4320	72	19	18	17	17	17	16	16	16	17
5760	96	21	19	19	18	18	18	18	18	18
7200	120	22	21	20	20	19	19	19	19	19
8640	144	23	22	21	21	20	20	20	19	19
10080	168	24	23	22	21	21	21	20	20	20

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

13,81218546

Skalenparameter α (Alpha)

4,16857926

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01026995

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,71725318

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 67149

(Zeile 67, Spalte 149)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 67149, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.