

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 67192

(Zeile 67, Spalte 192)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,5	216,7	8,0	266,7	8,9	296,7	10,1	336,7	11,8	393,3	13,6	453,3	14,8	493,3	16,3	543,3	18,5	616,7
10		8,3	138,3	10,2	170,0	11,4	190,0	13,0	216,7	15,2	253,3	17,5	291,7	19,0	316,7	21,0	350,0	23,8	396,7
15		9,5	105,6	11,6	128,9	13,0	144,4	14,7	163,3	17,3	192,2	19,9	221,1	21,6	240,0	23,9	265,6	27,1	301,1
20		10,3	85,8	12,7	105,8	14,1	117,5	16,0	133,3	18,8	156,7	21,7	180,8	23,5	195,8	26,0	216,7	29,5	245,8
30		11,5	63,9	14,2	78,9	15,8	87,8	18,0	100,0	21,0	116,7	24,2	134,4	26,3	146,1	29,1	161,7	33,0	183,3
45		12,8	47,4	15,8	58,5	17,6	65,2	20,0	74,1	23,4	86,7	27,0	100,0	29,3	108,5	32,4	120,0	36,8	136,3
60	1	13,8	38,3	17,0	47,2	19,0	52,8	21,5	59,7	25,2	70,0	29,1	80,8	31,6	87,8	34,9	96,9	39,6	110,0
90	1,5	15,3	28,3	18,8	34,8	21,0	38,9	23,9	44,3	28,0	51,9	32,2	59,6	35,0	64,8	38,6	71,5	43,8	81,1
120	2	16,4	22,8	20,2	28,1	22,6	31,4	25,6	35,6	30,0	41,7	34,6	48,1	37,6	52,2	41,5	57,6	47,1	65,4
180	3	18,2	16,9	22,3	20,6	24,9	23,1	28,3	26,2	33,2	30,7	38,2	35,4	41,5	38,4	45,8	42,4	52,0	48,1
240	4	19,5	13,5	23,9	16,6	26,7	18,5	30,3	21,0	35,6	24,7	41,0	28,5	44,5	30,9	49,1	34,1	55,8	38,8
360	6	21,5	10,0	26,4	12,2	29,5	13,7	33,5	15,5	39,2	18,1	45,2	20,9	49,1	22,7	54,2	25,1	61,5	28,5
540	9	23,7	7,3	29,1	9,0	32,5	10,0	36,9	11,4	43,3	13,4	49,8	15,4	54,1	16,7	59,8	18,5	67,8	20,9
720	12	25,4	5,9	31,2	7,2	34,8	8,1	39,5	9,1	46,4	10,7	53,4	12,4	58,0	13,4	64,0	14,8	72,7	16,8
1080	18	28,0	4,3	34,4	5,3	38,4	5,9	43,6	6,7	51,1	7,9	58,8	9,1	63,9	9,9	70,6	10,9	80,1	12,4
1440	24	30,0	3,5	36,8	4,3	41,1	4,8	46,7	5,4	54,7	6,3	63,0	7,3	68,5	7,9	75,6	8,8	85,8	9,9
2880	48	35,4	2,0	43,5	2,5	48,5	2,8	55,1	3,2	64,6	3,7	74,4	4,3	80,8	4,7	89,2	5,2	101,2	5,9
4320	72	38,9	1,5	47,9	1,8	53,4	2,1	60,7	2,3	71,1	2,7	81,9	3,2	89,0	3,4	98,2	3,8	111,5	4,3
5760	96	41,7	1,2	51,3	1,5	57,2	1,7	65,0	1,9	76,2	2,2	87,7	2,5	95,3	2,8	105,2	3,0	119,4	3,5
7200	120	44,0	1,0	54,1	1,3	60,3	1,4	68,5	1,6	80,3	1,9	92,5	2,1	100,5	2,3	111,0	2,6	126,0	2,9
8640	144	45,9	0,9	56,5	1,1	63,0	1,2	71,6	1,4	83,9	1,6	96,6	1,9	105,0	2,0	115,9	2,2	131,5	2,5
10080	168	47,7	0,8	58,6	1,0	65,4	1,1	74,2	1,2	87,0	1,4	100,3	1,7	108,9	1,8	120,2	2,0	136,5	2,3

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 67192

(Zeile 67, Spalte 192)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	12	12	13	13	14	14	15	15
10		12	14	15	15	17	18	18	19	19
15		13	15	16	17	19	19	20	21	21
20		14	16	17	18	20	21	21	22	22
30		15	17	18	19	21	22	22	23	23
45		15	17	18	20	21	22	23	23	24
60	1	15	17	18	19	21	22	22	23	24
90	1,5	14	16	18	19	20	21	22	22	23
120	2	13	16	17	18	20	21	21	22	23
180	3	13	15	16	17	19	20	20	21	22
240	4	12	14	15	17	18	19	20	20	21
360	6	11	13	14	16	17	18	18	19	20
540	9	11	13	14	15	16	17	17	18	19
720	12	11	12	13	14	15	16	17	17	18
1080	18	11	12	13	14	15	16	16	17	17
1440	24	11	12	12	13	14	15	16	16	17
2880	48	12	12	13	13	14	15	15	15	16
4320	72	13	13	13	14	14	15	15	15	16
5760	96	14	14	14	14	14	15	15	16	16
7200	120	15	14	14	14	15	15	15	16	16
8640	144	15	15	15	15	15	15	16	16	16
10080	168	16	15	15	15	15	16	16	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,07325249

Skalenparameter α (Alpha)

4,48542166

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02283918

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,76180305

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 67192

(Zeile 67, Spalte 192)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 67192, M 1 : 100 000

