

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 68128

(Zeile 68, Spalte 128)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,5	216,7	7,9	263,3	8,9	296,7	10,0	333,3	11,8	393,3	13,5	450,0	14,7	490,0	16,2	540,0	18,4	613,3
10		8,1	135,0	9,9	165,0	11,1	185,0	12,6	210,0	14,7	245,0	16,9	281,7	18,4	306,7	20,3	338,3	23,0	383,3
15		9,2	102,2	11,2	124,4	12,5	138,9	14,2	157,8	16,6	184,4	19,1	212,2	20,8	231,1	22,9	254,4	26,0	288,9
20		10,0	83,3	12,2	101,7	13,6	113,3	15,5	129,2	18,1	150,8	20,8	173,3	22,6	188,3	25,0	208,3	28,3	235,8
30		11,2	62,2	13,7	76,1	15,3	85,0	17,4	96,7	20,3	112,8	23,4	130,0	25,4	141,1	28,0	155,6	31,8	176,7
45		12,5	46,3	15,4	57,0	17,2	63,7	19,5	72,2	22,8	84,4	26,2	97,0	28,5	105,6	31,4	116,3	35,7	132,2
60	1	13,6	37,8	16,7	46,4	18,6	51,7	21,1	58,6	24,7	68,6	28,4	78,9	30,9	85,8	34,1	94,7	38,7	107,5
90	1,5	15,2	28,1	18,7	34,6	20,8	38,5	23,6	43,7	27,6	51,1	31,8	58,9	34,6	64,1	38,1	70,6	43,3	80,2
120	2	16,5	22,9	20,2	28,1	22,5	31,3	25,6	35,6	29,9	41,5	34,4	47,8	37,4	51,9	41,3	57,4	46,8	65,0
180	3	18,4	17,0	22,6	20,9	25,2	23,3	28,6	26,5	33,5	31,0	38,5	35,6	41,8	38,7	46,1	42,7	52,3	48,4
240	4	19,9	13,8	24,4	16,9	27,2	18,9	30,9	21,5	36,2	25,1	41,7	29,0	45,2	31,4	49,9	34,7	56,6	39,3
360	6	22,2	10,3	27,3	12,6	30,4	14,1	34,5	16,0	40,4	18,7	46,5	21,5	50,5	23,4	55,8	25,8	63,3	29,3
540	9	24,8	7,7	30,5	9,4	34,0	10,5	38,6	11,9	45,2	14,0	52,0	16,0	56,4	17,4	62,3	19,2	70,6	21,8
720	12	26,9	6,2	33,0	7,6	36,7	8,5	41,7	9,7	48,8	11,3	56,2	13,0	61,0	14,1	67,4	15,6	76,4	17,7
1080	18	30,0	4,6	36,8	5,7	41,0	6,3	46,6	7,2	54,5	8,4	62,8	9,7	68,2	10,5	75,2	11,6	85,3	13,2
1440	24	32,4	3,8	39,8	4,6	44,4	5,1	50,4	5,8	59,0	6,8	67,9	7,9	73,7	8,5	81,3	9,4	92,3	10,7
2880	48	39,2	2,3	48,1	2,8	53,6	3,1	60,8	3,5	71,2	4,1	82,0	4,7	89,0	5,2	98,2	5,7	111,4	6,4
4320	72	43,8	1,7	53,7	2,1	59,8	2,3	67,9	2,6	79,5	3,1	91,5	3,5	99,4	3,8	109,7	4,2	124,4	4,8
5760	96	47,3	1,4	58,0	1,7	64,7	1,9	73,4	2,1	86,0	2,5	99,0	2,9	107,5	3,1	118,6	3,4	134,5	3,9
7200	120	50,3	1,2	61,7	1,4	68,7	1,6	78,0	1,8	91,4	2,1	105,2	2,4	114,2	2,6	126,0	2,9	143,0	3,3
8640	144	52,8	1,0	64,8	1,3	72,2	1,4	82,0	1,6	96,0	1,9	110,5	2,1	120,0	2,3	132,4	2,6	150,2	2,9
10080	168	55,1	0,9	67,6	1,1	75,3	1,2	85,5	1,4	100,1	1,7	115,2	1,9	125,1	2,1	138,1	2,3	156,7	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 68128

(Zeile 68, Spalte 128)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		18	19	20	21	22	23	24	24	25
10		19	21	22	24	25	26	27	27	28
15		20	22	23	25	26	27	28	28	29
20		20	22	23	25	26	28	28	29	29
30		19	22	23	25	26	27	28	29	29
45		18	21	22	24	25	26	27	28	29
60	1	17	20	21	23	24	25	26	27	27
90	1,5	16	18	20	21	23	24	24	25	26
120	2	15	17	19	20	21	22	23	24	25
180	3	14	16	17	18	20	21	21	22	23
240	4	13	15	16	17	19	20	20	21	22
360	6	13	15	15	16	17	18	19	19	20
540	9	14	15	15	16	17	18	18	18	19
720	12	15	15	16	16	17	17	18	18	19
1080	18	17	16	16	17	17	18	18	18	19
1440	24	18	18	17	18	18	18	18	19	19
2880	48	23	22	21	21	20	20	20	20	21
4320	72	27	25	24	23	23	23	22	22	22
5760	96	29	27	26	26	25	24	24	24	24
7200	120	31	29	28	27	26	26	26	26	25
8640	144	33	31	30	29	28	27	27	27	27
10080	168	34	32	31	30	29	28	28	28	28

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

13,68965402

Skalenparameter α (Alpha)

4,31689485

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,00875342

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,7281448

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 68128

(Zeile 68, Spalte 128)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 68128, M 1 : 100 000

