

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 68129

(Zeile 68, Spalte 129)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,4	213,3	7,8	260,0	8,7	290,0	9,9	330,0	11,6	386,7	13,3	443,3	14,4	480,0	15,9	530,0	18,1	603,3
10		8,0	133,3	9,8	163,3	10,9	181,7	12,4	206,7	14,5	241,7	16,7	278,3	18,1	301,7	20,0	333,3	22,7	378,3
15		9,0	100,0	11,1	123,3	12,4	137,8	14,0	155,6	16,4	182,2	18,9	210,0	20,5	227,8	22,7	252,2	25,7	285,6
20		9,8	81,7	12,1	100,8	13,5	112,5	15,3	127,5	17,9	149,2	20,6	171,7	22,4	186,7	24,7	205,8	28,0	233,3
30		11,1	61,7	13,6	75,6	15,1	83,9	17,2	95,6	20,1	111,7	23,2	128,9	25,2	140,0	27,8	154,4	31,5	175,0
45		12,4	45,9	15,3	56,7	17,0	63,0	19,3	71,5	22,6	83,7	26,0	96,3	28,2	104,4	31,2	115,6	35,3	130,7
60	1	13,5	37,5	16,5	45,8	18,4	51,1	20,9	58,1	24,5	68,1	28,2	78,3	30,6	85,0	33,8	93,9	38,3	106,4
90	1,5	15,1	28,0	18,5	34,3	20,6	38,1	23,4	43,3	27,4	50,7	31,6	58,5	34,3	63,5	37,8	70,0	42,9	79,4
120	2	16,3	22,6	20,1	27,9	22,4	31,1	25,4	35,3	29,7	41,3	34,2	47,5	37,1	51,5	41,0	56,9	46,5	64,6
180	3	18,3	16,9	22,4	20,7	25,0	23,1	28,4	26,3	33,2	30,7	38,2	35,4	41,5	38,4	45,8	42,4	52,0	48,1
240	4	19,8	13,8	24,3	16,9	27,1	18,8	30,7	21,3	36,0	25,0	41,4	28,8	45,0	31,3	49,6	34,4	56,3	39,1
360	6	22,1	10,2	27,1	12,5	30,2	14,0	34,3	15,9	40,2	18,6	46,3	21,4	50,3	23,3	55,5	25,7	62,9	29,1
540	9	24,7	7,6	30,3	9,4	33,8	10,4	38,4	11,9	44,9	13,9	51,7	16,0	56,2	17,3	62,0	19,1	70,3	21,7
720	12	26,8	6,2	32,8	7,6	36,6	8,5	41,5	9,6	48,6	11,3	56,0	13,0	60,8	14,1	67,1	15,5	76,1	17,6
1080	18	29,9	4,6	36,7	5,7	40,9	6,3	46,4	7,2	54,3	8,4	62,5	9,6	67,9	10,5	74,9	11,6	85,0	13,1
1440	24	32,3	3,7	39,7	4,6	44,2	5,1	50,2	5,8	58,8	6,8	67,7	7,8	73,5	8,5	81,1	9,4	92,0	10,6
2880	48	39,1	2,3	48,0	2,8	53,5	3,1	60,7	3,5	71,1	4,1	81,8	4,7	88,8	5,1	98,0	5,7	111,2	6,4
4320	72	43,7	1,7	53,6	2,1	59,7	2,3	67,8	2,6	79,4	3,1	91,4	3,5	99,2	3,8	109,5	4,2	124,2	4,8
5760	96	47,3	1,4	58,0	1,7	64,6	1,9	73,3	2,1	85,9	2,5	98,9	2,9	107,3	3,1	118,5	3,4	134,4	3,9
7200	120	50,2	1,2	61,6	1,4	68,7	1,6	77,9	1,8	91,3	2,1	105,1	2,4	114,1	2,6	125,9	2,9	142,8	3,3
8640	144	52,8	1,0	64,8	1,3	72,2	1,4	81,9	1,6	96,0	1,9	110,4	2,1	119,9	2,3	132,3	2,6	150,1	2,9
10080	168	55,1	0,9	67,6	1,1	75,3	1,2	85,5	1,4	100,1	1,7	115,2	1,9	125,1	2,1	138,0	2,3	156,6	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 68129

(Zeile 68, Spalte 129)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		17	19	20	20	22	23	23	24	24
10		19	21	22	23	24	25	26	27	27
15		19	22	23	24	25	26	27	28	28
20		19	22	23	24	26	27	27	28	29
30		19	21	23	24	25	27	27	28	29
45		18	21	22	23	25	26	26	27	28
60	1	17	20	21	22	24	25	25	26	27
90	1,5	16	18	19	21	22	23	24	24	25
120	2	15	17	18	19	21	22	23	23	24
180	3	14	16	17	18	19	20	21	22	22
240	4	13	15	16	17	18	19	20	20	21
360	6	13	14	15	16	17	18	19	19	20
540	9	14	15	15	16	17	17	18	18	19
720	12	15	15	15	16	17	17	18	18	19
1080	18	17	16	16	17	17	17	18	18	18
1440	24	18	17	17	17	18	18	18	18	19
2880	48	23	21	21	21	20	20	20	20	20
4320	72	26	24	24	23	23	22	22	22	22
5760	96	28	27	26	25	25	24	24	24	24
7200	120	30	28	28	27	26	26	26	25	25
8640	144	32	30	29	28	28	27	27	27	26
10080	168	33	31	30	30	29	28	28	28	27

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

13,58030667

Skalenparameter α (Alpha)

4,28235996

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,00951554

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,72665066

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 68129

(Zeile 68, Spalte 129)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 68129, M 1 : 100 000

