

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 68150

(Zeile 68, Spalte 150)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,2	206,7	7,6	253,3	8,5	283,3	9,6	320,0	11,2	373,3	12,8	426,7	13,9	463,3	15,3	510,0	17,3	576,7
10		8,0	133,3	9,7	161,7	10,8	180,0	12,2	203,3	14,2	236,7	16,3	271,7	17,7	295,0	19,5	325,0	22,1	368,3
15		9,1	101,1	11,0	122,2	12,3	136,7	13,9	154,4	16,2	180,0	18,6	206,7	20,1	223,3	22,2	246,7	25,1	278,9
20		9,9	82,5	12,1	100,8	13,4	111,7	15,2	126,7	17,7	147,5	20,3	169,2	22,0	183,3	24,3	202,5	27,5	229,2
30		11,2	62,2	13,6	75,6	15,1	83,9	17,1	95,0	20,0	111,1	22,9	127,2	24,9	138,3	27,4	152,2	31,0	172,2
45		12,6	46,7	15,4	57,0	17,1	63,3	19,3	71,5	22,5	83,3	25,8	95,6	28,0	103,7	30,9	114,4	35,0	129,6
60	1	13,7	38,1	16,7	46,4	18,6	51,7	21,0	58,3	24,5	68,1	28,1	78,1	30,5	84,7	33,6	93,3	38,0	105,6
90	1,5	15,4	28,5	18,8	34,8	20,8	38,5	23,6	43,7	27,5	50,9	31,6	58,5	34,2	63,3	37,7	69,8	42,7	79,1
120	2	16,7	23,2	20,4	28,3	22,6	31,4	25,6	35,6	29,9	41,5	34,3	47,6	37,2	51,7	40,9	56,8	46,3	64,3
180	3	18,8	17,4	22,8	21,1	25,4	23,5	28,7	26,6	33,5	31,0	38,4	35,6	41,7	38,6	45,9	42,5	52,0	48,1
240	4	20,3	14,1	24,8	17,2	27,5	19,1	31,1	21,6	36,3	25,2	41,7	29,0	45,2	31,4	49,8	34,6	56,4	39,2
360	6	22,8	10,6	27,8	12,9	30,9	14,3	34,9	16,2	40,7	18,8	46,7	21,6	50,7	23,5	55,8	25,8	63,2	29,3
540	9	25,6	7,9	31,1	9,6	34,6	10,7	39,1	12,1	45,6	14,1	52,4	16,2	56,8	17,5	62,6	19,3	70,8	21,9
720	12	27,7	6,4	33,8	7,8	37,5	8,7	42,4	9,8	49,5	11,5	56,8	13,1	61,6	14,3	67,8	15,7	76,8	17,8
1080	18	31,1	4,8	37,8	5,8	42,0	6,5	47,5	7,3	55,4	8,5	63,6	9,8	69,0	10,6	76,0	11,7	86,1	13,3
1440	24	33,7	3,9	41,0	4,7	45,5	5,3	51,5	6,0	60,1	7,0	69,0	8,0	74,8	8,7	82,4	9,5	93,3	10,8
2880	48	40,9	2,4	49,8	2,9	55,3	3,2	62,5	3,6	73,0	4,2	83,8	4,8	90,8	5,3	100,0	5,8	113,3	6,6
4320	72	45,8	1,8	55,8	2,2	61,9	2,4	70,1	2,7	81,8	3,2	93,8	3,6	101,7	3,9	112,1	4,3	126,9	4,9
5760	96	49,6	1,4	60,4	1,7	67,1	1,9	75,9	2,2	88,6	2,6	101,7	2,9	110,3	3,2	121,5	3,5	137,6	4,0
7200	120	52,8	1,2	64,3	1,5	71,5	1,7	80,8	1,9	94,3	2,2	108,3	2,5	117,4	2,7	129,3	3,0	146,4	3,4
8640	144	55,6	1,1	67,7	1,3	75,2	1,5	85,1	1,6	99,3	1,9	113,9	2,2	123,5	2,4	136,1	2,6	154,1	3,0
10080	168	58,0	1,0	70,7	1,2	78,5	1,3	88,8	1,5	103,7	1,7	118,9	2,0	129,0	2,1	142,1	2,3	160,9	2,7

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 68150

(Zeile 68, Spalte 150)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	17	17	18	19	20	20	21	21
10		16	18	19	20	22	23	23	24	24
15		17	19	20	21	23	24	24	25	25
20		17	19	20	21	23	24	24	25	26
30		16	19	20	21	22	24	24	25	26
45		15	18	19	20	22	23	23	24	25
60	1	14	17	18	19	21	22	23	23	24
90	1,5	13	15	17	18	20	21	21	22	23
120	2	12	14	16	17	18	20	20	21	22
180	3	11	13	14	16	17	18	19	19	20
240	4	10	12	13	15	16	17	18	18	19
360	6	10	12	12	14	15	16	16	17	18
540	9	11	11	12	13	14	15	15	16	16
720	12	11	12	12	13	14	14	15	15	16
1080	18	13	12	13	13	14	14	14	15	15
1440	24	14	13	13	13	14	14	15	15	15
2880	48	18	17	16	16	16	16	16	16	16
4320	72	21	19	19	18	18	18	18	18	18
5760	96	23	21	20	20	19	19	19	19	19
7200	120	24	22	22	21	21	20	20	20	20
8640	144	25	23	23	22	22	21	21	21	21
10080	168	26	24	24	23	23	22	22	22	22

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

13,84235654

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

4,19424647

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,01234353

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,72009862

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 68150

(Zeile 68, Spalte 150)

## Übersichtskarte des Rasterfeldes 68150, M 1 : 100 000

