

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 68178

(Zeile 68, Spalte 178)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,3	210,0	7,7	256,7	8,6	286,7	9,8	326,7	11,5	383,3	13,3	443,3	14,5	483,3	16,0	533,3	18,1	603,3
10		8,1	135,0	10,0	166,7	11,2	186,7	12,7	211,7	14,9	248,3	17,2	286,7	18,7	311,7	20,7	345,0	23,5	391,7
15		9,3	103,3	11,4	126,7	12,8	142,2	14,5	161,1	17,0	188,9	19,7	218,9	21,4	237,8	23,6	262,2	26,8	297,8
20		10,1	84,2	12,5	104,2	13,9	115,8	15,8	131,7	18,6	155,0	21,4	178,3	23,3	194,2	25,7	214,2	29,3	244,2
30		11,3	62,8	14,0	77,8	15,6	86,7	17,8	98,9	20,9	116,1	24,1	133,9	26,2	145,6	28,9	160,6	32,8	182,2
45		12,6	46,7	15,6	57,8	17,4	64,4	19,8	73,3	23,3	86,3	26,9	99,6	29,2	108,1	32,3	119,6	36,6	135,6
60	1	13,6	37,8	16,8	46,7	18,8	52,2	21,4	59,4	25,1	69,7	29,0	80,6	31,5	87,5	34,8	96,7	39,5	109,7
90	1,5	15,1	28,0	18,7	34,6	20,9	38,7	23,7	43,9	27,9	51,7	32,1	59,4	34,9	64,6	38,6	71,5	43,9	81,3
120	2	16,3	22,6	20,1	27,9	22,4	31,1	25,5	35,4	30,0	41,7	34,6	48,1	37,6	52,2	41,5	57,6	47,2	65,6
180	3	18,0	16,7	22,2	20,6	24,8	23,0	28,2	26,1	33,2	30,7	38,2	35,4	41,6	38,5	45,9	42,5	52,2	48,3
240	4	19,3	13,4	23,8	16,5	26,6	18,5	30,3	21,0	35,6	24,7	41,0	28,5	44,6	31,0	49,3	34,2	56,0	38,9
360	6	21,3	9,9	26,3	12,2	29,4	13,6	33,5	15,5	39,3	18,2	45,3	21,0	49,3	22,8	54,4	25,2	61,9	28,7
540	9	23,6	7,3	29,1	9,0	32,5	10,0	36,9	11,4	43,4	13,4	50,0	15,4	54,4	16,8	60,1	18,5	68,3	21,1
720	12	25,3	5,9	31,2	7,2	34,8	8,1	39,6	9,2	46,5	10,8	53,7	12,4	58,3	13,5	64,5	14,9	73,2	16,9
1080	18	27,9	4,3	34,4	5,3	38,4	5,9	43,7	6,7	51,4	7,9	59,2	9,1	64,4	9,9	71,1	11,0	80,8	12,5
1440	24	29,9	3,5	36,9	4,3	41,2	4,8	46,9	5,4	55,1	6,4	63,5	7,3	69,0	8,0	76,3	8,8	86,6	10,0
2880	48	35,4	2,0	43,6	2,5	48,7	2,8	55,4	3,2	65,1	3,8	75,1	4,3	81,6	4,7	90,2	5,2	102,4	5,9
4320	72	39,0	1,5	48,1	1,9	53,7	2,1	61,1	2,4	71,8	2,8	82,8	3,2	90,0	3,5	99,5	3,8	113,0	4,4
5760	96	41,8	1,2	51,6	1,5	57,6	1,7	65,5	1,9	77,0	2,2	88,8	2,6	96,5	2,8	106,6	3,1	121,1	3,5
7200	120	44,1	1,0	54,4	1,3	60,8	1,4	69,2	1,6	81,2	1,9	93,7	2,2	101,8	2,4	112,5	2,6	127,8	3,0
8640	144	46,1	0,9	56,9	1,1	63,5	1,2	72,3	1,4	84,9	1,6	97,9	1,9	106,4	2,1	117,6	2,3	133,6	2,6
10080	168	47,8	0,8	59,0	1,0	65,9	1,1	75,0	1,2	88,1	1,5	101,6	1,7	110,5	1,8	122,0	2,0	138,6	2,3

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 68178

(Zeile 68, Spalte 178)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	12	13	13	14	15	15	15	16
10		12	14	15	16	17	18	19	19	20
15		13	15	17	18	19	20	21	21	22
20		14	16	18	19	20	21	22	23	23
30		15	17	18	20	21	22	23	24	24
45		15	17	18	20	21	23	23	24	25
60	1	14	17	18	20	21	22	23	24	24
90	1,5	14	16	18	19	21	22	22	23	24
120	2	13	16	17	18	20	21	22	22	23
180	3	12	15	16	17	19	20	21	21	22
240	4	12	14	15	16	18	19	20	20	21
360	6	11	13	14	16	17	18	19	19	20
540	9	11	13	14	15	16	17	17	18	19
720	12	11	12	13	14	15	16	17	17	18
1080	18	12	12	13	14	15	16	16	17	17
1440	24	12	13	13	14	15	15	16	16	17
2880	48	15	14	14	15	15	15	16	16	16
4320	72	17	16	16	16	16	16	16	16	17
5760	96	18	17	17	17	17	17	17	17	17
7200	120	19	18	18	17	17	17	17	18	18
8640	144	20	19	18	18	18	18	18	18	18
10080	168	21	20	19	19	19	18	18	19	19

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

13,90556995

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

4,51324324

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,02484821

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,75869726

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 68178

(Zeile 68, Spalte 178)

### Übersichtskarte des Rasterfeldes 68178, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: [https://sgx.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/Datenquellen\\_TopPlusOpen.html](https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html)

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.