

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 68186

(Zeile 68, Spalte 186)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,7	223,3	8,2	273,3	9,1	303,3	10,3	343,3	12,1	403,3	13,9	463,3	15,1	503,3	16,6	553,3	18,9	630,0
10		8,4	140,0	10,3	171,7	11,4	190,0	13,0	216,7	15,2	253,3	17,5	291,7	19,0	316,7	20,9	348,3	23,7	395,0
15		9,4	104,4	11,6	128,9	12,9	143,3	14,6	162,2	17,1	190,0	19,7	218,9	21,4	237,8	23,6	262,2	26,8	297,8
20		10,3	85,8	12,6	105,0	14,0	116,7	15,9	132,5	18,6	155,0	21,4	178,3	23,2	193,3	25,6	213,3	29,1	242,5
30		11,5	63,9	14,0	77,8	15,6	86,7	17,8	98,9	20,8	115,6	23,9	132,8	26,0	144,4	28,6	158,9	32,5	180,6
45		12,8	47,4	15,6	57,8	17,4	64,4	19,8	73,3	23,1	85,6	26,6	98,5	28,9	107,0	31,9	118,1	36,2	134,1
60	1	13,7	38,1	16,8	46,7	18,8	52,2	21,3	59,2	24,9	69,2	28,7	79,7	31,1	86,4	34,4	95,6	39,0	108,3
90	1,5	15,2	28,1	18,7	34,6	20,8	38,5	23,6	43,7	27,7	51,3	31,8	58,9	34,5	63,9	38,1	70,6	43,2	80,0
120	2	16,4	22,8	20,1	27,9	22,4	31,1	25,4	35,3	29,7	41,3	34,2	47,5	37,2	51,7	41,0	56,9	46,5	64,6
180	3	18,1	16,8	22,3	20,6	24,8	23,0	28,1	26,0	32,9	30,5	37,9	35,1	41,1	38,1	45,4	42,0	51,5	47,7
240	4	19,5	13,5	23,9	16,6	26,6	18,5	30,2	21,0	35,4	24,6	40,7	28,3	44,2	30,7	48,8	33,9	55,3	38,4
360	6	21,6	10,0	26,4	12,2	29,5	13,7	33,4	15,5	39,1	18,1	45,0	20,8	48,9	22,6	53,9	25,0	61,2	28,3
540	9	23,9	7,4	29,2	9,0	32,6	10,1	37,0	11,4	43,3	13,4	49,8	15,4	54,1	16,7	59,7	18,4	67,7	20,9
720	12	25,6	5,9	31,4	7,3	35,0	8,1	39,7	9,2	46,5	10,8	53,5	12,4	58,1	13,4	64,1	14,8	72,7	16,8
1080	18	28,3	4,4	34,7	5,4	38,7	6,0	43,9	6,8	51,4	7,9	59,1	9,1	64,2	9,9	70,8	10,9	80,3	12,4
1440	24	30,4	3,5	37,3	4,3	41,5	4,8	47,1	5,5	55,2	6,4	63,5	7,3	68,9	8,0	76,0	8,8	86,2	10,0
2880	48	36,1	2,1	44,2	2,6	49,3	2,9	55,9	3,2	65,5	3,8	75,3	4,4	81,8	4,7	90,2	5,2	102,3	5,9
4320	72	39,9	1,5	48,9	1,9	54,5	2,1	61,8	2,4	72,4	2,8	83,3	3,2	90,4	3,5	99,7	3,8	113,1	4,4
5760	96	42,8	1,2	52,5	1,5	58,5	1,7	66,3	1,9	77,7	2,2	89,4	2,6	97,0	2,8	107,1	3,1	121,4	3,5
7200	120	45,2	1,0	55,5	1,3	61,8	1,4	70,1	1,6	82,1	1,9	94,4	2,2	102,5	2,4	113,1	2,6	128,3	3,0
8640	144	47,3	0,9	58,0	1,1	64,6	1,2	73,3	1,4	85,9	1,7	98,8	1,9	107,2	2,1	118,3	2,3	134,2	2,6
10080	168	49,2	0,8	60,3	1,0	67,1	1,1	76,2	1,3	89,2	1,5	102,6	1,7	111,4	1,8	122,9	2,0	139,4	2,3

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 68186

(Zeile 68, Spalte 186)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	12	13	14	14	15	16	16	17
10		13	15	16	17	18	19	20	20	21
15		14	16	17	19	20	21	21	22	23
20		15	17	18	20	21	22	23	23	24
30		16	18	19	20	22	23	24	24	25
45		15	18	19	21	22	23	24	24	25
60	1	15	18	19	20	22	23	23	24	25
90	1,5	15	17	18	20	21	22	23	23	24
120	2	14	17	18	19	20	22	22	23	24
180	3	13	15	17	18	19	20	21	22	22
240	4	12	15	16	17	19	20	20	21	22
360	6	12	14	15	16	17	18	19	20	20
540	9	11	13	14	15	16	17	18	19	19
720	12	10	12	13	14	16	17	17	18	18
1080	18	10	12	13	14	15	16	16	17	17
1440	24	10	12	12	13	14	15	16	16	17
2880	48	11	12	12	13	14	14	15	15	16
4320	72	12	12	13	13	14	14	15	15	15
5760	96	13	13	13	13	14	14	15	15	15
7200	120	14	14	14	14	14	15	15	15	15
8640	144	15	14	14	14	14	15	15	15	16
10080	168	16	15	15	15	15	15	15	15	16

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

13,90353247

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

4,36644886

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,01491805

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,75340748

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 68186

(Zeile 68, Spalte 186)

### Übersichtskarte des Rasterfeldes 68186, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: [https://sgx.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/Datenquellen\\_TopPlusOpen.html](https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html)

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.