

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 70190

(Zeile 70, Spalte 190)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,9	230,0	8,4	280,0	9,4	313,3	10,7	356,7	12,5	416,7	14,4	480,0	15,6	520,0	17,3	576,7	19,6	653,3
10		8,6	143,3	10,6	176,7	11,8	196,7	13,4	223,3	15,7	261,7	18,1	301,7	19,6	326,7	21,7	361,7	24,6	410,0
15		9,7	107,8	11,9	132,2	13,3	147,8	15,1	167,8	17,6	195,6	20,3	225,6	22,1	245,6	24,4	271,1	27,7	307,8
20		10,5	87,5	12,9	107,5	14,4	120,0	16,3	135,8	19,1	159,2	22,0	183,3	23,9	199,2	26,4	220,0	30,0	250,0
30		11,7	65,0	14,3	79,4	16,0	88,9	18,2	101,1	21,3	118,3	24,5	136,1	26,6	147,8	29,4	163,3	33,4	185,6
45		12,9	47,8	15,9	58,9	17,7	65,6	20,2	74,8	23,6	87,4	27,2	100,7	29,6	109,6	32,6	120,7	37,0	137,0
60	1	13,9	38,6	17,1	47,5	19,1	53,1	21,7	60,3	25,4	70,6	29,3	81,4	31,8	88,3	35,1	97,5	39,8	110,6
90	1,5	15,4	28,5	18,9	35,0	21,1	39,1	24,0	44,4	28,1	52,0	32,3	59,8	35,1	65,0	38,8	71,9	44,0	81,5
120	2	16,5	22,9	20,3	28,2	22,6	31,4	25,7	35,7	30,1	41,8	34,7	48,2	37,7	52,4	41,6	57,8	47,2	65,6
180	3	18,2	16,9	22,4	20,7	25,0	23,1	28,4	26,3	33,3	30,8	38,3	35,5	41,6	38,5	45,9	42,5	52,1	48,2
240	4	19,5	13,5	24,0	16,7	26,8	18,6	30,4	21,1	35,7	24,8	41,1	28,5	44,6	31,0	49,3	34,2	55,9	38,8
360	6	21,5	10,0	26,5	12,3	29,5	13,7	33,6	15,6	39,3	18,2	45,3	21,0	49,2	22,8	54,3	25,1	61,7	28,6
540	9	23,7	7,3	29,2	9,0	32,6	10,1	37,0	11,4	43,4	13,4	49,9	15,4	54,2	16,7	59,9	18,5	68,0	21,0
720	12	25,4	5,9	31,3	7,2	34,9	8,1	39,6	9,2	46,5	10,8	53,5	12,4	58,1	13,4	64,2	14,9	72,8	16,9
1080	18	28,0	4,3	34,5	5,3	38,4	5,9	43,7	6,7	51,2	7,9	59,0	9,1	64,0	9,9	70,7	10,9	80,2	12,4
1440	24	30,0	3,5	36,9	4,3	41,2	4,8	46,8	5,4	54,8	6,3	63,2	7,3	68,6	7,9	75,7	8,8	86,0	10,0
2880	48	35,5	2,1	43,6	2,5	48,6	2,8	55,2	3,2	64,7	3,7	74,5	4,3	81,0	4,7	89,4	5,2	101,5	5,9
4320	72	39,1	1,5	48,0	1,9	53,5	2,1	60,8	2,3	71,3	2,8	82,1	3,2	89,2	3,4	98,5	3,8	111,8	4,3
5760	96	41,8	1,2	51,4	1,5	57,4	1,7	65,2	1,9	76,4	2,2	88,0	2,5	95,6	2,8	105,5	3,1	119,7	3,5
7200	120	44,1	1,0	54,2	1,3	60,5	1,4	68,7	1,6	80,6	1,9	92,8	2,1	100,8	2,3	111,3	2,6	126,3	2,9
8640	144	46,1	0,9	56,7	1,1	63,2	1,2	71,8	1,4	84,1	1,6	96,9	1,9	105,3	2,0	116,2	2,2	131,9	2,5
10080	168	47,8	0,8	58,8	1,0	65,6	1,1	74,5	1,2	87,3	1,4	100,5	1,7	109,2	1,8	120,6	2,0	136,8	2,3

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 70190

(Zeile 70, Spalte 190)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	11	12	12	13	14	14	15	15
10		12	14	15	16	17	18	18	19	19
15		13	15	16	17	19	20	20	21	21
20		14	16	17	18	20	21	21	22	22
30		15	17	18	19	20	21	22	23	23
45		15	17	18	19	21	22	22	23	23
60	1	15	17	18	19	20	21	22	23	23
90	1,5	14	16	17	19	20	21	21	22	23
120	2	13	16	17	18	19	20	21	22	22
180	3	13	15	16	17	18	20	20	21	21
240	4	12	14	15	17	18	19	19	20	21
360	6	11	13	15	16	17	18	18	19	20
540	9	11	13	14	15	16	17	18	18	19
720	12	10	12	13	14	15	16	17	17	18
1080	18	10	12	13	14	15	16	16	17	17
1440	24	10	11	12	13	14	15	16	16	17
2880	48	11	11	12	13	14	14	15	15	16
4320	72	12	12	12	13	13	14	14	15	15
5760	96	12	12	13	13	14	14	14	15	15
7200	120	13	13	13	13	14	14	15	15	15
8640	144	13	13	13	14	14	14	15	15	15
10080	168	14	14	14	14	14	15	15	15	15

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,08275677

Skalenparameter α (Alpha)

4,48377274

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01509589

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,76126983

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 70190

(Zeile 70, Spalte 190)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 70190, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.